

Xerox® 4112™/4127™
Enterprise Printing Systems
Caratteristiche



Xerox 4112™/4127™
Enterprise Printing Systems
Dalle fatture ai libretti, ecco la
soluzione ideale per i vostri lavori!



Queste stampanti sono perfette per tutto quello che fate

Scegliendo 4112™/4127™ EPS (Enterprise Printing Systems) potrete costruire un'attività commerciale e offrire di più ai vostri clienti per ogni lavoro acquisito. Ideali per tutti i vostri lavori di stampa a volumi elevati, offrono massima velocità e versatilità in uno spazio minimo. Inoltre, sono dotate delle funzionalità necessarie per funzionare al meglio in molteplici ambienti.



Ideali per le vostre applicazioni transazionali

Le 4112/4127 EPS sono particolarmente orientate ai flussi di lavoro transazionali. Dagli estratti conto mensili a bollette, fatture e altro, potete affidarvi a loro per soddisfare volumi elevati a una velocità estremamente produttiva, elaborando al contempo prontamente i vostri flussi dati transazionali. Una qualità eccellente dell'immagine assicura una buona presentazione e una riproduzione accurata di informazioni importanti. È possibile aggiungere valore con miglioramenti grafici e personalizzazione mirati utilizzando FreeFlow® VI Interpreter. Offrono opzioni di finitura complete, tra cui l'Impilatore ad alta capacità (HCS), che consentono di preparare rapidamente i documenti legati a tempistiche rigorose.

La potenza del server di stampa FreeFlow®

Il server di stampa FreeFlow è il motore che supporta la produttività degli Xerox 4112/4127 EPS.

- Velocità e capacità di elaborazione senza paragoni.
- Una potente serie di funzioni incorporate con opzioni che ampliano le funzionalità a livello di produzione, incluso il supporto di un'ampia gamma di opzioni di finitura.
- Invio flessibile dei lavori: potete inviarli da qualsiasi sede!
- Code multiple e "hot folder" vi consentono di automatizzare e personalizzare rapidamente e facilmente i flussi di lavoro.
- Gestione dei lavori a distanza e delle operazioni di amministrazione.
- Funzioni di sicurezza che possono essere personalizzate per individui o gruppi.

Ideale per le vostre applicazioni editoriali

Utilizzando le 4112/4127 EPS potete stampare libri, libretti, manuali, presentazioni, brochure e altre applicazioni ad alto valore con copertine a colori, schede e molto altro. Le velocità elevate e l'ampia capacità relativa ai supporti assicurano che le 4112/4127 EPS siano in grado di gestire i volumi elevati richiesti per applicazioni come i libri. Le 4112/4127 EPS offrono inoltre un'eccellente qualità dell'immagine e la flessibilità nei supporti necessarie per creare l'aspetto richiesto dai lettori, incluso una migliore resa dei mezzitoni nelle foto. Le 4112/4127 EPS offrono una gamma di opzioni di finitura per stampare volumi rifiniti professionalmente, tra cui la Stazione di finitura a libretto, il Modulo taglierina SquareFold® e il GBC® AdvancedPunch™.

Offerta 4112/4127 EPS vantaggi principali:

Velocità e produttività

Le 4112/4127 EPS mantengono costante il flusso dei vostri lavori, consentendo di soddisfare le scadenze più impegnative e i volumi più elevati.

- Motori di stampa ad alta velocità producono stampe fino a 125 e 110 pagine al minuto.
- Potete aggiungere un alimentatore ad alta capacità o un alimentatore ad alta capacità per supporti oversize per soddisfare le vostre esigenze in termini di supporti standard, oversize e personalizzati, per tirature lunghe e ininterrotte.

Qualità delle immagini

L'aspetto delle stampe che produce vi rappresenta nei confronti del vostro pubblico. L'alta qualità di immagine offerta dai 4112/4127 EPS vi consente di trasmettere un potente messaggio che aggiunge impatto a qualsiasi comunicazione da voi creata. Potrete ottenere una riproduzione coerente e di alta qualità di testo, riempimenti solidi e immagini, incluso una resa eccellente dei mezzitoni nelle foto. Potete aspettarvi un registro eccezionale, per stampe precise e professionali, con:

- Risoluzione di stampa di riferimento da 2400 x 2400 dpi
- 256 livelli di grigio

L'innovativa tecnologia del toner EA

ha un ruolo fondamentale nell'alta qualità di immagine dei 4112/4127 EPS:

- Il processo Emulsion Aggregation (EA) produce particelle di toner EA piccole e uniformi, aggregate chimicamente.
- Consente linee più sottili garantendo livelli di dettaglio ancora più elevati, testo nitido, mezzitoni e un nero molto carico.
- Il toner EA è in grado di rendere nitido e preciso anche il lavoro più difficile ed elaborato.
- L'alta produttività del toner consente di realizzare tirature di stampa di volume maggiore con meno interventi da parte dell'operatore.
- La lunga durata del fotoconduttore e i bassi requisiti per pagina del toner contribuiscono al rispetto dell'ambiente.

Facilità d'uso

La Xerox 4112/4127 EPS stata progettata per risultare facile da usare per i vostri operatori.

- La familiare interfaccia utente del server di stampa FreeFlow® riduce al minimo l'addestramento e la curva di apprendimento, e incrementa al massimo l'agilità.
- Potete inviare lavori da qualsiasi sede. Ad esempio, applicazioni desktop, connessioni a canali basati su host, il web, CD-ROM, dispositivi USB portatili e componenti di FreeFlow® Suite opzionali.
- Le funzionalità di caricamento, scaricamento e sostituzione durante la stampa consentono di caricare la carta, scaricare documenti rifiniti o sostituire le cartucce del toner durante il funzionamento della stampante. Ciò assicura un funzionamento più continuativo e una produttività più elevata.
- Le unità sostituibili (ERU, Engineering Replaceable Unit) semplificano per i tecnici dell'assistenza la sostituzione di componenti chiave come i fotoricettori, per una manutenzione efficiente e un maggior tempo di attività.
- Accetta qualsiasi flusso dati, in qualsiasi momento, inclusi Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® e PPML.
- L'ingombro ridotto si traduce nella possibilità di collocare la Xerox 4112/4127 EPS proprio nel punto in cui vi serve.



Affidabilità

Assistenza Xerox: tutto il supporto che vi serve

Potete fare affidamento sull'assistenza di livello mondiale di Xerox per avere supporto in vari modi:

- Per il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, potete rivolgervi al Welcome Center e all'Assistenza tecnica online.
- Abbiamo fatto in modo che possiate eseguire da soli la manutenzione e le calibrazioni ordinarie e incrementare al massimo i tempi di operatività tramite il **programma di assistenza integrata Xerox Productivity Plus**.
- Il sistema di letture contatori automatiche (AMR) garantisce una fatturazione accurata (dove disponibile).

È veloce, semplice e puntuale: la stampa transazionale

Con le 4112/4127 EPS potete soddisfare le scadenze più impegnative per tutte le vostre stampe transazionali. Offrono una dotazione che consente di ricevere ed elaborare in modo coerente, accurato e affidabile i dati, e quindi di stampare rapidamente grandi volumi di bollette, estratti conto e fatture di alta qualità, che i vostri clienti si aspettano da voi. E potete collocarle esattamente nel punto in cui vi servono.

Produttività ed efficienza

Le 4112/4127 EPS offrono la potenza, velocità e flessibilità per ottenere la massima produttività, per soddisfare volumi elevati e per fornire prestazioni coerenti e protette per tutti i vostri documenti transazionali. Basate sul server di stampa FreeFlow® e supportate da un'ampia gamma di opzioni di finitura, le 4112/4127 EPS dispongono della flessibilità per affrontare qualsiasi compito. Ad esempio:

Flussi dati, invio lavori ed elaborazione lavori

Il server di stampa FreeFlow elabora tutti i flussi dati da voi richiesti, anche contemporaneamente, se necessario, senza bisogno di coinvolgere l'operatore, per incrementare le vostre applicazioni e opportunità. Inoltre, l'invio dei lavori è semplice. Ad esempio, il server accetta:

- **Flussi dati di transazioni native LCDS e IPDS.** Le 4112/4127 EPS sono in grado di ricevere applicazioni LCDS e IPDS direttamente da un computer host attraverso il TCP/IP o una connessione a canale. Potete elaborare dati vitali su mainframe senza il minimo intoppo, per documenti transazionali precisi e accurati quali estratti conto e bollette.
- **Standard per dati variabili quali VIPP® e PPML.** Potete trasformare i vostri documenti transazionali in prodotti di marketing promozionale, con informazioni mirate e personalizzate. La FreeFlow Variable Information Suite opzionale fornisce tutte le risorse e gli strumenti di sviluppo necessari per creare un flusso di lavoro a informazioni variabili efficiente e dalle prestazioni elevate.


- **Applicazioni di editoria e personalizzate inviate attraverso supporti quali il web, CD-ROM e periferiche USB portatili.**

Inoltre, potete affidarvi a FreeFlow Makeready opzionale per combinare stampe cartacee con input digitali. L'opzione FreeFlow Web Services vi offre un portale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso il quale i vostri clienti possono inviarvi i lavori.

- **Flussi dati di uso comune, quali PostScript, PCL e PDF.** Potete gestire una gamma versatile di input per soddisfare le esigenze dei clienti.

Le 4112/4127 EPS sono in grado di gestire numerose attività contemporaneamente, per mantenere continuo il vostro flusso di lavoro.

- Potete ricevere, sottoporre a RIP e stampare numerosi lavori o un solo, lungo, lavoro continuativo per incrementare al massimo la produttività. In questo modo, possono elaborare in modo efficiente ed efficace un ampio numero di record/dati dei database dei vostri clienti e i volumi elevati di stampa richiesti per i lavori transazionali.
- Potete elaborare lavori complessi con supporti misti, inserti e finiture di sottofascicoli, in modo da poter offrire ai vostri clienti stampe più sofisticate.
- Potete aggiungere rapidamente pagine di eccezione specificando un elenco di intervalli di pagine per una particolare eccezione: non è necessario separare le pagine speciali per ciascun intervallo di pagine. Risparmierete tempo e aumenterete la produttività.
- Potete eseguire lavori più lunghi con minori interventi, grazie alla capacità di gestire supporti di grande formato delle 4112/4127 EPS, nonché alle funzionalità di caricamento durante la stampa.
- Potete automatizzare le tipiche fasi di processo con il FreeFlow Process Manager opzionale e automatizzare applicazioni quali bollette, pianificazioni, estratti conto e ristampe con il FreeFlow Output Manager opzionale per incrementare l'efficienza, sfruttare al massimo le stampanti e ridurre i costi.



Aggiunta di valore a documenti transazionali: qualità delle immagini e finitura di livello superiore

Potete aggiungere valore ai vostri documenti transazionali con la straordinaria qualità di immagine e le opzioni di finitura delle 4112/4127 EPS. Poiché il toner EA offre un rendimento più elevato, può facilitare le tirature transazionali lunghe con un ridotto intervento dell'operatore. Le 4112/4127 EPS accettano supporti patinati, quindi potete facilmente migliorare le stampe consentirà per creare un risultato dall'impatto elevato. Inoltre, un'eccellente resa delle foto vi consente di produrre materiali di marketing e di elevato livello con immagini in bianco e nero straordinarie, grazie alla retinatura da 156 lpi dei mezzitoni.

Le solide funzionalità di finitura delle 4112/4127 EPS, tra cui il Modulo taglierina SquareFold® e GBC® AdvancedPunch™, vi consentono di creare stampe accurate, professionali e pronte alla spedizione o alla distribuzione. Potete utilizzare tutte queste funzionalità, oltre alla personalizzazione, per trasformare le vostre bollette e gli estratti conto in articoli promozionali che catturano l'attenzione del pubblico, aiutando voi e i vostri clienti a emergere dalla massa.

Modulo di interfaccia

Il modulo di interfaccia delle EPS funge da "hub di comunicazione" quando si dispone di più stazioni di finitura collegate alle 4112/4127™ EPS. Eseguisce funzioni essenziali quali raffreddamento dei supporti e anti-arricciamento, per consentire un'attività non presidiata e un flusso ininterrotto di stampe verso le stazioni di finitura.

Impilatore ad alta capacità

Ideale per i vostri documenti transazionali, l'Impilatore ad alta capacità opzionale è in grado di impilare perfettamente fino a 5000 fogli. È dotato di un carrello a rotelle rimovibile per facilitare le operazioni di trasporto e scaricamento. L'impilatore può gestire anche i lavori più voluminosi.

Il vantaggio: l'impilatura semplifica il trasporto alle stazioni di finitura offline, specialmente per volumi elevati di documenti transazionali come gli estratti conto.

Piegatura

Potete scegliere tra opzioni di piegatura a C, a Z e a Z ridotta.

Il vantaggio: grazie alle opzioni di piegatura, risparmierete tempo e migliorerete la produttività nel produrre estratti conto, bollette e fatture da spedire. I documenti rifiniti con piegatura a tre ante sono

predisposti ad essere imbustati, o imbustati e affrancati, appena usciti dalla stazione di finitura.

Perforazione, pinzatura, dispositivo antiarricciatura

La stazione di finitura standard offre in linea queste funzioni, che consentono di risparmiare tempo e lavoro:

• Perforazione a 2/4 fori

Il vantaggio: la perforazione fa risparmiare tempo, denaro e spazio, riducendo l'esigenza di conservare carta perforata o di ricordarsi di caricare la carta perforata. Inoltre, consente di perforare la carta in modo da soddisfare le specifiche richieste dei clienti.

• Pinzatura a lunghezza variabile su 100 fogli con 24 opzioni di pinzatura

Il vantaggio: la pinzatura in linea produce fascicoli della massima qualità: non è necessario trasportare i fascicoli a un'unità di pinzatura, in modo da risparmiare tempo e aumentare l'efficienza.

• Dispositivo antiarricciatura bidirezionale integrato

Il vantaggio: i fogli piatti migliorano la finitura e la qualità della stampa.

Consultare la retrocopertina per un elenco completo delle funzioni e delle opzioni di finitura.

Protezione

Le 4112/4127 EPS garantiscono di offrire a voi e ai vostri clienti la trasmissione sicura di dati business-critical così essenziali per le comunicazioni transazionali, come i rendiconti finanziari. Il server di stampa FreeFlow® consente standard di sicurezza quali Password avanzate, FTP protetto, Filtro IP e Blocco delle porte. Incorpora una sicurezza flessibile, con funzioni che vi proteggono dall'accesso e dalla modifica non autorizzate: ognuna di queste funzioni può venire configurata per gruppi o per singoli individui.

Il vantaggio: la capacità di garantire la trasmissione sicura di dati business-critical è essenziale per il vostro rapporto con i vostri clienti transazionali.

La Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection offre soluzioni progettate per aiutarvi a **collegarvi** ai vostri clienti, **ridurre** i costi attraverso l'automazione e **consentirvi** nuove applicazioni che vi renderanno indispensabili per i vostri clienti.

Strumento FreeFlow®	Cosa fa	Qual è il vantaggio per voi
FreeFlow Print Manager	Fornisce un metodo semplice per l'invio dei lavori al vostro parco stampanti	Maggiore produttività, minore curva di apprendimento, supporta molteplici flussi di dati
FreeFlow Process Manager	Automatizza molte delle operazioni comuni di pre stampa che si svolgono in una tipografia	Flusso di lavoro automatizzato, possibilità di elaborare più velocemente un maggior numero di lavori a un costo inferiore e di sfruttare al massimo le stampanti
FreeFlow Output Manager	Automatizza il bilanciamento del carico e la programmazione dei lavori	Possibilità di incrementare al massimo l'efficienza e di automatizzare la produzione di applicazioni
FreeFlow Variable Information Suite	Aggiunge funzioni di personalizzazione e/o sicurezza a materiali transazionali o di marketing	Potete proteggere i vostri documenti più preziosi e trasformare applicazioni transazionali in articoli promozionali che vi consentono maggiori utili sugli investimenti
FreeFlow Makeready	Ottimizza i processi di assemblaggio dei documenti e consente la combinazione delle stampe cartacee con quelle digitali	Predisporre tutti gli input per la stampa, l'archiviazione e un facile recupero
FreeFlow Express To Print	Semplifica e automatizza la preparazione dei lavori di pre stampa attraverso un'interfaccia visiva di semplice utilizzo e modelli predefiniti	Incrementa la produttività e fa risparmiare tempo e risorse per i clienti di produzione leggera e stampa digitale di livello base: una convenienza eccezionale ad un prezzo accessibile

Lavori editoriali eleganti e professionali

Con le 4112/4127 EPS potete offrire libri, libretti, manuali, presentazioni, brochure e altre applicazioni ad alto valore più eleganti e professionali, in un maggior numero di varianti, proprio dove vi serve. Queste macchine vi offrono funzionalità di editoria straordinarie, come una qualità di immagine eccezionale e ampie opzioni di finitura in linea, insieme a una velocità elevata.

Potete contare su di loro per accettare agevolmente lavori più complessi con contenuti grafici e personalizzati. Potete creare lavori sia statici che a dati variabili utilizzando molteplici tipi di supporti quali schede, copertine a colori e inserti a colori. Offrono un'elevata potenza editoriale, ma hanno uno spazio d'ingombro ridottissimo. Aggiungete a tutto ciò un preciso registro fronte/retro, e potrete completare anche i lavori a valore più elevato proprio dove vi servono, senza dover ricorrere all'outsourcing.

Maggiore produttività ed eccellente qualità delle immagini

Velocità, affidabilità e la capacità di elaborare volumi elevati sono tutte caratteristiche importanti quando occorre stampare applicazioni quali libri, manuali e libretti. Le 4112/4127 EPS basate sul server di stampa FreeFlow®, vi offrono queste funzionalità oltre a un'eccezionale qualità delle immagini. E grazie all'opzione FreeFlow Web Services potete consentire ai vostri clienti di inviare agevolmente i lavori attraverso il web 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Qualità delle immagini

Offerta 4112/4127 EPS:

- **Risoluzione di stampa di riferimento da 2400 x 2400 dpi.** Potete aspettarvi linee nitide, gradazioni e riempimenti omogenei: sia il testo che la grafica avranno uno splendido aspetto.

- **Toner EA.** Con il toner EA, le vostre stampe consisteranno di fogli lisci e piatti che possono essere facilmente sottoposti a finitura. E quando guarderete un libro stampato sulle 4112/4127 EPS dopo la rilegatura, scoprirete che i fogli piatti conferiscono un aspetto ancora più elegante.

- **Resa eccellente dei mezzitoni nelle fotografie.** La capacità avanzata delle 4112/4127 EPS di riprodurre foto in scala di grigi vi consente di creare materiale di marketing di alto livello con immagini in bianco e nero di qualità superiore.

Supporti di stampa

Utilizzando le 4112/4127 EPS potete offrire applicazioni dal forte impatto grazie all'ampia gamma di supporti disponibili. Ad esempio, potete scegliere un supporto patinato per produrre un libretto elegante e di alto livello. Potete utilizzare supporti in formati personalizzati per creare una brochure oversize, oppure scegliere supporti specializzati quali schede ed etichette per completare un manuale. Grazie a queste straordinarie possibilità di scelta per le vostre applicazioni editoriali, riuscirete a migliorare i profili dei vostri clienti, nonché il vostro.

Carta e supporti speciali Xerox

Le carte ottimizzate con tecnologia digitale prodotte da Xerox sono supporti specializzati progettati specificamente per 4112/4127 EPS, per garantirvi produttività, affidabilità e flessibilità senza uguali. L'alimentatore ad alta capacità per grandi formati opzionale vi consente di estendere la gamma di supporti e applicazioni gestibili a tutta una serie di supporti patinati approvati. La vasta scelta di tipi di carta e supporti speciali, in una gamma completa di formati e grammature, vi consentirà di creare una varietà di applicazioni di stampa e documenti rifiniti.

Migliorate il vostro profilo con applicazioni di editoria dall'impatto elevato

Potete incrementare l'efficacia delle vostre comunicazioni, far crescere i tassi di risposta e garantire la soddisfazione dei clienti offrendo applicazioni editoriali che attirano l'attenzione.

Il vantaggio: potete fare in modo che il vostro pubblico vi noti:

- Potete combinare grafica di alta qualità con le funzionalità di personalizzazione consentite da VIPP® e da PPML per migliorare le vostre applicazioni di editoria. La FreeFlow Variable Information Suite opzionale vi offre tutte le risorse e gli strumenti di sviluppo necessari per creare un flusso di lavoro a informazioni variabili efficiente e dalle prestazioni elevate.
- Potete inserire copertine a colori per offrire l'impatto della quadricromia a una frazione del suo costo. Potete creare articoli eleganti per completare il vostro lavoro in offset, sia in bianco e nero che a colori.
- Potete creare facilmente documenti lay-flat dalla rilegatura professionale, che offrono un'ampia gamma di stili di rilegatura, ideali per riunioni, eventi dei clienti, presentazioni e altro.
- Potete produrre libretti con dorso squadrato rifilati in modo esperto e che possono essere aperti completamente senza problemi.
- Potete scegliere supporti interessanti o variegati, ad esempio supporti patinati, supporti con formati insoliti o supporti specializzati.
- Potete ampliare ulteriormente le vostre offerte di applicazioni inviando lavori "riempitivi" per la stampa sia dal server di stampa FreeFlow che da client, inclusi insieme non fascicolati con fogli divisorii.



Bollette ed estratti conto



Schede



SquareFold Trim Booklet



Piegatura doppia, a C e a Z



Perforazione stampi



Inserti a colori, pinzatura e piegatura a Z ridotta

Finitura

La ricca suite di funzioni e opzioni di finitura che offriamo vi consente di trasformare una pila di carta in un insieme di pagine assemblato in modo ordinato ed elegante, eventualmente rilegato con delle copertine. Inoltre, potete aggiungere impatto e interesse con inserti a colori, schede, e così via, per incrementare il valore della vostra applicazione. Potete ottenere tutto ciò quando e dove volete, ampliando le applicazioni che siete in grado di offrire ai vostri clienti e ricavando utili eccellenti sui vostri investimenti.

Piegatura

Potete scegliere tra opzioni di piegatura a C, a Z e a Z ridotta.

Il vantaggio: grazie alle opzioni di piegatura, potete risparmiare tempo e migliorare la produttività nel produrre, ad esempio, brochure da spedire. I documenti rifiniti con piegatura a tre ante sono predisposti ad essere imbustati, o imbustati e affrancati, appena usciti dalla stazione di finitura.

Perforazione, pinzatura, dispositivo antiarriccatura

La stazione di finitura standard offre in linea queste funzioni, che consentono di risparmiare tempo e lavoro:

• Perforazione a 2/4 fori

Il vantaggio: la perforazione fa risparmiare tempo, denaro e spazio, riducendo l'esigenza di conservare carta perforata o di ricordarsi di caricare la carta perforata. Inoltre, consente di perforare la carta in modo da soddisfare le specifiche richieste dei clienti.

• GBC® AdvancedPunch™

Il vantaggio: offre una gamma versatile di stili di perforazione, in modo che possiate creare in-house documenti lay-flat pronti per una rilegatura professionale. Combina facilmente stampa, fascicolazione e perforazione per risparmiare tempo, incrementare al massimo la produttività e ridurre i costi.

• Pinzatura a lunghezza variabile su 100 fogli

Il vantaggio: la pinzatura in linea produce fascicoli della massima qualità: non è necessario trasportare i fascicoli a un'unità di pinzatura, in modo da risparmiare tempo e aumentare l'efficienza.

• Dispositivo antiarriccatura bidirezionale incorporato

Il vantaggio: i fogli piatti migliorano la finitura e la qualità della stampa.

Finitura di sottofascicoli

Le 4112/4127 EPS vi consentono di eseguire la finitura di sottofascicoli. La finitura di sottofascicoli, vale a dire la capacità di utilizzare diversi tipi di finitura nell'ambito dello stesso lavoro, produce risultati personalizzati.

Il vantaggio: per creare, ad esempio, un libretto che soddisfi i requisiti di un vostro cliente, potreste dover inserire fogli a colori stampati in offset e fogli divisori, utilizzare l'impilamento prima di portare le serie di fogli a un'unità di finitura o farle pinzare in linea per completare il lavoro. Il server di stampa FreeFlow vi consente di programmare questi sistemi per seguire tutte queste istruzioni senza la necessità di alcun intervento.

Consultare la retrocopertina di questa brochure per un elenco completo delle funzioni e delle opzioni di finitura.

Le funzionalità di finitura migliorano le vostre applicazioni editoriali

Stazione di finitura libretto. La Stazione di finitura libretto opzionale vi consente di stampare libretti e calendari di formato più grande. Consente di creare libretti di un massimo di 25 fogli (100 imposizioni di pagina), offrendo una gestione eccellente dei supporti patinati, nonché funzionalità di pinzatura centrale e piegatura doppia.

Il vantaggio: potete incrementare la qualità e l'ampiezza delle vostre offerte editoriali per far crescere la vostra attività e i vostri ricavi.

Grazie al **Modulo taglierina Square-Fold®**, potete sfruttare al meglio le capacità della Stazione di finitura libretto. Piega i fogli delle copertine ed esegue la rifilatura anteriore, assicurando che non si verifichi alcun restringimento della carta sul margine esterno.

Il vantaggio: ottenere una finitura ancora più professionale. Potete controllare il ritaglio e lo spessore della piegatura a squadra, creando libretti con dorso quadrato che possono essere aperti completamente e che sono facili da gestire, impilare e immagazzinare.

L'**Impilatore ad alta capacità** opzionale è ideale per tirature editoriali dai volumi elevati, poiché è in grado di impilare in modo ordinato fino a 5000 fogli, incluso il carrello.

Il vantaggio: l'impilatura ordinata e un carrello a rotelle rimovibile possono semplificare il trasporto alla finitura offline.

Caratteristiche tecniche Xerox 4112/4127 Enterprise Printing Systems

Motori di stampa

- Motore xerografico
- Velocità di stampa
 - 110/125 ppm (A4)
 - 69/78 ppm (B4)
 - 55/62 ppm (A3)
 - 34/34 ppm (SRA3)
- Stampa solo fronte o fronte/retro
- Risoluzione RIP massima di 1200 x 1200 dpi e risoluzione di stampa massima di 2400 x 2400 dpi con retinatura mezzitoni a 106 lpi (default) o 150 lpi (modo alta qualità)
- Registro fronte/retro +/- 0,7 mm (regolabile dal cliente)

Gestione carta

Grammature e capacità (a 80 g/m²):

- **Vassoio 1***: 1.100 fogli (A4)
- **Vassoio 2***: 1.600 fogli (A4)
- **Vassoi 3-4***: 550 fogli ognuno Da 140 mm x 182 mm a 330 mm x 488 mm/Da A5 a SRA3; *Capacità basata su grammature da 52 a 216 g/m²
- **Vassoio 5 bypass**: 250 fogli (da 102 mm x 152 mm a 330 mm x 488 mm); da 52 a 253 g/m²
- **Modulo di inserimento post-processo standard**: Inserisce documenti offset e a colori digitali prestampati con un sistema post-fusione; 200 fogli (da A4 a A3); da 52 a 220 g/m²
- **Alimentatore ad alta capacità opzionale**: Vassoio 2: 2.000 fogli ciascuno (A4); da 52 a 216 g/m²
- **Alimentatori ad alta capacità oversize opzionali**: alimentatori ad 1 o 2 vassoi; 2.000 fogli in ciascun vassoio (da B5 aRA3); da 64 a 253 g/m²
- **Supporti patinati**: Consultare il Customer Expectation Setting Document per i supporti patinati approvati da Xerox

Stazione di finitura standard

- Pinzatura a lunghezza variabile singola o doppia di 100 fogli multiposizione
- Perforazione a 2 e 4 fori europea; a 4 fori svedese
- Capacità dell'impilatore di 3.000 fogli (80 g/m²); vassoio superiore da 500 fogli (80 g/m²)

Stazione di finitura libretto opzionale

Comprende le funzioni della stazione di finitura standard e in aggiunta:

- Crea automaticamente libretti da 25 fogli (100 pagine con pinzatura centrale), da SRA3, A3 e A4

Impilatore ad alta capacità opzionale con carrello rimovibile

- Vassoio impilatore di sfalsamento da 5.000 fogli; da B5 alimentazione lato lungo a SRA3
- Vassoio superiore da 500 fogli, comprendente un carrello rimovibile; ulteriori carrelli disponibili

Piegatrice opzionale

- Piegatura tripla a C e piegatura a Z nel formato A4
- Stampa all'interno o all'esterno della carta piegata
- Consente di piegare a Z i formati A3 per l'inserimento in gruppi di documenti A4 (piegatura a Z ridotta)

Modulo taglierina SquareFold®

- Si collega alla Stazione di finitura a libretto opzionale
- Da 60 a 220 g/m²
- Accetta i formati carta: 216 mm x 279 mm minimo; 330 mm x 457 mm massimo

GBC® AdvancedPunch™

- Carta supportata: A4 alimentazione lato lungo (solo con lato da 279 mm)
- Da 75 a 216 g/m²
- Svariati stampi sostituibili dal cliente disponibili

Protezione dati

- Stampa protetta
- Sovrascrittura immagini fino a 3 volte
- Crittografia dati (SSL/TLS)

Requisiti elettrici**

- Motore di stampa:
 - 208-240 VCA, 50 Hz, 15/13 A in servizio
 - Potenza nominale KVA: consumo massimo: 2,8 – 3,1 KVA
 - Certificazioni di agenzie: Energy Star®, CSA; Europa: CE, NEMKO, conformità RAEE
- Alimentazione/finitura opzionale:
 - Ogni modulo richiede un'alimentazione a 240 VCA, 60/50 Hz

Server di stampa

Xerox FreeFlow® Print Server

Specifiche hardware

- Piattaforma SUN®
- 2 GB di memoria
- Disco rigido SATA da 160 GB (minimo)
- Masterizzatore DVD/CD
- Monitor a colori a schermo piatto, tastiera e mouse

Ambienti client supportati

- Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003, Vista e Server 2008: a 32 bit e a 64 bit
- Macintosh® OSX versione 10.3.9 o successiva

Opzioni

- Stand per server di stampa FreeFlow
- FreeFlow VI Interpreter (VIPP®)
- Licenza di imposizione (di serie)
- Productivity Pack: fornisce code multiple, libreria supporti e molto altro
- Abilitazione LCDS e IPDS
- Kit per CUP online (Channel-to-Universal PCI per connettività di canale online)
- Unità disco rigido rimovibile
- Sovrascrittura disco

Connettività

Ambienti di rete nativi

- TCP/IP, SNMP, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Compatibile con IPv6

** Fare riferimento all'Install Planning Document per le istruzioni di installazione.