

Phaser®  
3300MFP

A4

Stampante multifunzione  
in bianco e nero



# Stampante laser multifunzione Xerox Phaser® 3300MFP

Per ottimizzare la produttività  
in ufficio

xerox 

# Stampante laser multifunzione Phaser® 3300MFP

**Veloce e ricca di funzioni.** Con capacità di stampa e copia a grande velocità e funzioni complete di scansione e fax, questa potente stampante multifunzione garantisce una gestione dei documenti in grado di offrire ai gruppi di lavoro uno straordinario vantaggio competitivo. Pronta per la rete e con un prezzo davvero competitivo, la Phaser 3300MFP è la soluzione ideale per la vostra azienda.

## Prestazioni da fascia alta

La Phaser 3300MFP è realizzata per offrire la massima velocità, con prestazioni di stampa e scansione paragonabili a quelle di sistemi multifunzione molto più grandi.

28  
ppm

### • Copia e stampa veloce.

Per stare sempre al passo col vostro business (28 ppm con tempo di uscita prima pagina di soli 8,5 secondi).

- **Maggiore capacità di stampa.** Capacità standard di 300 fogli, espandibile a 550 fogli, e la possibilità di gestire supporti speciali di formato personalizzato come cartoline e buste.
- **Stampa con risoluzione di 1200 dpi.** Offre ai vostri documenti un impatto professionale di alta qualità.
- **Stampa di qualsiasi documento con la massima tranquillità.** Grazie al supporto PCL e PostScript 3 completo e alla funzione di scambio automatico dei vassoi che passa automaticamente al vassoio successivo quando quello predefinito è vuoto.
- **Progettazione accurata.** Garantisce che la Phaser 3300MFP è facile da configurare, utilizzare e mantenere.
- **Flussi di lavoro digitali.** Consentono di instradare elettronicamente file elettronici e documenti scansionati alle destinazioni appropriate sulla rete.

## Ricca gamma di funzioni a un prezzo davvero conveniente

La Phaser 3300MFP è ricca di funzioni che vi aiutano a ridurre i costi operativi e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

- **Un unico dispositivo.** Vi offre la giusta combinazione di strumenti per l'ufficio – stampa, copia, scansione e fax – ad un prezzo davvero straordinario.
- **Potenti strumenti di fax/scansione.** Invia facilmente fax e documenti cartacei in rete per una loro distribuzione via e-mail, fax o tramite la rubrica LDAP della vostra rete.
- **Pronta per la rete.** Abilitata con connettività Ethernet integrata, strumenti di gestione in remoto e sicurezza di rete.
- **Risparmia sulle risorse.** Le modalità Risparmio toner e Risparmio energetico e funzioni quali stampa N-in-1 e Copia documento identità consentono agevolmente di ridurre i costi di toner, carta e corrente.
- **Stampa fronte/retro automatica.** Migliora la produttività e riduce l'utilizzo di carta.
- **Scansione su/stampa da unità di memoria USB.** Scansione o stampa dal pannello di controllo anteriore in svariati formati file. Senza necessità di un computer!
- **Tutte le funzioni delle macchine fax di fascia alta.** Come ad esempio Selezione veloce, Fax protetto, Invio fax a colori e LAN Fax.

## Conversione semplice e veloce di documenti cartacei in file digitali

### Scansione semplice e veloce

- Scansite documenti a colori in modo rapido e accurato con una risoluzione massima di 4800 x 4800 dpi a 24 bit.
- Inviare i documenti scansionati direttamente dal pannello anteriore con la funzione Scansione su e-mail.
- L'affidabile scansione di rete consente di inviare e archiviare documenti sulla rete.
- Il software di riconoscimento dei caratteri converte le copie cartacee in documenti elettronici modificabili.

### Potente funzione fax

- Invio di un fax in entrata a un altro numero fax o a un indirizzo e-mail.
- Potente fax a colori a 24 bit.
- Privacy garantita con la ricezione fax protetta e il filtro fax indesiderati.
- Archivate fino a 240 numeri fax in selezione veloce.
- 15 pulsanti one-touch sul pannello anteriore.
- 200 posizioni per la selezione di gruppo; fax broadcast a un massimo di 249 numeri.

## Phaser® 3300MFP Caratteristiche generali

- Stampa e copia fino a 28 ppm
- 600 x 600 dpi (fino a 1200 interpolato)
- Processore da 300 MHz
- 96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) (320 MB massimo)
- Capacità carta di 300 fogli, espandibile a 550 fogli
- Ciclo di funzionamento di 25.000 pagine al mese



Stampa, Copia, Scansione, Fax

A4

28 ppm

LxPxA:

466 x 435,4 x 458 mm



## Design orientato alla produttività

L'accurato design della Phaser 3300MFP è specificamente progettato per gli uffici ad alti carichi di lavoro ed è supportata da uno straordinario servizio di assistenza.

- **Un acquisto garantito:** La Phaser 3300MFP è supportata da un anno di garanzia on-site.
- **Supporto dei più diffusi sistemi operativi.** Fa di questa multifunzione una macchina ideale per piattaforme Microsoft Windows XP, Windows Vista, Linux/UNIX e Apple Macintosh.
- **Funzioni di sicurezza avanzate.** Autenticazione e Filtraggio IP aiutano a impedire l'accesso non autorizzato al dispositivo. Il supporto di 802.1x garantisce la sicurezza del dispositivo sulla rete.
- **Strumenti di gestione in remoto.** Servizi Internet CentreWare vi offre un rapido accesso a una varietà di informazioni e controlli, quali stato del dispositivo e del toner, impostazione del dispositivo, gestione dell'agenda di indirizzi e-mail e fax, impostazioni di sicurezza e avvisi e-mail. Potete inoltre specificare quali vassoi utilizzare per specifiche operazioni quali fax o copia.
- **Backup dei dati del dispositivo,** quali le rubriche, tramite CentreWare Internet Services o un'unità di memoria USB.
- **Progettata per risparmiare spazio in ufficio.** Il ridotto spazio d'ingombro vi consente di collocarla ovunque desideriate.
- **Singola cartuccia di stampa.** Riduce i costi di manutenzione e assistenza.



1

L'alimentatore automatico offre scansione, copia e invio fax veloce di lavori multipagina.

2

La stampa fronte/retro automatica fa risparmiare denaro e regala documenti di aspetto altamente professionale.

3

Il vassoio universale da 50 fogli gestisce una varietà di carte e formati personalizzati, quali buste, etichette e cartoline.

4

Il vassoio da 250 fogli offre un'enorme capacità di alimentazione per consentire a gruppi di lavoro di eseguire stampe, copie e fax senza problemi.

5

Un ulteriore vassoio da 250 fogli (opzionale) porta la capacità totale a ben 550 fogli.

6

Indicatore del livello carta

7

La porta della memoria USB consente di salvare i documenti o di stamparli direttamente da un'unità di memoria USB, senza alcuna necessità di un computer.

8

La modalità Risparmio toner riduce la quantità di toner applicata sulla carta, prolungando in tal modo la durata della cartuccia toner.

9

La funzione fronte/retro one-touch consente di convertire documenti solo fronte in copie fronte/retro.

10

Trovate agevolmente i numeri fax e gli indirizzi e-mail usati più spesso nella rubrica. Potete anche stampare un elenco di indirizzi.



Il pratico pannello anteriore rende disponibili le funzionalità in locale semplicemente premendo un pulsante.

# Phaser® 3300MFP



		Phaser 3300MFP
<b>Velocità</b>		Fino a 28 ppm (A4)
<b>Ciclo di funzionamento</b>		Fino a 25.000 pagine al mese
<b>Gestione carta</b>	Ingresso carta Standard	<b>Alimentatore automatico:</b> 50 fogli; Formati personalizzati: da 142 x 148 mm a 216 x 356 mm
		<b>Vassoio universale:</b> 50 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
	Opzionale	<b>Vassoio principale:</b> 250 fogli; Formati: A4, A5, A6
		<b>Vassoio aggiuntivo:</b> 250 fogli; Formati: A4, A5, A6
Uscita carta		150 fogli con lato di stampa verso il basso, 1 foglio con lato di stampa verso l'alto
Stampa fronte/retro automatica		Standard
<b>Stampa</b>		
Tempo di uscita prima pagina		Minimo 8,5 secondi
Risoluzione di stampa		600 x 600 dpi (fino a 1200 interpolato)
Memoria (std/max)		96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) / 320 MB massimo
Processore		300 MHz
Linguaggi supportati		Emulazioni PCL® 6 / 5e, compatibilità PostScript® 3™
Connettività		USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX
Funzioni di stampa		Filigrane, Modalità risparmio toner, N-in-1, Salvataggio impostazioni, Adattamento a pagina, Fascicolazione, Overlay, Riduzione/ingrandimento, Poster, Scalatura, Stampa da USB, Stampa libretto
<b>Copia</b>		
Tempo di uscita prima pagina		Minimo 8,5 secondi
Risoluzione di copia		Fino a 600 x 600 dpi
Funzioni di copia		Riduzione/ingrandimento, Fronte/retro (copia duplex 01:02), Eliminazione sfondo, Fascicolazione, Copia documento identità, 2-in-1/4-in-1, Clonazione, Poster
<b>Fax</b>		33.6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
Funzioni fax*		Invio fax a colori, Rubrica ricercabile, Rapporti fax, Inoltro a fax/e-mail, PC e LAN Fax (solo invio), Ricezione fax protetta, Ricomposizione ultimo numero, Segnale acustico speciale, Rivista, Filtro fax indesiderati, 240 selezioni veloci, fino a 200 composizioni di gruppo, Fax broadcast (fino a 249 posizioni), Invio fax differito, Ricezione memoria, Riduzione dimensione file automatica, 6 MB di memoria fax (480 pagine)
<b>Scansione</b>		
Destinazioni di scansione		Scansione su e-mail con LDAP (include fino a 200 posizioni per l'inserimento di indirizzi in locale, 50 elenchi di gruppi di e-mail, autenticazione); Scansione in rete verso applicazioni/cartelle (solo in ambiente Windows); Scansione su SMB e FTP; Scansione su e-mail con LDAP, scansione su dispositivo di memoria USB (Formato file: BMP, JPG, PDF multipagina, TIFF multipagina); scansione diretta verso applicazioni compreso OCR (software incluso)
Funzioni di scansione		Fino a 4800 x 4800 dpi (avanzata), Formati file: BMP, JPG, PDF multipagina, TIFF multipagina; Scan to PC Desktop® Personal Edition (comprende 1 postazione di Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever), Scansione a colori, FTP, SMB, SMTP e HTTP(S)
<b>Protezione</b>		802.1x, SNMPv3, HTTPS, Fax protetto, SSL, Filtraggio IP, Scansione su e-mail con autenticazione utente
<b>Garanzia</b>		Un anno di garanzia on-site. Opzioni di estensione di assistenza disponibili.

\* È richiesta una linea telefonica analogica

## Gestione dispositivi

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare for HP® OpenView, Rendezvous (Bonjour)

## Driver di stampa

Windows® XP/Vista/2003 Server, Mac OS® versione 10.3-10.5, Various Linux® OS incluso SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, Xerox Mobile Express Driver, Xerox Global Print Driver

## Gestione supporti

Vassoio multiuso: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>  
 Tipi di supporto: Carta comune, buste, lucidi, etichette, cartoncino, cartoline, prestampata, riciclata  
 Vassoio principale e vassoio aggiuntivo (opzionale): 60 – 90 g/m<sup>2</sup>  
 Tipi di supporto: Carta comune  
 ADF: Da 50 a 120 g/m<sup>2</sup>  
 Tipi di supporto: Carta comune

## Ambiente operativo

In funzione: Da 10° a 32° C  
 Umidità relativa: Dal 20 all'80 %  
 Livelli di pressione sonora:  
 In stampa: 55 dB(A)  
 In standby: 39 dB(A)  
 Tempo di riscaldamento (dalla modalità autospegnimento): Meno di 20 secondi

## Specifiche elettriche

Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz  
 Consumo: In standby: 79 W  
 In stampa: 478 W  
 Risparmio energetico: 10 W  
 Certificazione ENERGY STAR®

## Dimensioni (LxPxA)

466 x 435 x 458 mm  
 Peso: 18,9 kg  
 Dimensioni della confezione (LxPxA):  
 590 x 559 x 640 mm  
 Vassoio 2 da 250 fogli opzionale:  
 466 x 434 x 85 mm  
 Peso: 3,1 kg

## Certificazioni

Elencato UL 60950, Marchio CE applicabile alle direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC e 99/5/EC, FCC Part 15 Class B, FCC Part 68

## Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione Phaser 3300MFP
- Cartuccia di stampa (capacità 4.000 stampe<sup>1</sup>)
- CD del software e della documentazione (con driver di stampa, software di scansione, manuale per l'utente, guida rapida per l'installazione, dichiarazione di garanzia e scheda di registrazione)
- Cavo di alimentazione, cavo USB, cavo fax

## Materiali di consumo

Cartuccia di stampa capacità standard<sup>1</sup>:  
 4.000 pagine standard 106R01411  
 Cartuccia di stampa ad alta capacità<sup>1</sup>:  
 8.000 pagine standard 106R01412

<sup>1</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

## Opzioni

Vassoio carta da 250 fogli 097N01693  
 256 MB di memoria 097S03761

## Programma di riciclaggio dei materiali di consumo

I materiali di consumo della Phaser 3300MFP fanno parte del Programma di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Green World Alliance: [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)



Copyright © 2010 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre il contenuto della presente pubblicazione senza l'autorizzazione di Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® e Phaser® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Adobe® e PostScript® 3™ sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems, Incorporated. PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard. In qualità di ENERGY STAR® Partner, Xerox Corporation ha stabilito che questi prodotti soddisfano le linee guida di ENERGY STAR per l'efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori. Le informazioni riportate in questa pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso.  
 12/10 330BR-011E



**Chiamate oggi.** Per ulteriori informazioni, visitate il sito web [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)