



PHASER™ 3400
STAMPANTE PERSONAL LASER

Produttività
personale
Efficienza
in rete



XEROX
NETWORK PRINTERS



PHASER™ 3400

STAMPANTE PERSONAL LASER

Il carico di lavoro ha raggiunto un punto in cui dovete ricorrere a una stampante laser ad alta produttività? Oppure il vostro gruppo di lavoro ha bisogno di una risorsa condivisa che sia in grado di rispondere alle crescenti e differenti esigenze di stampa?



La soluzione che integra le caratteristiche di una stampante personal laser con quelle di una stampante laser di rete è la nuova stampante laser Xerox Phaser 3400, che vi offre qualità professionale della stampa laser e capacità di stampa di file complessi e di alti volumi di stampa. È predisposta per la connessione in rete nel modo preferito, tramite porta USB e parallela, oppure secondo le esigenze del gruppo di lavoro, mediante interfaccia Ethernet 10/100Base-TX.

Compatta e capace, la Phaser 3400 è semplice da installare e da utilizzare, grazie alle numerose funzioni avanzate integrate e al versatile sistema di gestione della carta per affrontare qualsiasi compito.

Semplificate il vostro modo di stampare con una stampante laser superbamente affidabile e operosa, la Phaser 3400.

veloce e produttiva

Grazie all'eccezionale tempo di uscita prima copia di 12 secondi, conserva le caratteristiche di una stampante personal anche quando è collegata alla rete.

Con una velocità di stampa di 16 pagine al minuto, è in grado di affrontare grandi lavori di stampa, grazie anche al potente processore PowerPC a 166 MHz, ai 16 MB di memoria RAM standard (espandibile fino a 80 MB) e a un carico di lavoro mensile di 40.000 pagine.

qualità del laser e prestazioni eccezionali

Con un risoluzione di 1200 dpi alla massima velocità e 256 tonalità di grigio, le immagini vengono stampate con una qualità fotografica e il testo appare più nitido che mai.

Anche le stampe più complesse, con immagini, foto e grafici, vengono stampate rapidamente con la massima qualità.

Le funzioni avanzate, quali la stampa di booklet, di poster e in filigrana espandono le opzioni di stampa.

Riducete i costi di stampa sfruttando le funzioni più economiche, quali la modalità bozza, la stampa di immagini multiple e la stampa manuale fronte/retro.

desiderate ulteriori informazioni?

Visitate il sito www.xerox.com/officeprinting

La Phaser 3400 fa parte della famiglia di stampanti personal laser e di stampanti di rete Xerox. Per ulteriori informazioni, recatevi presso il punto vendita Xerox più vicino o visitate il nostro sito: www.xerox.com/officeprinting

Osservate la Phaser 3400 in azione. Recatevi presso il punto vendita Xerox più vicino o visitate il nostro sito Web per una dimostrazione virtuale della stampante: www.xerox.com/officeprinting/3400demo

Assistenza e supporto tecnico. Scoprite gli eccezionali servizi di assistenza e supporto offerti dai Total Satisfaction ServicesSM: www.xerox.com/officeprinting/support

tanto di più in poco spazio

Collegatela nel modo preferito: l'interfaccia USB e la porta parallela sono di serie. E per i gruppi di lavoro l'interfaccia Ethernet 10/100Base-TX è di serie nella configurazione per la rete.

Stampate con la massima precisione in ogni piattaforma e con ogni applicazione, grazie al sistema di elaborazione PostScript Level 3, all'emulazione PCL6 e a una vasta gamma di font incorporati.

La Phaser 3400 non richiede molto spazio: il suo design le consente di trovare posto ovunque, su una scrivania così come in un angolo dell'ufficio.

L'affidabilità della Phaser 3400 è supportata dalla garanzia standard di un anno "On-Site" con sostituzione.

La Phaser 3400 è predisposta per seguire ogni vostra esigenza. Il vassoio standard da 550 fogli è in grado di contenere un'intera risma di carta e questa capacità può essere raddoppiata aggiungendo un ulteriore alimentatore da 550 fogli.

progettata per la versatilità

La cartuccia toner è facile da installare. Per una stampa continua ed economica, scegliete una cartuccia ad alto rendimento, mentre per la stampa di volumi ridotti utilizzate una cartuccia standard.

L'aggiunta di carta è meno frequente del solito grazie al vassoio standard ad alta capacità da 550 fogli **1** e al vassoio multiuso da 100 fogli **2**. Inoltre, è possibile aggiungere un alimentatore opzionale da 550 fogli **3**.

Nei 350 fogli in uscita sono compresi i 250 fogli a faccia in giù del vassoio superiore **4** e i 100 fogli a faccia in su del vassoio posteriore **5**.

Il pratico sistema di alimentazione carta consente di stampare su una vasta gamma di supporti. È possibile stampare report su supporti per copertine fino a 163 g/m² o su lucidi. È anche possibile stampare su buste, etichette e su altri supporti non comuni.

Potete stampare su qualsiasi formato compreso tra l'A6 e l'A4.



la soluzione per tutti

Ideale per l'utente singolo:

- Prestazioni laser affidabili in grado di rispondere a ogni esigenza di stampa, anche le più particolari
- Qualità professionale di stampa laser per offrire una migliore resa professionale
- Dimensioni piccole e compatte per adattarsi a ogni scrivania
- Una stampante per ogni tipo di supporto: carta comune, etichette, cartoline, lucidi, buste
- Pratica e facile da utilizzare

Ideale per l'utente in rete:

- Sufficientemente potente e veloce, anche per un gruppo di lavoro impegnato, e abbastanza robusta da affrontare un alto volume di stampa
- L'interfaccia Ethernet consente l'accesso rapido alla stampante in tutto l'ufficio
- Strumenti di installazione e di gestione remota per una facile installazione, configurazione e gestione della stampante
- Adatta a ogni ambiente e predisposta per stampare virtualmente da qualsiasi applicazione
- Predisposta per ogni esigenza di stampa grazie al supporto per più tipi di carta e di formati
- Notevole capacità di stampa grazie alle cartucce toner ad alta capacità e alla possibilità di utilizzare fino a 1200 fogli

Phaser 3400 CARATTERISTICHE DELLA STAMPANTE PERSONAL LASER



3400B



3400N

CONFIGURAZIONI

Velocità di stampa	16 pagine al minuto	
Tempo uscita prima copia	12 secondi	
Processore/DPL	Processore RISC PowerPC a 166 MHz, PostScript Level 3, emulazioni PCL5e, PCL6, Epson e IBM ProPrinter	
Capacità di memoria Std / Max	16 MB / 80 MB di memoria RAM	
Risoluzione di stampa	1200 dpi, 600 x 600 dpi	
Connettività di rete standard	Parallela bidirezionale, USB	Parallela bidirezionale, USB, 10/100 Base-TX interna
Stampa fronte/retro	manuale	
Capacità fogli in ingresso Standard	Vassoio da 550 fogli, alimentatore bypass da 100 fogli	
Opzionale	Alimentatore da 550 fogli	
Capacità uscita carta	250 fogli a faccia in giù, 100 fogli a faccia in su	
Carico di lavoro mensile	Fino a 40.000 pagine al mese	
Garanzia	Un anno "On-Site" con restituzione	

CARATTERISTICHE

Rete/Software
Gestione stampante CentreWare Printer Management (Novell), Web server integrato
Disponibilità font 45 font scalabili, 1 font bitmap PCL residente
Driver stampante Windows 95/98, NT 4.0, 2000, Me, Microsoft XP, Red Hat Linux 6.0 o versioni successive; Mac OS 8.6 o versioni successive
Linguaggi PostScript Level 3, emulazioni PCL5e, PCL6, Epson e IBM ProPrinter
Gestione carta
Capacità fogli in ingresso
<i>Standard</i> Vassoio da 550 fogli: 60-105 g/m ² , A4, B5, letter, legal, executive, folio,
<i>Standard</i> Vassoio multiuso: 100 fogli carta comune, 20 lucidi, 25 etichette, 10 buste: 60-163 g/m ² , A4, A5, A6, B5, letter, legal, executive, folio, formato personalizzato, buste (monarch, com-10, C5, DL, B5)
<i>Opzionale</i> Alimentatore da 550 fogli: 60-105 g/m ² , A4, B5, letter, legal, executive, folio
Capacità uscita carta
<i>Standard</i> 250 fogli a faccia in giù, 100 fogli a faccia in su nel vassoio posteriore
Funzioni speciali
Funzioni particolari: Immagini multiple, stampa in filigrana, modalità di risparmio toner, stampa manuale fronte/retro, stampa di booklet, stampa di poster
Strumenti di produttività per la rete: CentreWare, gestione stampante su Web mediante Web server integrato, stampa con PrinterMap

Specifiche tecniche

Dimensioni larghezza: 362 mm, altezza: 299 mm, profondità: 409 mm, peso: 16,1 kg

Specifiche ambientali Temperatura: da 10° a 30° C, Umidità relativa: tra 20% e 80% (in assenza di condensa), Livello di rumorosità: 35 dB(A) standby, 50 dB(A) in funzione (ISO 7779, DIN EN 27779)

Consumo elettrico Modalità sospensione, conforme allo standard Energy Star, due modelli: 220-240 V c.a. 50/60 Hz; 100-127 V c.a., 50/60 Hz

Conformità normativa FCC Parte 15 Sottoparte B, UL elencato a UL 1950, UL certificato a CSA—C22.2 N. 950-M93, FDA 21 CFR arg. J, Marchio CE applicabile alle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE, Marchio TUV - GS, IEC 950 Seconda edizione (EN 60950, EN 60825)

Assistenza clienti

Garanzia di un anno "On-Site" con restituzione, assistenza tecnica online su Web e assistenza telefonica. Le offerte innovative nel settore dei servizi comprendono una serie di contratti di assistenza opzionali.



TOTAL
SATISFACTION
SERVICES

MATERIALI DI CONSUMO

Materiali di consumo

Cartuccia standard per stampa laser (rendimento di 4000 stampe con il 5% di copertura) 106R00461

Cartuccia ad alto rendimento per stampa laser (rendimento di 8000 stampe con il 5% di copertura) 106R00462

Opzioni

Alimentatore da 550 fogli (A4) 097S02716

Kit interfaccia di rete 097S02722

Upgrade memoria Phaser 3400

DIMM da 16 MB 097S02718

DIMM da 32 MB 097S02719

DIMM da 64 MB 097S02720

Per informazioni sulle offerte di materiale, visitate il nostro sito Web: www.xerox.com

Per individuare il punto vendita Xerox più vicino o per ricevere ulteriori informazioni, visitate il nostro sito Web oppure telefonate al numero: **Italia** Tel: (02) 69682 053 **Swizzera** Tel: 0224 177 028

www.xerox.com/officeprinting

XEROX®, The Document Company®, CentreWare®, PrinterMap e Phaser sono marchi di XEROX CORPORATION. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR® sul risparmio energetico. Gli altri nomi di prodotto o di società qui utilizzati sono marchi dei rispettivi proprietari. L'aspetto e/o le specifiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso. 06/01 34XBR-011A

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX