

Phaser®
6128MFP
A4
A colori
Stampante multifunzione



Xerox Phaser® 6128MFP

Stampante multifunzione laser a colori

Facile gestione del colore,
perfetta soluzione
per l'ufficio



Stampante multifunzione a colori Phaser® 6128MFP

Amica dell'ufficio e dell'ambiente. Questa stampante multifunzione compatta regala a tutti i vostri documenti un colore nitido e brillante. Affidabile, economica e pronta per la rete, scoprirete che è la soluzione perfetta per il vostro ufficio.



Il nostro rinomato toner EA offre un'eccezionale qualità del colore laser e una straordinaria chiarezza e precisione dei dettagli, riducendo al contempo il consumo di energia.

Semplicità "All-in-one"

Dall'installazione all'operatività quotidiana, una ricca gamma di funzioni agevolano la vita in ufficio.

- **Ampio e pratico pannello anteriore.** Istruzioni chiare e schermate di guida per semplificare le operazioni in locale.
- **Caricamento carta meno frequente.** Il vassoio carta principale contiene ben 250 fogli.
- **Strumenti di rete integrati.** Rapido collegamento della stampante a tutti gli utenti in rete, indipendentemente dalla piattaforma. Oppure possibilità di collegarsi direttamente tramite USB.
- **PrintingScout®.** Avverte in caso di potenziali problemi con il lavoro di stampa e suggerisce un rimedio.
- **Facile installazione con strumenti di gestione avanzata Xerox.** Strumenti quali Servizi Internet CentreWare® consentono di configurare e gestire il dispositivo dal vostro PC.
- **Affidabilità e supporto su cui poter contare.** Approfittate della progettazione avanzata e dell'eccezionale affidabilità di Xerox unite ad un anno di garanzia on-site standard.

Strumenti essenziali per il vostro lavoro

Che dobbiate stampare report a colori, inviare via fax report di spesa a uffici aziendali o scansionare fatture, Phaser 6128MFP soddisfa ogni vostra esigenza.

- **I documenti a colori attirano l'attenzione.** Date ai vostri documenti il vantaggio competitivo del colore, che massimizza l'attenzione e la memorizzazione.
- **Eccezionale velocità di stampa: 12 ppm a colori/16 ppm in bianco e nero.** Phaser 6128MFP può soddisfare le esigenze di un gruppo di lavoro senza causare rallentamenti.
- **Fax con semplicità.** Inviante fax dalla rete con la funzione LAN Fax, o sfruttate tutte le funzioni fax walk-up quali selezione veloce, ricezione in remoto e fax broadcast.

- **Toner a colori esaurito?** La nostra funzione Run Black vi consente di continuare a stampare in bianco e nero fino alla sostituzione del toner a colori.
- **Potenti funzioni di copia/scansione.** Il software Xerox Scan to PC Desktop® fornito di serie consente di scansionare e copiare documenti cartacei a colori e in bianco e nero e di salvarli come documenti modificabili nella rete, in cartelle sul desktop o nella email.
- **Massima sicurezza dei documenti riservati.** Grazie alle funzioni di stampa protetta da password e ricezione fax protetta.

Phaser® 6128MFP Caratteristiche generali


- 12 ppm a colori / 16 ppm in bianco e nero
- Connessione di rete integrata
- Capacità carta di 251 fogli
- Supporto PCL6
- 384 MB di memoria

Stampa / Copia / Scansione /
Fax / Email

A4

12 ppm a colori

LxPxA:
425 mm x 507 mm x 585 mm
Peso: 29 kg



Godetevi la comodità di avere tutte le funzioni per l'ufficio fondamentali – stampa, copia, scansione e fax – racchiuse in un unico e pratico dispositivo.

Rispetto dell'ambiente

La Phaser 6128MFP è progettata per risparmiare risorse, ridurre i costi in ufficio e aiutare il vostro ufficio a rispettare l'ambiente.

- **Riduce gli scarti.** Genera fino al 90 per cento in meno di scarti rispetto alle stampanti a colori laser di pari categoria in condizioni operative normali.
- **Occupa meno spazio in ufficio.** Il piccolo spazio d'ingombro le consente di trovare facilmente posto sulla vostra scrivania o in una comoda posizione centrale per un utilizzo condiviso.
- **Richiede meno spazio di magazzino.** Cartucce toner più piccole e una confezione ridotta al minimo per occupare meno spazio in magazzino.
- **Minore inquinamento acustico.** Progettata per un funzionamento super-silenzioso, non crea nessun disturbo in ufficio.
- **Unificazione = risparmio.** Riunite tutti i vostri dispositivi d'ufficio in questa conveniente stampante multifunzione e risparmierete sui costi di energia e materiali di consumo.
- **Controllo dell'accesso al dispositivo.** Vi permette di controllare chi stampa a colori e quanto.



Soddisfa i requisiti di Energy Star grazie a funzioni quali la modalità risparmio energetico per ridurre i costi di corrente.

- 1 L'alimentatore automatico da 35 fogli consente di scansionare facilmente un'intera pila di documenti.
- 2 Slot di alimentazione automatica per supporti speciali quali buste ed etichette.
- 3 Il vassoio da 250 fogli offre un'eccezionale capacità carta per permettere a un gruppo di lavoro di eseguire stampe, copie e fax in tutta facilità.
- 4 Connettetevi nel modo che preferite con le interfacce Ethernet e USB 2.0 ad alta velocità integrate.
- 5 La funzione "Copia documento identità" consente di eseguire copie fronte/retro di piccoli documenti come carte d'identità, assegni, tessere, etc.. in un unico passaggio.
- 6 Pratici indicatori consentono facilmente di vedere quanto toner è rimasto.

- 7 Il pulsante della modalità colore consente di scegliere tra colore e bianco e nero per i lavori di copia e scansione.
- 8 Copia con un solo tocco. Non occorre alcuna impostazione ulteriore: basta inserire il documento e premere "Avvio".
- 9 Il pulsante dello stato dei lavori visualizza un elenco accurato dei lavori in rete e locali in attesa.

Phaser® 6128MFP



6128MFP/N	
Velocità	Fino a 12 ppm a colori / 16 ppm in bianco e nero (A4)
Ciclo di funzionamento	Fino a 40.000 pagine al mese
Gestione della carta Alimentazione carta	Alimentatore automatico fronte/retro (ADF): 35 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 139,7 mm a 215,9 x 355,6 mm Slot di alimentazione manuale: 1 foglio; Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm Vassoio: 250 fogli; Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm
Uscita carta	150 fogli, faccia in giù
Stampa Tempo di uscita prima pagina	17 secondi a colori / 14 secondi in bianco e nero
Risoluzione di stampa (max)	Fino a 600 x 600 dpi
Processore / Supporto PDL	400 MHz / emulazione PCL® 6 (basata su host per Mac e Linux)
Memoria	384 MB
Connettività	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX
Funzioni di stampa	Fronte/retro manuale, Stampa protetta, Stampa di prova, Fascicolazione RAM, Salta pagine vuote, Stampa N-in-1, Adatta a nuovo formato pagina, Formati pagina personalizzati predefiniti, Stampa di libretti*, Filigrane*, Poster*, Overlay*, Indicatori toner restante, Modalità bozza
Copia Tempo di uscita prima pagina	Fino a 27 secondi a colori / 18 secondi in bianco e nero
Risoluzione di copia (max)	600 x 600 dpi
Funzioni di copia	Riduzione/Ingrandimento (25% -400%), Copia N-in-1, Poster, Adattamento automatico, Clonazione, Fascicolazione, Copia documento identità
Fax Funzioni fax	33,6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Ricezione fax protetta, Regolazione luminosità, Interrogazione, Ricezione in remoto (con telefono esterno), Protezione da fax indesiderati, Inoltro fax, Invio differito, Broadcast, Rubrica (fino a 200 selezioni veloci, 6 selezioni di gruppo), risoluzione massima di 400 x 400 dpi
Funzioni LAN Fax	Invio differito, Broadcast, Zoom (25% -400%), Adattamento automatico, Rotazione, N-in-q, Filigrana*, Rubrica (fino a 500 selezioni veloci, fino a 500 selezioni di gruppo)
Scansione Destinazioni di scansione	Scansione su email (fino a 100 indirizzi email, fino a 10 gruppi email), Scansione di rete via FTP (server) e SMB (server o computer), Scansione diretta su applicazioni, come OCR (software incluso)
Funzioni di scansione	Formati file JPG/TIFF/PDF (la scansione USB aggiunge BMP), Risoluzione ottica fino a 600 dpi (rete) / 1200 dpi (9600 dpi avanzata) (USB), Scan to PC Desktop® Personal Edition
Sicurezza	Ricezione fax protetta, Stampa protetta, Controllo su accesso al dispositivo, Filtraggio IP, Scansione su email con autenticazione
Garanzia	Garanzia di un anno on-site, più estensioni di assistenza opzionali.

* disponibile solo su driver Windows/PCL

Gestione dispositivo

Phaser Installer, Server web integrato CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout™ (solo ambiente Windows), Avvisi email

Driver di stampa

Windows® 2000 (SP3 o superiore)/XP/Vista, Server 2003/2008, Mac OS® versione 10.3 e superiore*, Linux: SUSE™*, Red Hat®, Xerox Global Print Driver™

*Driver basati su host (GDI)

Capacità font

81 font PCL®

Gestione supporti

Alimentatore automatico: 50–125 g/m²; Vassoio e Slot di alimentazione manuale: 60–216 g/m²; Tipi di supporto: carta comune, carta lucida, biglietti da visita, buste, etichette, cartoncino

Standard del colore

Simulazioni di colori solidi certificate da PANTONE®, Correzione del colore, Profilo ICC, Colour Sync

Ambiente operativo

Temperature: A riposo: da -20° a 40° C; In funzione: da 10° a 32° C; Umidità: dal 10% all'85%; Livelli di pressione sonora: In stampa: 52,2 dB(A), In standby: 14,9 dB(A); Livelli di potenza sonora: In stampa: 6,22 B, In standby: 3,03 B; Tempo di riscaldamento (dalla modalità autospegnimento): 27 secondi

Specifiche elettriche

Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz; Consumo: In standby: 60 W, In stampa: 360 W, In modalità risparmio energetico: 18,4 W; certificazione ENERGY STAR®

Dimensioni (LxPxA)

425 x 507 x 585 mm; Peso: 29 kg; Dimensioni dell'imballo (LxPxA): 593 x 653 x 741 mm

Certificazioni

FCC Parte 15, Classe B, Elencato UL 60950-1/ CSA 60950-1-03, Marchio CE applicabile alle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE, Sezione 508 ADA

Contenuto della confezione

- Phaser 6128MFP
- Cartuccia di stampa (1.000 pagine standard¹) (CMYK)
- CD del software e della documentazione (con Guida all'installazione, Guida rapida, Documento di garanzia)
- CD Scan to PC Desktop
- Cavi di alimentazione e fax

Programma di riciclaggio dei materiali di consumo

I materiali di consumo per la Phaser 6128MFP fanno parte del Programma di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox Green World Alliance.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Green World Alliance all'indirizzo www.xerox.com/gwa

Materiali di consumo

Cartuccia di stampa:	
Nero: 3.100 pagine std.	106R01455
Ciano: 2.500 pagine std.	106R01452
Magenta: 2.500 pagine std.	106R01453
Giallo: 2.500 pagine std.	106R01454

Opzioni

Adattatore di rete wireless	
– Commutatore di corrente per l'Europa*	097503741
– Commutatore di corrente per il Regno Unito	097503742

¹ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

*non disponibile in Svizzera e Danimarca



Chiamate oggi. Per ulteriori informazioni, chiamate o visitate il sito www.xerox.com/office

