

Phaser®
6121MFP
A4
Laser a colori
Stampante multifunzione



Xerox® Phaser® 6121MFP
Laser a colori
Stampante multifunzione
Semplificate. Ottimizzate.
Personalizzate.



Stampante multifunzione a colori Phaser® 6121MFP

Progettata per semplificare la vita in ufficio. La Phaser 6121MFP è una macchina estremamente compatta che riunisce in sé funzioni di stampa, scansione, copia e fax a colori in un unico dispositivo pratico ed altamente efficiente. È ideale per le vostre esigenze di documenti di ufficio.

Estrema praticità di utilizzo

Un'accurata progettazione rende la Phaser 6121MFP facile da utilizzare. È una scelta eccellente per singoli utenti o piccoli uffici con grandi carichi di lavoro e richiede un livello minimo di assistenza IT.

- **Installazione e configurazione rapida e semplice.** L'avanzato software di installazione Xerox installa e configura automaticamente il dispositivo per un facile collegamento in rete. E le cartucce di toner sono preinstallate. Bastano pochi minuti per essere perfettamente operativi.
- **Prestazioni in grado di supportare da uno a cinque utenti.** Velocità di stampa fino a 20 ppm in bianco e nero e 5 ppm a colori quando occorre.
- **Gestione di rete semplificata.** Il server Web CentreWare® IS consente di configurare, monitorare e gestire la vostra nuova stampante multifunzione dal vostro computer, nonché di ottenere un facile accesso all'assistenza online.
- **Pratico pannello frontale.** Funzioni walk-up quali copia, scansione e fax sono particolarmente facili da utilizzare, con controlli chiaramente indicati e le attività più comuni in evidenza.
- **Affidabilità costante nel tempo.** La Phaser 6121MFP viene fornita con garanzia di un anno on-site.
- **Risparmiate risorse.** La Phaser 6121MFP è certificata Energy Star per garantire un risparmio sulle bollette e un controllo sui consumi elettrici.

Conveniente funzionalità all-in-one

Sostituite fotocopiatrici e macchine fax, scanner e stampanti autonome con un unico dispositivo che offre funzioni di livello aziendale ad un prezzo estremamente conveniente.

- **Aggiungete l'incisività del colore ai vostri documenti aziendali.** La risoluzione di 1200 x 600 dpi offre stampe sempre nitide e accurate.
- **Flussi di lavoro digitali di base con avanzate capacità di scansione.** Scansite un documento cartaceo a colori per acquisirne i dati. Quindi modificalo, archiviatelo e riutilizzatelo per il vostro lavoro.
- **Efficiente funzione di copia.** La funzione Copia documento d'identità consente di stampare entrambi i lati di una patente, una carta d'identità o un altro piccolo documento su un solo lato di un foglio di carta.
- **Funzioni fax avanzate.** Le configurazioni Phaser 6121MFP/N e 6121MFP/D consentono di inviare fax a indirizzi email, fax e fax broadcast direttamente dal dispositivo o dal vostro computer collegato in rete*.
- **Progettata per piccoli spazi.** Piccola ed elegante, il suo funzionamento silenzioso la rende la soluzione ideale per piccoli uffici.

Scansione: un modo più intelligente di gestire i vostri documenti

- **Impostate i flussi di lavoro di scansione dal vostro desktop.** Scan Dashboard* consente di configurare le impostazioni di scansione e di scansire documenti cartacei in comuni applicazioni quali Microsoft Word.
- **Software Scan to PC Desktop® di Xerox*.** Consente di scansire i documenti, convertirli in testo completamente modificabile e di ottimizzare le immagini.
- **Semplice archiviazione.** Salvate i file scansiti direttamente su un'unità di memoria USB per una facile trasportabilità.
- **Scansione su email con autenticazione.** Intradate file a destinatari email direttamente dall'interfaccia utente sul pannello frontale.
- **Capacità di scansione a colori.** Comunicate a colori via email e distribuite i vostri file digitali.
- **Instradamento scansioni in tutta semplicità.** Possibilità di aggiungere indirizzi email e destinazioni server FTP alla rubrica o di eseguire l'integrazione con le proprie directory email di rete tramite LDAP.

* Solo Windows

Phaser® 6121MFP Caratteristiche generali

- Velocità di stampa fino a 5 ppm a colori/20 ppm in bianco e nero
- Risoluzione fino a 1200 x 600 dpi
- Ciclo di funzionamento massimo di 35.000 pagine al mese
- Capacità carta di 200 fogli, espandibile a 700 fogli



Stampa / Copia / Scansione / Fax



A4



5 ppm a colori/in bianco e nero

LxPxA:
(configurazione 6121MFP/N)
405 x 427 x 432 mm



Funzioni flessibili per soddisfare al meglio le vostre esigenze

Perché pagare per funzioni che non servono? La Phaser 6121MFP offre un'ampia gamma di configurazioni per consentirvi di scegliere quella più adatta alle vostre abitudini di lavoro e al vostro budget.

- **Tre configurazioni.** Le giuste combinazioni di funzioni per l'ufficio in un unico dispositivo. La 6121MFP/S offre le funzioni base di stampa, copia e scansione. La 6121/N offre la funzione fax completa e la 6121MFP/D aggiunge un'efficiente capacità di stampa fronte/retro automatica.
- **Facile da condividere.** USB 2.0 collega direttamente la vostra nuova stampante multifunzione a un computer indipendente, oppure scegliete le configurazioni con Ethernet 10/100Base-T e trasformate la Phaser 6121MFP in un dispositivo di rete completo.
- **Capacità carta ad hoc.** Gli utenti con grandi volumi di lavoro possono optare per un pratico alimentatore aggiuntivo da 500 fogli che porta la capacità totale a ben 700 fogli.
- **Stampa fronte/retro automatica.** Questa funzione, standard sulla 6121MFP/D, può ridurre drasticamente i consumi di carta, permettendovi di risparmiare e di produrre al contempo documenti dall'aspetto professionale.
- **Gestione automatica della carta.** Questo alimentatore automatico (su modelli 6121MFP/N e 6121MFP/D) semplifica la scansione e l'invio tramite fax di documenti di più pagine.
- **Cartucce toner ad alta capacità.** Offrono una stampa non-stop ed economicamente conveniente. Le cartucce toner a capacità standard sono invece consigliabili per volumi di stampa più ridotti.



1

Questa stampante multifunzione a colori è la più piccola della gamma Xerox, praticamente perfetta per piccoli uffici virtuali e spazi di lavoro comuni.

2

L'alimentatore automatico consente di caricare fino a 35 fogli di carta per un solo lavoro.

3

Il vassoio da 200 fogli standard gestisce formati personalizzati fino a 216 x 356 mm.

4

Il vassoio opzionale aggiuntivo incrementa la capacità di alimentazione di 500 fogli per un totale di 700 fogli (solo 6121MFP/N e 6121MFP/D).

5

La stampa fronte/retro automatica è standard sulla 6121MFP/D e disponibile come opzione sulla 6121MFP/N.

6

La porta USB consente di scansire i file direttamente su un'unità di memoria USB.

7

Pratici pulsanti one-touch consentono di scegliere tra incisive copie a colori o economiche copie in bianco e nero.

8

La rubrica consente di archiviare numeri fax e indirizzi email.



Configurazioni della Phaser® 6121MFP

Phaser 6121MFP/S

Stampa, Copia, Scansione

- Copertura lastra di esposizione
- Connettività USB 2.0
- Scansione su PC (USB) e Scansione su USB

Phaser 6121MFP/N

Stampa, Copia, Scansione, Fax

- Alimentatore automatico (ADF)
- USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T
- Scansione su PC (USB/Network), Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su TWAIN
- Fax e LAN Fax (solo Windows)

Phaser 6121MFP/D

Stampa, Copia, Scansione, Fax

- Alimentatore automatico (ADF)
- USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T
- Scansione su PC (USB/Network), Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su TWAIN
- Fax e LAN Fax (solo Windows)
- Stampa fronte/retro automatica

Opzioni

- Stampa fronte/retro automatica (solo 6121MFP/N)
- Un vassoio aggiuntivo da 500 fogli (solo 6121MFP/N e 6121MFP/D)

	Phaser 6121MFP/S	Phaser 6121MFP/N	Phaser 6121MFP/D
Velocità	Fino a 5 ppm a colori/20 ppm in bianco e nero per la stampa. Fino a 3 ppm a colori/20 ppm in bianco e nero per la copia		
Ciclo di funzionamento¹	Fino a 35.000 pagine al mese		
Volume di stampa mensile consigliato²	Fino 1.500 pagine		
Gestione della carta	Alimentazione carta Standard		
	Copertura lastra di esposizione	Alimentatore automatico fronte/retro (ADF): 35 fogli; da 140 x 148 mm a 216 x 356 mm	
	Vassoio 1: 200 fogli, Formati personalizzati: da 92 x 184 mm a 216 x 356 mm		
	Opzionale	NA	Vassoio 2: 500 fogli; A4
Uscita carta	100 fogli, faccia in giù		
Stampa fronte/retro automatica	Solo manuale	Opzionale	Standard
Stampa	Tempo di uscita prima pagina		
	Fino a 21 secondi a colori/11 secondi in bianco e nero		
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 600 dpi		
Processore / Memoria	120 MHz/128 MB		
Connettività	USB 2.0	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-T	
Linguaggio PDL	Host-Based		
Funzioni di stampa	Filigrane, Libretto, Overlay, Formati pagina personalizzati predefiniti, Proporzioni, Adatta alla pagina, Stampa N in 1, Poster, Risparmio toner, Fascicolazione		
Copia	Tempo di uscita prima pagina		
	Fino a 45 secondi a colori/19 secondi in bianco e nero		
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi		
Funzioni di copia	Poster, Documento d'identità, Clonazione, Pulsanti di avvio separati per output a colori e in bianco e nero, Proporzioni (dal 50% al 200%), Regolazione luminosità, Fascicolazione		
	NA	Copia 2-in-1, Output fronte/retro (se è installata un'unità fronte/retro)	
Fax	Funzioni fax		
	NA	33,6 Kbps con compressione MH/MR/MMR, Risoluzione massima 203 x 392 dpi, 6 MB di memoria fax (circa 380 pagine), Inoltro fax su email/fax, Invio differito, Riduzione immagine (ricezione), Rilevazione automatica, Impostazione di 220 selezioni veloci/20 selezioni di gruppo, 236 destinazioni broadcast, Regolazione luminosità, Risposta differita, Rilevazione segnale acustico speciale, Ricezione memoria protetta	
Funzioni LAN Fax	Sì (solo invio) ³		
Scansione	Destinazioni di scansione		
	Scansione su PC (tramite Scan Dashboard) ³ , Scansione su PC/Mac (tramite TWAIN), Scansione su WIA, Scansione su unità di memoria USB	Scansione su email, Scansione su PC (tramite Scan Dashboard) ³ , Scansione su PC/Mac (tramite TWAIN), Scansione su WIA, Scansione su FTP, Scansione su unità di memoria USB	
Funzioni di scansione	Scan Dashboard ³ per scansione su cartella/appliazione/clipboard/stampante premendo un solo pulsante, Fino a 4800 x 4800 dpi avanzati, Formati file PDF/JPEG/TIFF, Scan to PC Desktop ³ Personal Edition ³ (comprende una postazione di PaperPort [®] SE, OmniPage [®] SE)		
	NA	Ricerca indirizzi email LDAP	
Sicurezza	NA	Scansione su email con autenticazione, Ricezione memoria protetta, Impostazioni di amministrazione protette da password	
Garanzia	Garanzia di un anno on-site, più estensioni di assistenza opzionali.		

¹ Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Valore da non considerare su base regolare.

² L'intervallo riflette il numero di pagine al mese che il prodotto può stampare regolarmente mantenendo prestazioni ottimali (considerando fattori come l'affidabilità e il rifornimento dei materiali di consumo nel corso della vita operativa prevista per il prodotto).

³ Solo Windows

Gestione dispositivo

MFP Control Centre^{®3}, CentreWare[®] Internet Services, CentreWare Web

Driver di stampa

Windows[®] 2000/XP/Vista, Server 2003 o più recente, Mac OS[®] X versione 10.3 o più recente

Gestione supporti

ADF: 50–110 g/m²; Vassoio 1: 60–209 g/m²; Vassoio 2 (fronte/retro): 60–90 g/m²; Vassoio 2: 71–80 g/m²; Tipi di supporto: Carta comune, carta intestata, etichette, cartoncino

Ambiente operativo

In funzione: Da 10° a 35° C; A riposo: Da 0° a 35° C; Umidità relativa: In funzione: Da 15 a 85%; A riposo: Dal 15 all'80%; Livelli di pressione sonora: In stampa: 51,3 dB(A), In standby: 37,4 dB(A); Livelli di potenza sonora: In stampa: 6,7B, In standby: 5,2B; Tempo di riscaldamento (dalla modalità autospegnimento): 27 secondi (220 V); Tempo di riscaldamento (dall'accensione): 28 secondi (220 V)

Specifiche elettriche

Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz; Consumo elettrico (220V): In standby/Pronta: 72 W, In stampa (solo fronte a colori): 302 W, In stampa (bianco e nero solo fronte): 442 W, Risparmio energetico: 9 W; Certificazione ENERGY STAR[®]

Dimensioni (LxPxA)

6121MFP/S: 405 x 427 x 375 mm; Peso: 19,2 kg;
6121MFP/N: 405 x 427 x 432 mm; Peso: 19,9 kg;
6121MFP/D: 405 x 427 x 493 mm; Peso: 25 kg;
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA): 6121MFP/S: 588 x 508 x 533 mm; 6121MFP/N: 588 x 508 x 597 mm; 6121MFP/D: 615 x 522 x 911 mm

Certificazioni

Elencato UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FDA/CDRH – Prodotto laser Classe 1, FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 68, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC, EN 60950-1, 1st Edition, EN 60825-1 – Prodotto laser Classe 1, Direttiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe B, EN 55024, Direttiva R&TTE 1999/5/EC, Direttiva RoHS 2002/95/EC, Direttiva WEEE 2002/96/EC

Contenuto della confezione

La Phaser 6121MFP viene fornita con cartucce di stampa di avviamento installate (500 pagine¹ per CMY e 1.000 pagine¹ per il Nero)

Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard:¹

Ciano: 1.500 pagine 106R01463
Magenta: 1.500 pagine 106R01464
Giallo: 1.500 pagine 106R01465

Cartuccia toner ad alta capacità:¹

Nero: 2.600 pagine 106R01469
Ciano: 2.600 pagine 106R01466
Magenta: 2.600 pagine 106R01467
Giallo: 2.600 pagine 106R01468

Opzioni

Unità fronte/retro (solo 6121MFP/N) 097S04029
Vassoio carta da 500 fogli (6121MFP/N e 6121MFP/D) 097S04030

Componente di manutenzione ordinaria

Unità Imaging: 10.000 pagine a colori, 20.000 pagine in bianco e nero² 108R00868

¹ Pagine standard medie. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

² Pagine standard medie. Il rendimento può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato dei supporti e all'orientamento pagina.



Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.xerox.com/office

© 2009 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre in qualunque forma il contenuto della presente pubblicazione senza l'autorizzazione di Xerox Corporation. XEROX[®], CentreWare[®], Phaser[®] e il design della sfera della connettività sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner ENERGY STAR[®], Xerox Corporation ha stabilito che questi prodotti soddisfano le linee guida di ENERGY STAR per l'efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori. Le informazioni riportate in questa pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso. 9/09 61EBR-011A