


Phaser®
6700
A4
A colori
Stampante



Xerox® Phaser® 6700

Stampante a colori

Il nuovo standard di riferimento
per la stampa a colori per gruppi
di lavoro



La stampante a colori Phaser® 6700 accresce la produttività dei gruppi di lavoro, dandoci più tempo per concentrarvi su ciò che più conta: il successo della vostra azienda.

Con l'eccezionale combinazione di straordinaria qualità delle immagini e impressionante velocità di stampa, la Xerox Phaser 6700 porta la vostra azienda e il vostro gruppo di lavoro ad un nuovo livello di produttività nella produzione di grandi volumi. Otterrete una precisione del colore imbattibile su ogni documento aziendale stampato, con in più il vantaggio di una superiore facilità di utilizzo e la rinomata affidabilità che solo Xerox sa offrire.

Prestazioni e produttività senza uguali

Progettata con l'obiettivo di farvi distinguere dalla concorrenza, la stampante a colori Phaser 6700 introduce un nuovo standard di qualità di stampa, prestazioni e affidabilità.

- **Qualità di stampa superiore.** La Phaser 6700 ha una risoluzione di stampa di 2400 x 1200 dpi reali. Aggiungetevi Adobe® PostScript® 3™, e non esiste semplicemente un'altra stampante a colori per gruppi di lavoro in grado di rendere i vostri documenti a colori così realistici e vibranti.
- **Velocità senza compromessi.** Qualità di stampa eccezionale e prestazioni incredibili, grazie a una velocità di stampa fino a 45 ppm a colori e in bianco e nero.
- **Massima produttività per i gruppi di lavoro.** Il processore da 1,25 GHz e 1 GB di memoria di sistema standard gestiscono agevolmente un flusso costante di lavori complessi.
- **Il vostro lavoro. La vostra priorità.** La nostra funzione Print Around¹ mantiene ininterrotto il flusso di stampa consentendo passando al successivo lavoro in coda in caso di stallo di un documento.
- **Produttività e affidabilità.** Il ciclo di funzionamento di 120.000 pagine al mese supporta anche i più impegnativi carichi di lavoro in ufficio.

Amica dell'ufficio, amica dell'ambiente

La stampante a colori Phaser 6700 coniuga utili funzioni progettate per facilitare la vita in ufficio a grandi gruppi di utenti ed una progettazione volta a sostenere i vostri obiettivi di sostenibilità.

- **Interfaccia a schermo sensibile avanzata.** La moderna interfaccia a schermo sensibile a colori da 109 mm della Phaser 6700 rende le operazioni walk-up estremamente semplici.
- **Utili funzioni walk-up.** I video guida integrati forniscono istruzioni per una rapida risoluzione dei problemi direttamente sul pannello anteriore.
- **Fronte/retro standard.** Le configurazioni Phaser 6700DN, DT e DX offrono di serie la stampa fronte/retro automatica su supporti con grammature fino a 220 g/m².
- **Toner EA.** Il nostro toner EA si fonde ad una temperatura molto più bassa e riduce i consumi energetici del 20% e le emissioni di CO₂ del 35% rispetto al toner convenzionale. Inoltre, non contiene lubrificante, garantendo così stampe nitide e brillanti anche su carta comune.
- **Semplicemente intelligente.** La Phaser 6700 è dotata di vassoi Smart: vassoi carta che offrono il controllo totale mostrando tutti i tipi e formati di supporto disponibili per la stampa.
- **Bollette elettriche più leggere.** La Phaser 6700 supporta i più alti standard ENERGY STAR® per il risparmio energetico.²

¹ Richiede il kit di produttività con disco rigido.

² Configurazioni DN, DT e DX.

La tranquillità è di serie.

Con tecnologie di sicurezza all'avanguardia del settore e un'affidabilità senza uguali, la stampante a colori Phaser 6700 garantisce un'operatività senza problemi giorno dopo giorno.

- **Sicurezza all'avanguardia.** La Phaser 6700 offre gratuitamente il sistema di crittografia a 256 bit. Avrete inoltre il supporto integrato per IPv6, IPsec, HTTPS protetto, ed altre funzioni di sicurezza della rete standard del settore.
- **Niente sguardi indiscreti ai documenti riservati.**¹ La funzione Sovrascrittura immagini opzionale rimuove completamente i dati non necessari dalla memoria interna della stampante Phaser 6700.
- **Stampate in tutta sicurezza.**¹ La funzione Stampa protetta trattiene i lavori riservati in coda finché il loro titolare non si reca presso la stampante e ne autorizza il rilascio.
- **Progettata per un funzionamento ininterrotti.** La Phaser 6700 utilizza materiali di consumo di lunga durata per garantire grandi prestazioni senza interruzioni.
- **Stampate di più, più a lungo.** Una capacità massima di alimentazione carta di 2.900 pagine e cartucce di toner ad alta capacità consentono alla Phaser 6700 di stampare più a lungo con meno interruzioni per ricaricare i materiali di consumo.
- **Singola configurazione, distribuzione globale.** Non occorre configurare singolarmente ciascuna stampante. Le configurazioni di un dispositivo possono essere clonate e distribuite su tutte le altre stampanti a colori Phaser 6700.

1 Interfaccia a schermo sensibile a colori da 109 mm.

2 La veloce funzione automatica di stampa fronte/retro è standard su tutte le configurazioni ad eccezione della 6700N.

3 Il vassoio multiuso da 150 fogli (standard) gestisce un'ampia gamma di supporti, dalla carta executive al cartoncino alle buste, con grammature fino a 220 g/m².

4 Il vassoio da 550 fogli (standard) consente di aggiungere un'intera risma di carta.

5 Due alimentatori carta da 550 fogli opzionali rendono ancora più semplice il caricamento dei supporti.

6 Aggiungete l'alimentatore ad alta capacità da 1.100 fogli e trasformerete la Phaser 6700 in una conveniente stampante da pavimento con una capacità carta complessiva di ben 2.900 fogli.

7 La stazione di finitura opzionale include le funzionalità di impilamento di 1.000 fogli e pinzatura di 50 fogli.

8 Kit di produttività opzionale con disco rigido da 160 GB.



La foto originale non è venuta bene? Usate l'elenco a discesa Colour By Words e scegliete le opzioni "colori giallo-verde molto più verdi," e "colori rossi molto più saturati." Risultati perfetti.

Colour By Words: Un sistema pratico e intuitivo di miglioramento del colore

Con Colour By Words, non occorre più tornare al punto di partenza e modificare i file sorgente. Potete cambiare il colore di un oggetto o di un'area in una stampa senza modificare il resto della pagina. Basta selezionare le modifiche ai colori desiderate da un elenco a discesa, e la stampa viene regolata automaticamente.



Operatività walk-up semplice e rapida

La Phaser 6700 è dotata di un'interfaccia a schermo sensibile di nuova progettazione con grandi e intuitive icone a colori per una facile navigazione.


Assistenza sempre a portata di mano

Video guida integrati forniscono una pratica assistenza passo-passo alla risoluzione dei problemi direttamente sullo schermo sensibile a colori.



Phaser® 6700 - Caratteristiche generali

- Stampa fino a 45 ppm
- 1200 x 2.400 dpi reali
- Potente processore da 1,25 GHz
- Robusto ciclo di funzionamento da 120.000 pagine al mese
- Tempo di uscita prima pagina di soli 8 secondi



	Phaser 6700N	Phaser 6700DN	Phaser 6700DT	Phaser 6700DX
Velocità	Fino a 45 ppm a colori / 45 ppm in bianco e nero			
Ciclo di funzionamento	Fino a 120.000 pagine al mese ¹			
Gestione della carta				
Ingresso carta	Standard	Vassoio 1 (MPT): 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
	Opzionale	Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: da 99 x 191 mm a 216 x 356 mm		
		Vassoio aggiuntivo da 550 fogli: Formati personalizzati: da 99 x 191 mm a 216 x 356 mm	Standard	Opzionale
		Vassoio aggiuntivo da 550 fogli: Formati personalizzati: da 99 x 191 mm a 216 x 356 mm		Opzionale
		Vassoio aggiuntivo da 1.100 fogli: Formati personalizzati: da 99 x 191 mm a 216 x 356 mm		Standard
Uscita carta	Standard	500 fogli		
	Opzionale	Stazione di finitura per ufficio: Impilatore da 1.000 fogli, pinzatura da 50 fogli		
Stampa fronte/retro automatica	N/D	Standard		
Stampa				
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 8 secondi a colori / 7 secondi in bianco e nero			
Risoluzione (max)	Fino a 2400 x 1200 dpi			
Processore	1,25 GHz			
Memoria (std/max)	2 GB / 1 GB			
Connettività	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, Wireless esterno opzionale, Apple Bonjour®			
Linguaggi PDL	Adobe® PostScript® 3 ² , emulazione PCL® 6 / PCL® 5c, Direct PDF (con disco rigido opzionale)			
Funzioni di stampa	Standard	Impostazioni driver Earth Smart, Colour By Words, Fascicolazione, Driver bidirezionale, Fronte/retro intelligente, Layout/Filigrana		
	Opzionale	Kit di produttività: Disco rigido da 160 GB: Print Around, Stampa protetta, Stampa personale, Fascicolo di prova, Sovrascrittura disco rigido, Archiviazione moduli/font		Standard
Sicurezza	SSLv3, IPsec, Autenticazione 802.1X, HTTPS, IPPS, Autenticazione SMTP, IPv6, SNMPv3, Filtro IP, Crittografia a 256 bit, Sovrascrittura immagini ²			
Garanzia	Garanzia di un anno on-site			

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. ² Richiede il Kit di produttività con disco rigido.

Gestione dispositivo

Centrare® Internet Cervice, centrare Web, Avvisi mal, Clonazione, PhaserSMART®, Contabilità lavori, Analisi dell'utilizzo, Monitoraggio lavori di stampa, Interfaccia WebJet Admin, Tivoli

Driver di stampa

Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 10.5 e successiva, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.1, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server

Capacità font

Font PostScript®: 173; font PCL®: 94

Gestione supporti

Vassoio 1 (MPT): 60–220 g/m²; Vassoio 2 e vassoi da 550 fogli aggiuntivi: 60–220 g/m²; Alimentatore da 1.100 fogli: 60–220 g/m²; Uscita fronte/retro: 60–220 g/m²; Tipi di supporto: Carta comune, Prestampata, Riciclate, Pesante, Intestata, Perforata, Cartoncino, Cartoncino pesante, Patinata, Patinata pesante, Etichette, Buste, Trasparenti, Personalizzata

Standard del colore

Simulazioni di colori solidi certificate da PANTONE® Colour, Adobe® PostScript® device-independent colour, Standard del colore CIE International, Opzioni colore, Profilo ICC, Apple ColourSync®

Ambiente operativo

Temperatura: A riposo: da -20° a 40° C; In funzione: da 10° a 32° C; Umidità: dal 10% all'85%; Livelli di pressione sonora: In stampa: meno di 59 dB(A); In standby: meno di 26 dB(A); Livelli di potenza sonora: In stampa: meno di 7,3 B(A); In standby: meno di 4,11 B(A); Tempo di riscaldamento (dalla modalità Sleep): 35 secondi

Specifiche elettriche

220-240 VCA, 50/60 Hz, 6 A; Assorbimento: In funzione (media): 672 W, In standby: 118 W, Sleep: 8 W; Qualifica ENERGY STAR® (configurazioni DN, DT, DX)

Dimensioni (LxPxA)

6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm; Peso: 42,2 kg; 6700DT: 560 x 516 x 563 mm; Peso: 52 kg; 6700DX: 560 x 516 x 780 mm; Peso: 62,8 kg

Certificazioni

FCC Parte 15, Classe A, Listato UL 60950-1/CSA 60950-1-07, Marchio CE applicabile alle direttive 2004/108/EC e 2006/95/EC, GOST, Sezione 508 ADA, qualifica ENERGY STAR® (configurazioni DN, DT, DX)

Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard
Nero: 7.100 pagine¹ 106R01506
Ciano: 5.000 pagine¹ 106R01503
Magenta: 5.000 pagine¹ 106R01504
Giallo: 5.000 pagine¹ 106R01505

Cartuccia toner ad alta capacità:

Nero: 18.000 pagine¹ 106R01510
Ciano: 12.000 pagine¹ 106R01507
Magenta: 12.000 pagine¹ 106R01508
Giallo: 12.000 pagine¹ 106R01509
Punti metallici (confezione da tre scatole) 008R12941
Cartuccia punti metallici 008R12964

Elementi di manutenzione ordinaria

Unità Imaging ciano: 50.000 pagine² 108R00971
Unità Imaging magenta: 50.000 pagine² 108R00972
Unità Imaging giallo: 50.000 pagine² 108R00973
Unità Imaging nero: 50.000 pagine² 108R00974
Contentore scarti: 25.000 pagine² 108R00975

¹ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

² Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro medio 4 pagine formato A4. Il rendimento può variare in base alla tiratura del lavoro e al formato e orientamento pagina.

Opzioni

Vassoio da 550 fogli 097504150
Vassoio da 1.100 fogli 097504151
2 GB di memoria 097504396
Base di supporto 097504245
Kit di produttività con disco rigido 097504179
Stazione di finitura per ufficio 097504152
– Impilatore da 1.000 fogli, pinzatura da 50 fogli
Adattatore di rete wireless
– Trasformatore di alimentazione per l'Europa 097503741
– Trasformatore di alimentazione per il Regno Unito 097503742



Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre il contenuto della presente pubblicazione senza l'autorizzazione di Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® e Phaser® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Adobe® e PostScript® 3™ sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated. PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR® relative all'efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli U.S.A. Tutti gli altri marchi registrati sono di proprietà dei loro rispettivi produttori. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso. 10/11 670BR-011B

