


Phaser®  
8560MFP  
A4  
A colori  
Stampante multifunzione



Stampante multifunzione  
Xerox Phaser® 8560MFP  
Potenza e convenienza  
per il vostro ufficio



# Stampante multifunzione Xerox Phaser® 8560MFP

**Per chi sceglie il colore.** Con la stampante multifunzione a colori Phaser 8560MFP Xerox offre il top in materia di produttività. Il vostro gruppo di lavoro potrà contare su un dispositivo veloce, economico e di facile utilizzo che può espandersi da modello desktop a una potente macchina da pavimento a quattro vassoi con funzioni avanzate di copia, scansione e fax in grado di soddisfare ogni esigenza del vostro ufficio.

## Colore straordinario

La stampante multifunzione Phaser 8560MFP garantisce dettagli precisi e colori nitidi e densi.

- **Garanzia di risultati di qualità superiore.** Stampa su qualsiasi supporto, dal cartoncino alla carta riciclata. La gestione affidabile di progetti a colori "in-house" garantisce una riduzione dei costi e maggiore efficienza.
- **Adobe® PostScript® 3™ originale.** Questo e strumenti automatici di miglioramento del colore assicurano una stampa affidabile e accurata dei documenti a utilizzo intensivo del colore.
- **Produzione rapida e versatile di stampe per i lavori di ogni giorno.** E quando occorre destare davvero interesse, c'è la possibilità di passare alla modalità di risoluzione di stampa 2400 FinePoint™.
- **Non esiste sul mercato un prodotto in grado di offrire un colore più nitido e uniforme.** L'ultima pagina di un documento è perfetta esattamente come la prima.

## Semplicità e produttività

Un design semplice e senza cartucce e una gamma di utili funzioni rendono questi dispositivi facili da configurare, gestire e condividere.

- **Installazione dei driver semplificata e automatizzata.** Rende il vostro dispositivo perfettamente operativo in pochi minuti.
- **Sostituire l'inchiostro è facile come ricaricare una pizatrice.** Nessun pericolo di sporcarsi e niente ingombranti scatole da conservare.
- **Tecnologia PrintingScout®.** Monitorizza i vostri progetti di stampa. In caso di potenziale problema, un pratico messaggio a comparsa suggerisce un rimedio.
- **Gestione, configurazione e monitoraggio dei lavori di stampa direttamente dal vostro computer.** Grazie al server web integrato CentreWare® IS.
- **Strumenti di sicurezza integrati.** Mantenete sicuri i vostri dati. La funzione di "Stampa protetta" rilascia le stampe solo dietro immissione di un PIN, mentre "Sovrascrittura disco rigido" "distrugge" i dati al termine di ogni lavoro oppure su richiesta.

## Una stampante a colori che vince la sfida

La stampante multifunzione Phaser 8560MFP produce risultati di altissima qualità a grande velocità.

- **Sempre al passo con le vostre esigenze.** Tempo di uscita prima pagina di sei secondi. Stampa a colori e in bianco e nero fino a 30 ppm.
- **Processore da 600 MHz e 256 MB di memoria** (espandibile a 1 GB). Questi dispositivi offrono tutta la potenza che vi occorre per realizzare i progetti più complessi.
- **Intervalli lunghissimi di caricamento carta o cambio dei formati carta.** Una capacità di vassoi complessiva di 625 fogli: una quantità di carta impressionante per un dispositivo da scrivania. Possibilità di aggiungere un terzo e un quarto vassoio per portare la capacità a 1.675 fogli.
- **Pratici strumenti di produttività.** Contabilità lavoro, formati pagina personalizzati, smoothing delle immagini e molte altre funzioni sono standard, non costose opzioni aggiuntive.
- **Stampa fronte/retro automatica.** Fa risparmiare tempo e riduce i costi di carta.



Siate creativi. Stampate su cartoncino per biglietti da visita, cartoline, etichette, lucidi e altro ancora. Qualsiasi supporto utilizzate, potete contare sempre su risultati perfetti.


### Phaser® 8560MFP – Caratteristiche generali

- Velocità di stampa/copia fino a 30 ppm a colori e in bianco e nero.
- Potenti funzioni di scansione, quali Scansione su PC/Mac, Scansione su email e Scansione su desktop
- Capacità carta massima di 1.675 fogli
- Tempo di uscita prima pagina a colori di soli 6 secondi

Stampa / Copia /  
Scansione / Fax

A4  
30 ppm

LxPxA:  
532 x 665 x 620 mm





#### Alimentazione carta

- 1 Vassoio 1 da 100 fogli (vassoio multiuso) per un'ampia gamma di supporti e formati personalizzati
- 2 Vassoio principale da 525 fogli è possibile integrarlo con uno o due vassoi aggiuntivi da 525 fogli per una capacità complessiva di 1.675 fogli
- 3 Stampa fronte/retro automatica (standard su tutte le configurazioni tranne N)
- 4 Il kit di produttività (comprende disco rigido da 40 GB) offre ricercate funzioni di stampa

#### Strumenti di scansione

Utilizzate la potente funzionalità di scansione e la vostra Phaser 8560MFP per organizzare, modificare e distribuire in modo efficiente le informazioni.

- Scansione dei documenti direttamente sul vostro desktop. Per essere modificati subito o archiviati per un utilizzo successivo.
- Scansione dei documenti su una catella pubblica. Per renderli accessibili a tutti.
- Scansione dei documenti su cartelle private protette mediante password. Consente l'archiviazione centrale ma l'accesso ristretto.



#### Inchiostro solido

Più facile da utilizzare rispetto ai dispositivi a colori laser o a getto d'inchiostro, l'inchiostro solido offre prestazioni elevate, un costo di proprietà estremamente basso e una qualità di stampa straordinaria.



#### Tante funzioni, niente tempi di attesa

Phaser 8560MFP offre le funzioni di copia, scansione e fax e gestisce al meglio il vostro carico di lavoro grazie a una varietà di pratici strumenti:

- **Copia, scansione o fax walk-up.** Utilizzate queste funzioni quando servono, anche durante la stampa di altri lavori, per impiegare il vostro tempo prezioso in modo produttivo ed eliminare le code in attesa del vostro turno.
- **Veloce tempo di uscita prima copia.** Solo 15 secondi per i lavori di copia e 6 secondi per i lavori di stampa.
- **Organizzate i vostri cartacei.** Scansiteli direttamente sul vostro PC o su una cartella pubblica o privata. Organizzatevi, modificateli e distribuite i file con potenti strumenti di scansione integrati.
- **LAN Fax.** Consente di inviare i fax direttamente dal vostro PC.

# Phaser® 8560MFP



	8560MFP/N	8560MFP/D	8560MFP/T	8560MFP/X
<b>Velocità</b>	Fino a 30 ppm a colori / 30 ppm in bianco e nero			
<b>Ciclo di funzionamento</b>	85.000 immagini/mese			
<b>Gestione della carta</b>	<b>Vassoio 1:</b> 100 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Vassoio 2:</b> 525 fogli; Formati selezionabili: da 140 x 216 mm a 216 x 356 mm			
Alimentazione carta	Opzionale		Standard	
<b>Vassoio 3:</b> 525 fogli	Opzionale		Standard	
<b>Vassoio 4:</b> 525 fogli	Opzionale		Standard	
Alimentatore originali	Lastra	<b>Alimentatore automatico fronte/retro:</b> 50 fogli		
Uscita carta	250 fogli			
Uscita fronte/retro	Opzionale	Standard		
<b>Copia</b>	15 secondi a colori / 15 secondi in bianco e nero			
Tempo di uscita prima pagina	15 secondi a colori / 15 secondi in bianco e nero			
Risoluzione (max)	600 x 600 dpi			
Funzioni di copia	Copia di libri <sup>1</sup> , Creazione libretto <sup>1</sup> , Fascicolazione, Copertine, Centatura immagine, Spostamento immagini, N-in-1, Riduzione/Ingrandimento, Ripetizione immagine, Protezione colore tramite password			
<b>Stampa</b>	6 secondi a colori			
Tempo di uscita prima pagina	6 secondi a colori			
Risoluzione (max)	Fino a 2400 FinePoint™			
Memoria (std/max)	512 MB / 1 GB		1 GB / 1 GB	
Processore / PDL	Processore a 600 MHz / Adobe® PostScript® 3™ originale, emulazione PCL® 5c			
Connettività	Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0, IPv6			
Funzioni di stampa	Pagine personalizzate, Xerox Installer, Intelligent Ready, Stampa a libretto <sup>1</sup> , Vassoi intelligenti, Stampa remota, Contabilità lavoro, Printer Neighbourhood, Run Black			
Kit di produttività	Disco rigido: Stampa personale/salvata personale/protetta/di prova/salvata, Stampa con, Memoria font/moduli estesa, Fascicolazione, Sovrascrittura disco rigido			
<b>Scansione</b>	Scansione su PC/Mac, Scansione su applicazione TWAIN, Scansione su email, Scansione su desktop, Scansione su cartella pubblica/privata			
Destinazioni di scansione	Scansione su PC/Mac, Scansione su applicazione TWAIN, Scansione su email, Scansione su desktop, Scansione su cartella pubblica/privata			
Scan to PC Desktop®	Opzionale		Standard	
<b>Fax</b>	33,6 kbps Super Group 3, Composizioni rapide: 200 singole / 100 di gruppo, Invio fax a più indirizzi, Protezione fax			
Funzioni fax <sup>2</sup>	33,6 kbps Super Group 3, Composizioni rapide: 200 singole / 100 di gruppo, Invio fax a più indirizzi, Protezione fax			
<b>Garanzia</b>	Garanzia di un anno on-site <sup>3</sup>			

<sup>1</sup> Richiede la stampa fronte/retro; <sup>2</sup> È richiesta una linea telefonica analogica;

<sup>3</sup> I prodotti acquistati con contratto di assistenza "PagePack" non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al vostro contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.

## Gestione dispositivi

Xerox® CentreWare® Printer Management per Microsoft, Novell e UNIX, Server web integrato Xerox CentreWare® IS, CentreWare Web, Gateway NDPS Xerox, Strumento di analisi sull'utilizzo, Scheda di configurazione, PrintingScout®, Avvisi email MailInX, PhaserSMART®

## Driver di stampa

Windows® XP/2003 Server, Vista, Windows 7, Mac OS® versione 10.3 e successive, Novell NetWare® 5.x/6.5 (solo NDPS), UNIX/Linux (vedi il web), Driver di stampa Xerox Walk-Up®

## Sicurezza

SMNP v3, Stampa protetta e Sovrascrittura disco rigido (richiede il kit di produttività)

## Gestione supporti

Vassoio 1: 60–220 g/m<sup>2</sup>; Vassoi 2–4: 60–120 g/m<sup>2</sup>; Alimentatore fronte/retro automatico: 60–120 g/m<sup>2</sup>; Tipi di supporto: lucidi, buste, etichette, carta patinata, formati carta personalizzati

## Ambiente operativo

Temperatura: A riposo: da -30° a 60° C; In funzione: da 10° a 32° C; Umidità relativa: A riposo: dal 10% al 95%; In funzione: dal 10% all'80%; Livelli di potenza sonora: In funzione: 54 dBA, In standby: 33 dBA

## Specifiche elettriche

Alimentazione: 220–240 V, 50–60 Hz; Consumo di energia: Medio: 230 W; Max: 1500 W; Certificazione ENERGY STAR® (configurazione S)

## Dimensioni (LxPxA)

532 x 665 x 620 mm; Peso: 59 kg. Alimentatore aggiuntivo: 135 mm; Peso: 7,3 kg. Carrello opzionale: 500 x 670 x 360 mm

## Certificazioni

Certificata fino a UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1a edizione, FCC Parte 15 Classe A, Direttiva sulla bassa tensione 73/23/EEC, EN 60950-1 EMC, Direttiva 89/336/EEG, GOST EN55022 Classe A, EN 55024, Direttiva ROHS 2002/95/EC

## Opzioni

Aggiornamento da 8560MFP/N a D	097503666
256 MB di memoria	097503381
512 MB di memoria	097503382
Alimentatore da 525 fogli	097503319
Carrello di sistema	097503318
Scan to PC Desktop:	
–SE	097503910
–Professional (std sulla 8560MFP/X)	097503911
Adattatore di rete wireless	
–Convertitore di corrente Europa*	097503741
–Convertitore di corrente Regno Unito	097503742

\*Non disponibile in Svizzera e Danimarca



© 2011 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre il contenuto della presente pubblicazione senza l'autorizzazione di Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser®, PhaserSMART®, CentreWare®, PrintingScout® e Walk-Up® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori. I colori PANTONE generati potrebbero non corrispondere agli standard identificati da Pantone. Consultare le pubblicazioni PANTONE più aggiornate per ottenere i colori precisi. PANTONE e altri marchi di Pantone, Inc. sono proprietà di Pantone, Inc. PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard. Solo per le 8560MFP con configurazione S: in qualità di partner ENERGY STAR, Xerox Corporation ha stabilito che questi prodotti sono conformi alle specifiche ENERGY STAR sull'efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni riportate in questa pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso. 03/11



**Chiamate oggi.** Per ulteriori informazioni, telefonate o visitate il sito Web all'indirizzo [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)