



PHASER® 860
STAMPANTE A COLORI

Progettata
per prestazioni
serie



Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

XEROX
NETWORK PRINTERS



PHASER® 860

STAMPANTE A COLORI A
INCHIOSTRO COMPATTO



Quando il lavoro è particolarmente critico e non c'è molto tempo, avete bisogno di una stampante che sia veloce, pratica e facile da utilizzare. Inoltre, avete bisogno di colori stupendi in grado di attirare l'attenzione sia nei documenti comuni che in quelli formali.

Per questo motivo abbiamo realizzato la stampante a colori Xerox Phaser 860.

Progettata per essere così maneggevole che vorrete sempre utilizzarla, e per produrre risultati così stupefacenti da chiedervi come avete fatto sino ad oggi.



desiderate ulteriori informazioni?

Visitate il sito www.xerox.com/officeprinting

Osservatela in azione. Recatevi presso il punto vendita Xerox più vicino o visitate il nostro sito Web per una dimostrazione virtuale della stampante: www.xerox.com/officeprinting/860demo

Tecnologia Solid Ink. Per ulteriori informazioni, notizie, commenti e altro ancora sulla tecnologia Solid Ink, visitate il nostro sito Web: www.xerox.com/officeprinting/solidink

prestazioni eccezionali

Velocità massima a colori di 16 pagine al minuto. La tecnologia Solid Ink vi consente di bilanciare la velocità e la qualità delle vostre stampe.

Il tempo di uscita prima copia è importante, perché condiziona ogni lavoro di stampa, grande o piccolo che sia, e con i suoi 10 secondi, la Phaser 860 è più veloce di qualsiasi altra stampante a colori della sua classe.

La tecnologia Single Pass, ed una alta velocità, grazie al processore a 250 Mhz. garantiscono la gestione del carico di lavoro di qualunque gruppo di utenti.

semplice e affidabile

Il caricamento della Phaser è davvero molto semplice: in qualsiasi momento, anche quando si sta stampando, è possibile inserire la cartuccia ecologica di inchiostro solido nell'apposito scomparto dedicato.



Rispetto alle altre laser a colori, la Phaser 860 dispone di meno parti di ricambio e richiede meno materiali di consumo. Questo la rende più economica da gestire, più affidabile e molto maneggevole.

È sufficiente avviare l'installazione automatica e il gruppo di lavoro è già pronto a stampare a colori. È semplice. Le interfacce Ethernet 10/100Base-TX, USB e parallela bidirezionale sono di serie. In alternativa, per chi non ha esigenze di rete, è possibile scegliere il modello 860B.

Il design compatto la rende adattabile a qualsiasi spazio in ufficio. Inoltre, non bisogna più preoccuparsi di posizionare la stampante in un modo particolare, perché il caricamento dei supporti e dei materiali di consumo e l'accesso ai percorsi carta avviene dalla parte anteriore.

inchiostro nero gratuito

Sì, l'inchiostro nero è gratuito per tutta la vita della stampante. Siamo convinti che una volta che utilizzerete una stampante a inchiostro compatto, non vorrete stampare su nient'altro. Con l'inchiostro nero GRATUITO, potrete risparmiare su OGNI stampa.

qualità dei colori brillanti

Il colore è sorprendentemente stupendo in ogni modalità di stampa perché il colore a inchiostro compatto è più reale e intenso che mai. La massima risoluzione di stampa esalta i colori in un modo davvero unico.

Inviare un lavoro in stampa e vedrete in che modo la nostra tecnologia di associazione dei colori ottimizzerà il colore per ciascun elemento della pagina. Oppure scegliete il profilo che si adatta a uno specifico obiettivo tra quelli forniti in un lungo elenco.

L'inchiostro compatto è straordinariamente consistente. Anche stampando su carta comune per copiatrice o su carta Premium e perfino su carta da lettere filigranata, lucidi e copertine, otterrete lo stesso colore vivace e di alta qualità in ogni pagina.

La Phaser 860 si avvale dei più recenti sviluppi nella tecnologia degli inchiostri Xerox. L'inchiostro compatto ColorStix® II offre una qualità di stampa a colori brillanti, l'alimentazione automatica attraverso il sistema di copiatura e una formula concentrata per il massimo rendimento per pagina. L'inchiostro compatto è più affidabile che mai.



Stampante Phaser 860DX nella configurazione completa, con alimentatore opzionale da 500 fogli e piedistallo mobile opzionale per la massima produttività.

funzioni intelligenti

Siamo stati i primi a introdurre il Web server integrato per consentirvi di controllare l'attività della stampante e lo stato dei materiali di consumo, di configurare l'invio via e-mail delle segnalazioni di MaiLinX e di gestire tutte le stampanti di rete Xerox senza lasciare la scrivania o installare un software particolare.

Il pannello anteriore della Phaser 860 vi consente di cambiare facilmente le impostazioni di stampa, di individuare gli utenti che stanno stampando e di definire lo stato di esecuzione di un lavoro.



strumenti selezionati per l'utente

Intelligent Ready controlla gli schemi di utilizzo della Phaser 860 per attivarla quando è richiesto e risparmiare energia in caso contrario.

Printing Scout offre soluzioni immediate ai problemi di stampa visualizzandole sul monitor senza interrompere la stampa.

Stampa con fascicolazione consente la stampa di copie fascicolate di documenti di più pagine alla massima velocità. Pipeline Printing aumenta la produttività elaborando più lavori contemporaneamente.

Stampa in Remote Printing consente la stampa globale via e-mail su qualsiasi stampante di rete Phaser.

Job Accounting tiene traccia e registra le informazioni sull'utilizzo della stampante e dei materiali di consumo.

Secure Printing blocca un lavoro sulla stampante finché non viene immessa una password sul pannello anteriore e si è pronti a stamparlo.

Booklet Printing consente di produrre documenti tecnici e opuscoli dall'aspetto professionale.

altri strumenti per l'IT manager

CentreWare Printer Management consente di gestire le stampanti in diversi ambienti. Il Web server integrato consente la gestione remota di tutte le stampanti della rete.

MaiLinX provvede a inviare automaticamente notifiche via e-mail per correggere i problemi prima che abbiano un impatto con la produttività.

Usage Analysis Tool fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo di tutte le stampanti di rete Xerox.

PrinterMap consente la gestione proattiva, il controllo dell'utilizzo e la creazione automatica di report di tutte le stampanti, a prescindere dalla casa produttrice. È possibile personalizzare facilmente i gruppi, le impostazioni e le segnalazioni delle stampanti.

Multiple Printer Installation Tools consente di installare più stampanti sulla rete attraverso una sola utility.

gestione flessibile della carta





È possibile stampare su diversi supporti con grammatura compresa tra 60 e 216 g/m² e formato fino a 216 x 356 mm. Il breve percorso carta consente di introdurre facilmente ogni tipo di supporto. E nel caso di stampe singole o di stampe su cartoncini e buste, è disponibile un ingresso carta manuale ①.

L'opzione di stampa fronte/retro è automatica e veloce (di serie nelle configurazioni 860DP e 860DX) ②.




Vassoio carta standard da 200 fogli ③. È possibile aggiungere fino a due vassoi opzionali da 500 fogli ④, per una capacità totale di 1200 fogli. Il piedistallo mobile opzionale fornisce anche un pratico vano dove conservare le riserve di carta ⑤.




Phaser® 860 STAMPANTE A COLORI CARATTERISTICHE

CONFIGURAZIONI

				
Velocità di stampa	16 pagine al minuto (Fast Colour) / 10 pagine al minuto (Standard Colour)			
Tempo uscita prima copia	10 secondi a colori			
Elaborazione immagini	Processore PowerPC a 250 MHz, Adobe PostScript 3: 136 font, PCL5c: 45 font			
Capacità di memoria Std/Max	64 MB / 256 MB di RAM		128 MB / 256 MB di RAM	
Risoluzione massima	1000 dpi		1200 dpi in modalità Foto	
Disco rigido interno (min 5GB)	Opzionale		Standard	
Connettività di rete	USB, parallela bidirezionale	Ethernet 10/100BaseTX, USB, parallela bidirezionale		
Stampa automatica fronte/retro	Opzionale		Standard	
Capacità fogli in ingresso standard	Vassoio standard da 200 fogli			Vassoio standard da 200 fogli
massima				Vassoio aggiuntivo da 500 fogli
Carico di lavoro mensile	Fino a 65.000 pagine al mese			
Caratteristiche standard	Intelligent Ready, TekColor Correction, Filigrana, Stampa di immagini multiple, Separatori, Copertine, Selezione automatica vassoi			
	Web server integrato, Stampa in Remote Printing, E-mail Alerts, Printing Scout, Job Accounting, Usage Analysis Tool,			
			Job Pipelining, Booklet Printing, Stampa fronte/retro	
			Stampa di prova, Secure Print, Saved Print, Page Pipelining, Extended Font Storage	
Garanzia	Un anno "On-Site"			

CARATTERISTICHE

Rete/Software	
Gestione stampante	Xerox CentreWare Printer Management per Microsoft, Novell e Unix, CentreWare IS Embedded Web Server, Xerox PrinterMap e Xerox NDPS Gateway, Usage Analysis Tool
Disponibilità font	136 font PS residenti e 45 PCL
Driver stampante	Windows 9x (Peer-to-peer PhaserPort), Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Apple EtherTalk (OS 8.x, 9.x), Linux 5.2 e versioni successive, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4 e versioni successive, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2 e versioni successive, SGI, SCO, Novell NetWare 3.1x, NetWare 4.1x, NetWare 5.0, NDPS
Linguaggi	Adobe® PostScript® 3™ originale, emulazione a colori PCL5C con rilevamento e commutazione automatici
Gestione carta	
Vassoi di alimentazione standard:	vassoio principale carta/lucidi da 200 fogli opzionale: vassoio ad alta capacità da 500 fogli (possibilità di aggiungere fino a 2 vassoi, uno è di serie nella configurazione 860DX), vassoio carta legal da 250 fogli, vassoio ad alta capacità da 175 fogli (100 fogli di etichette) per lucidi ed etichette
Tipi di supporti vassoio carta standard:	carta comune 60-150 g/m ² e cartoncino/copertine fino a 176 g/m ² ; carta patinata o lucida Phaser e carta fotografica ad alta risoluzione, lucidi, etichette, buste alimentazione manuale: tutti i tipi di supporti, in più cartoncino e copertine fino a 216 g/m ²
Dimensioni carta	A4, A5, letter, executive, legal. Margini di stampa: stampa entro 5 mm da ogni bordo nel formato A4, 5 mm dal lato lungo e 25,4 mm dal lato corto nel formato 216 x 356 mm
Funzioni speciali	
Printing Scout	visualizza istantaneamente l'Help menu se dovesse rendersi necessaria una maggiore attenzione nella stampa dei documenti
Auto Install	configura automaticamente la stampante sulla rete in pochi secondi
Strumenti di produttività per l'utente:	Stampa di prova*, Secure Print*, RIP-While-Printing*, Stampa con fascicolazione, Stampa in Remote Printing, Job Accounting, Ottimizzazione delle immagini, Separatori (*richiesto hard disk)
Strumenti di produttività per l'IT manager:	CentreWare Embedded Web Server per Internet Printer Management, MailLinX E-mail Alerts, PrinterMap, Usage Analysis Tool (non disponibile nella configurazione 860B)

Controlli del colore	
Standard del colore	Simulazioni di colori solidi certificate da PANTONE®, Adobe PostScript device-independent colour, standard internazionali del colore CIE e supporto per i sistemi di gestione del colore ICC e Apple ColorSync
Correzione del colore	Profili di correzione dinamica del colore TekColor, selezionabili dai driver: Automatic, sRGB Display, Vivid Colour, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP, Toyo, DIC, FujiProof, Black and White
Specifiche tecniche	
Dimensioni	larghezza: 435 mm, altezza: 369 mm, profondità: 600 mm, peso: 35,8 kg
Specifiche ambientali	Temperatura: A riposo: da -30° a 60° C, In esercizio: da 10° a 32° C. Umidità relativa: A riposo: tra 10% e 95%, In esercizio: tra 10% e 80%. Livello di rumorosità: 33 dBA standby, 51 dBA in funzione
Consumo elettrico	90-260 V c.a., 50/60 Hz, Consumo: 220 W medio/1000 W max. Conforme allo standard Energy Star
Conformità normativa	FCC Parte 15, Sottoparte B, UL elencato a UL 1950, CSA certificato a CSA—C22.2 N. 950, Marchio CE applicabile alle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE CDRH, EN 55022
Assistenza clienti	
	Un anno di garanzia "On-Site", assistenza tecnica online su Web e assistenza telefonica. Le offerte innovative nel settore dei servizi comprendono l'estensione opzionale dei contratti di assistenza e la formazione dell'Help Desk aziendale

Per individuare il punto vendita Xerox più vicino o per ricevere ulteriori informazioni, visitate il nostro sito Web oppure telefonate al numero: **Italia Tel: (02) 69682 053 Svizzera Tel: 0224 177 028**

SUPPORTI DI STAMPA E MATERIALI DI CONSUMO

Carta Xerox per stampante Phaser	
Carta Phaser Premium per stampa a colori	
500 fogli, carta comune 90 g/m ²	
A4 (210 x 297 mm)	016136900
Carta per copertine Phaser Premium	
100 fogli, copertine 160 g/m ²	
A4 (210 x 297 mm)	016182400
NOVITÀ! Carta lucida patinata Phaser	
100 fogli, testo 148 g/m ²	
A4 (210 x 297 mm)	016193700
Carta fotografica ad alta risoluzione	
25 fogli, carta comune 170 g/m ²	
A4 (210 x 297 mm)	016180900
NOVITÀ! Biglietti da visita Phaser Premium	
25 fogli, carta comune 190 g/m ²	
A4, 10 biglietti per foglio	016189900
Pellicola trasparente Standard	
50 fogli	
A4 (210 x 297 mm)	016187500
Pellicola trasparente Premium	
50 fogli	
A4 (210 x 297 mm)	016187700
Etichette per stampa a colori Phaser	
100 fogli, etichette 176 g/m ²	
A4, 14 per foglio	016181400
A4, 8 per foglio	016181500

Inchiostro ColorStix® II	
rendimento=1400 immagini per stick con 5% di copertura	
3 ColorStix Nero gratuiti	016190201
2 Ciano, 1 Nero gratuito	016190601
5 Ciano, 2 Nero gratuiti	016190301
2 Magenta, 1 Nero gratuito	0161907-01
5 Magenta, 2 Nero gratuiti	016190401
2 Giallo, 1 Nero gratuito	016190801
5 Giallo, 2 Nero gratuiti	016190501
Materiali di consumo	
Kit di manutenzione estesa (fino a 40.000 immagini)	016193200
Kit di manutenzione standard (fino a 10.000 immagini)	016193300

Accessori	
Hard disk interno, 5 GB	860HD_A
64 MB di memoria	ZMC64_A
128 MB di memoria	ZMC128_A
Vassoio carta, A4	436041000
Vassoio carta	
Legal (216 x 356 mm)	436041300
Vassoio lucidi, A4	436041200
Vassoio carta ad alta capacità	
	860LTA_A
Stazione stampante	ZCARTA



www.xerox.com/officeprinting

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX