

Xerox® DocuColor® 242/252/260
Stampante/Copiatrice a colori digitale



Xerox® DocuColor® 242/252/260
Colore semplice ed accessibile per
qualsiasi ambiente.




Velocità, qualità delle immagini e un prezzo eccezionale

Che operate nei settori del design e delle arti grafiche, in ambiente aziendale o in quello dei servizi di stampa, ciò di cui avete bisogno è un colore di alta qualità ma dal prezzo contenuto. Con la stampante/copiatrice a colori digitale DocuColor® 242/252/260 offriamo tre stampanti di produzione leggera che rendono la stampa a colori di produzione semplice, economica e professionale con una qualità delle immagini straordinaria, una scelta di velocità di stampa e di capacità di alimentazione e la possibilità di gestire un'ampia gamma di formati e grammature. In più, una scelta di cinque colour server per un controllo del colore e una gestione dei documenti altamente sofisticati. E infine, è disponibile una gamma di capacità di finitura in linea, tra cui un'unità libretto. Il risultato è una soluzione personalizzata completa per il vostro ambiente.





Calendario fotografico



Brochure



Articolo di mailing a doppia piegatura e brochure a tripla piegatura



Poster/Cartolina

Produttività al passo con le vostre

esigenze – Scegliete la stampante/copiatrice DocuColor® 242 per completare i lavori in un lampo grazie a una velocità massima di 40 ppm a colori e 55 ppm in bianco e nero. Se vi occorre maggiore velocità, scegliete la stampante/copiatrice DocuColor 252 per stampare fino a 50 ppm a colori e 65 ppm in bianco e nero. Per maggiori volumi e una produttività ancora superiore, c'è la stampante/copiatrice DocuColor 260, che stampa fino a 60 ppm a colori e 75 ppm in bianco e nero. Scegliete voi la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Prestazioni a livello di produzione –

Questa famiglia di stampanti è progettata per gestire agevolmente le vostre applicazioni più elaborate ed offrirvi le capacità di produzione che vi occorrono. Sono scalabili e possono essere personalizzate in base alle vostre specifiche esigenze aziendali.

Con una capacità di gestione carta standard di ben 3.260 fogli, le stampanti/copiatrici DocuColor 242/252/260 sono più produttive e richiedono meno interventi. In più, offrono vantaggi quali la funzione di caricamento toner con macchina in funzione, due cartucce di colore nero per tirature più lunghe e un alimentatore automatico fronte/retro (DADF) da 250 fogli che semplifica la scansione e la copia di lavori voluminosi.

Interfaccia utente per copie avanzata –

L'ampio schermo sensibile a colori è stato progettato per offrire la massima praticità. È intuitivo e facile da usare, permettendo anche ad utenti inesperti di comprendere immediatamente le sue funzioni e completare i lavori più rapidamente.

Flessibilità di applicazioni – Benché di piccole dimensioni, queste stampanti/copiatrici possono gestire grammature fino a 300 g/m² e un'ampia gamma di supporti, come carta patinata, etichette, trasparenti e carte sintetiche. Il formato massimo è SRA3, che permette di produrre stampe al vivo.

Finitura in linea – Le stampanti/copiatrici DocuColor 242/252/260 sono disponibili con un'ampia gamma di opzioni di finitura. Possibilità di scelta tra stazione di finitura avanzata, professionale o di produzione leggera.

Straordinarie opportunità di stampa con dati variabili (VI) –

L'eccezionale qualità delle immagini delle stampanti/copiatrici DocuColor 242/252/260 le rendono ideali per stampe VI personalizzate ad alto impatto. Xerox offre potenti ed efficaci strumenti che si integrano perfettamente con queste stampanti/copiatrici DocuColor per consentirvi di inserire dati personalizzati e dare valore aggiunto alle vostre comunicazioni mirate.

Tematiche inerenti la sicurezza – In qualità di azienda leader nello sviluppo della tecnologia digitale, Xerox è da sempre impegnata a garantire la sicurezza delle vostre informazioni digitali. I clienti hanno risposto considerandoci un fornitore affidabile di soluzioni sicure, ricche di funzioni di protezione sia standard che opzionali.

Qualità delle immagini su cui contare.

Le stampanti/copiatrici DocuColor 242/252/260 hanno una risoluzione di 2400 x 2400 dpi per garantire un'eccezionale qualità delle immagini e un'eccellente riproduzione delle linee sottili. Otterrete inoltre una straordinaria omogeneità del colore e un'eccellente gestione del colore.

Per offrire una qualità delle immagini ancora migliore, la DocuColor 242/252/260 utilizza la nostra recentissima tecnologia VCSEL con un laser a 32 fasci. Ciò consente a queste stampanti di scrivere i dati più velocemente e con una risoluzione più alta.

Un altro segreto della straordinaria qualità delle immagini di queste stampanti è il nostro rivoluzionario toner EA HG (Emulsion Aggregation High Gloss). Questo toner assolutamente innovativo regala un colore straordinario, un'incredibile ricchezza di sfumature, mezzitoni superiori e passaggi di colore delicatissimi, superando ogni vostra aspettativa. A ciò si aggiunge una Modalità di stampa lucida avanzata per la copia e la stampa che permette di scegliere il livello di lucidità per ciascun lavoro.

L'imbattibile qualità delle immagini delle DocuColor 242/252/260 vi permetterà di realizzare applicazioni a colori ad altissimo valore quali libretti, brochure, poster, complessi progetti creativi e tanto altro ancora.

Per garantire maggiore fiducia, il sistema ha ottenuto la FOGRA Validation Print Certification, che valuta l'accuratezza e l'omogeneità del colore.

Caratteristiche e funzioni. per più applicazioni.

Le stampanti/copiatrici DocuColor® 242/252/260 consentono di produrre tutti i tipi di applicazioni e sono ideali per i più svariati ambienti di stampa.

Un'interfaccia utente che rende tutto più semplice – Grazie ad una intuitiva configurazione a schede e pulsanti, l'interfaccia utente di DocuColor 242/252/260 aggiunge molte importanti funzioni di controllo della copiatura e ulteriori informazioni sullo stato del sistema, tutto tramite uno schermo chiaro e semplice.

Code lavori multipli – Questa funzione è molto importante per il controllo di stampe e copie. Non occorre più suddividere manualmente i lavori in batch; l'accodamento di più lavori consente di dare priorità ed eliminare i lavori semplicemente premendo un pulsante.

Avete ricevuto un lavoro di stampa? Noi abbiamo la soluzione per voi – In base al colour server che scegliete la stampante/copiatrice DocuColor 242/252/260 può gestire qualunque tipo di lavoro: da newsletter, offerte commerciali, fatture e presentazioni, fino a foto digitali, stampe per il web, brochure dei prodotti, poster, cataloghi e l'elenco potrebbe continuare all'infinito. L'elenco potrebbe continuare all'infinito. Sono inoltre disponibili le funzioni di correzione layout e correzione per la stampa.

Dall'inizio alla fine dei vostri lavori potrete sempre contare su un colore affidabile, una risoluzione di 2400 x 2400 dpi un'ampia gamma di supporti disponibili, fantastici strumenti di gestione del colore ed efficaci opzioni di alimentazione e finitura.



1

Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) da 250 fogli – semplifica la copia e la scansione di lavori voluminosi grazie a una velocità di scansione di 50 ppm a colori e 80 ppm in bianco e nero.

2


Maggiore capacità toner – due unità sostituibili di toner nero SMart Kit® riducono al minimo gli interventi di sostituzione toner e massimizzano la produttività. Tutte le cartucce toner sono ricaricabili con la macchina in funzione, eliminando così la necessità di interrompere i lavori.

3

Sistema di sviluppo Trickle Charge – un'esclusiva Xerox, garantisce risultati sempre perfetti, dalla prima all'ultima stampa.

4

Un percorso carta breve e diretto – offre prestazioni eccellenti, una più ampia capacità di alimentazione carta e maggiore affidabilità. L'alimentazione con registrazione al centro consente di ottenere un registro di stampa più accurato.



5

Cinque vassoi standard – vi regalano un'incredibile capacità di 3.260 fogli.

6

Alimentatori ad alta capacità opzionali – disponibili per lunghe tirature. compreso l'alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF) da 2.000 fogli, in grado di gestire formati fino a SRA3 e che porta la capacità di alimentazione complessiva a ben 5.260 fogli.

7

Stazioni di finitura opzionali – (la figura in alto mostra la stazione di finitura di produzione leggera) consentono di produrre più applicazioni in linea.

8

Risoluzione a 2400 x 2400 dpi – regala un'eccellente nitidezza delle immagini per stampe e copie. Per garantire l'omogeneità di questa straordinaria qualità delle immagini, l'unità utilizza un gruppo di pulizia Charge Corotron automatico.

Le opzioni di finitura e alimentazione aggiungono valore.

Che dobbiate stampare una brochure, una newsletter, una presentazione o un articolo di direct mail, il vostro obiettivo è destare attenzione. La serie di opzioni di alimentazione e finitura professionali di DocuColor® 242/252/260 vi permette di raggiungere appieno tale obiettivo.


Alimentatore ad alta capacità – L'HCF porta la capacità carta della DocuColor 242/252/260 da 3.260 a ben 5.260 fogli* di carta A4.

Alimentatore ad alta capacità oversize – Il solido design a iniezione pneumatica dell'OHCF consente di gestire 2.000 fogli* fino a SRA3 (64-300 g/m²) di carta patinata e non patinata.

Stazione di finitura avanzata – Questa opzione di finitura offre pinzatura multiposizione di 50 fogli e perforatura a 2 e 4 fori, più l'impilatura fino a 3.000 fogli. È dotata di un vassoio superiore da 500 fogli.

Stazione di finitura professionale – Oltre alle funzioni della stazione di finitura avanzata, questo modello include la pinzatura centrale con piegatura al centro per creare agevolmente libretti fino a 60 pagine e l'unità per brochure con doppia piegatura. È dotata di vassoio superiore da 500 fogli, un vassoio per la fascicolazione da 1.500 fogli e un vassoio di uscita libretti.

Stazione di finitura di produzione leggera – Questa opzione di finitura ha tutte le funzioni della stazione di finitura professionale, più un vassoio di ingresso interposer che gestisce fino a 200 fogli e porta la capacità di pinzatura a ben 100 fogli di carta da 80 g/m². Aggiungete a questa stazione di finitura il modulo di tripla piegatura, piegatura a Z e piegatura a Z per il formato A3 per godere di una versatilità ancora maggiore. È dotata inoltre di una funzione antiarriccimento per i supporti pesanti.



Vassoio alta capacità A4



Grande formato
Alimentatore ad alta capacità



Stazione di finitura
Avanzata



Stazione di finitura
Professionale



Stazione di finitura
di Produzione Leggera

*90 g/m²

Colour server per soddisfare ogni esigenza

In qualità di utenti di una DocuColor® 242/252/260 vi si offre un'ampia scelta di colour server* che garantiscono tutta la potenza e la flessibilità richieste nel vostro business. Le funzionalità di ciascun colour server vi offrono svariati strumenti per il colore, capacità di flusso di lavoro e velocità di elaborazione, nonché una sofisticata gestione del colore.

EFI Fiery® Bustled Controller – Questo controller di rete integrato garantisce un colore di prim'ordine e di un pratico flusso di lavoro. Il suo software Command WorkStation® consente di programmare, monitorare e gestire facilmente i flussi di lavoro. I suoi strumenti di gestione del colore regalano un colore nitido e preciso con qualunque applicazione, piattaforma e formato. Le opzioni disponibili comprendono un kit di sicurezza con cancellazione dati sul disco, Impose 2.7, EFI Colour Profiler, Memory, un densitometro X-Rite® DTP 32 Serie II e hot folders per DocuColor 242/252 (standard su DocuColor 260).


EFI Splash® RPX-ii Colour Workflow Software – Questo software per server opzionale per l'EFI Bustled Controller offre ai professionisti delle arti grafiche le funzioni di gestione del colore, gestione dei documenti e gestione della produzione che occorrono loro per produrre lavori creativi molto impegnativi. Progettato sia per

ambienti Mac OS®-X/G5 che con processore Intel, utilizza la tecnologia SmartRIP® di EFI per accelerare significativamente l'attività di RIP, garantendo la massima velocità di elaborazione per tutte le configurazioni hardware.


Xerox FreeFlow® Print Server – Questo pratico colour server coniuga una gestione del colore avanzata con funzioni di sicurezza e una gestione del sistema senza uguali. Hot folders, curve di correzione colore visualizzabili e funzioni di gestione dei lavori e delle code semplificate si integrano alla perfezione con le pressanti esigenze degli ambienti a colori del mondo d'oggi. Imposizione post-Rip, moduli di sfondo colore e Automatic Image Enhancement aiutano ad ampliare i confini delle odierne applicazioni chiave. Capacità, prestazioni e semplicità di utilizzo di questo colour server vi permettono di produrre stampe a colori di qualità straordinaria.

EFI Fiery Colour Server – Grazie ai suoi straordinari strumenti di gestione del colore e alle incredibili velocità di RIP, questo server promette una produttività e flessibilità impressionanti in qualunque ambiente di stampa. Le opzioni accessorie disponibili sono Graphic Arts Premium Edition, Composizione, EFI Colour Profiler, protezione del disco rigido, un kit di interfaccia controller avanzata e XP Pro OS.

Creo® Spire™ Colour Server – Questo colour server è disponibile nella versione agganciata alla stampante o indipendente e vi consente di eseguire molteplici lavori: dai controlli di preflight alla correzione bozze, dall'imposizione alla produzione in piccole tirature e molto altro ancora. Fantastiche opzioni di profiling vi permettono di verificare l'aspetto dei vostri documenti in ciascuna fase di stampa, inoltre la correzione bozze non potrebbe essere più semplice e veloce. Gli accessori disponibili comprendono il Kit Professional e il Kit Control Station.



EFI Fiery Bustled Controller



EFI Splash RPX-ii Colour Workflow Software



Xerox FreeFlow Print Server



EFI Fiery Colour Server



Creo Spire Colour Server

*I supporti (stand) per i tre colour server sono opzionali

	DocuColor 242	DocuColor 252	DocuColor 260
Velocità (a colori / in bianco e nero)	Fino a 40 ppm / 55 ppm	Fino a 50 ppm / 65 ppm	Fino a 60 ppm / 75 ppm
Ciclo di funzionamento*	Fino 200.000 pagine al mese	Fino 200.000 pagine al mese	Fino 300.000 pagine al mese
Volume di stampa medio mensile**	Da 10.000 a 40.000 pagine al mese	Da 10.000 a 40.000 pagine al mese	Da 20.000 a 60.000 pagine al mese
Gestione della carta	Vassoio bypass: 250 fogli; formati personalizzati: fino a SRA3, Vassoi 1-2: 500 fogli ciascuno; formati personalizzati: fino ad A3 Vassoio 3: 870 fogli, formato: A4, Vassoio 4: 1.140 fogli; formato: A4		
Alimentazione carta Standard			
Opzionale	Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli: A4 Alimentatore ad alta capacità oversize da 2000 fogli fino a SRA3 e fino a 300 g/m ²		
Stampa fronte/retro automatica	Standard		
Uscita carta Opzionale	Vassoio di raccolta a sfalsamento (OCT) 500 fogli Stazione di finitura avanzata Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per fascicolazione da 3.000 fogli, perforatura e pinzatura multi-posizione Stazione di finitura professionale Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per fascicolazione da 1.500 fogli, perforatura, pinzatura multi-posizione, creazione libretto con piegatura doppia, unità per libretti con pinzatura centrale Stazione di finitura di produzione leggera. Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per fascicolazione da 1.500 fogli, perforatura, pinzatura multiposizione, doppia piegatura, unità libretto con pinzatura centrale, interposer Stazione di finitura di produzione leggera con pieghatrice: Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per fascicolazione da 1.500 fogli, perforatura, pinzatura multiposizione, doppia piegatura, unità libretto con pinzatura centrale, interposer, tripla piegatura e piegatura a Z (A4 e A3)		
Copia Memoria di prefascicolazione	256 MB più unità disco rigido da 80 GB		
Tempo di uscita prima pagina	10,7 secondi a colori / 4,3 secondi in bianco e nero		
Risoluzione di copia	2400 x 2400 dpi		
Funzioni di copia	Riduzione/ingrandimento (25% - 400%), Modalità lucida avanzata, Copia di libri/copia fronte-retro di libri, Originali in formato misto, Rotazione immagine, Cancellazione bordo, Immagini speculari/negative, Spostamento immagini, Creazione libretto, Immagini multiple, Annotazione e numerazione fascicoli, Copertine, Modalità Poster, Ripetizione immagine, Creazione lavoro, Cancellazione modifica interna/esterna		
Stampa Risoluzione	2400 x 2400 dpi		
Scansione Risoluzione	200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
Altre opzioni	Kit di interfaccia esterna, pinzatrice esterna		

*Ciclo di funzionamento – Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Valore da non considerare su base regolare.

**Volume di stampa medio mensile – La produzione mensile di stampe stimata su base regolare.

Selezionare le specifiche

Velocità

Tempo di riscaldamento
Dalla Modalità autospegnimento: 150 secondi (circa.)
Dalla Modalità alimentazione ridotta: 30 secondi (circa.)
Velocità di scansione con DADF (A4):
50 ppm a colori
80 ppm in bianco e nero

Gestione supporti

Vassoi 1-2: 500 fogli ciascuno
Formati: Formati personalizzati fino ad A3
Vassoio 3: 870 fogli; Formato: A4
Vassoio 4: 1.140 fogli; formato: A4
Vassoi 1-4: Grammature: 64 – 220 g/m²
Vassoio bypass (vassoio 5): 250 fogli
Formati: Formati: personalizzati fino a SRA3
Grammature: fino a 300 g/m²
Dimensione massime dell'immagine
stampa – 323 x 480 mm
copia – 297 x 432 mm / copipointi - 297 x 432 mm

Materiali di consumo

Unità sostituibili Smart Kit™

Cartucce toner (1 Ciano, 1 Magenta, 1 Giallo, 2 Nero),
Cartucce fotoricettore (Ciano, Magenta, Giallo, Nero),
Charge Corotron, Modulo fusione, Contenitore toner di scarto, Ricarica punti per pinzatrice esterna e stazione di finitura opzionali

Caratteristiche generali

Dimensioni

Spazio d'ingombro minimo (LxPxA): 1654 x 921 x 1372 mm

Tecnologia

FOGRA Validation Print Certified System

Specifiche elettriche

DocuColor 242/252: 10 amp (220/240 V)
DocuColor 260: 12 amp (208/240 V)



www.xerox.com

