


WorkCentre®
5222 / 5225 / 5230
Sistemi multifunzione A3
in bianco e nero



Xerox WorkCentre®
5222 / 5225 / 5230
Sistema multifunzione
Produttività, flessibilità e
semplicità



Sistema multifunzione WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230

Copia e stampa ad alta velocità, funzionalità avanzate di scansione e fax e personalizzazione dei flussi di lavoro. WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 è un sistema multifunzione modulare semplice da gestire e dotato di funzioni altamente professionali che garantiscono un livello di produttività molto superiore a quello offerto dai tipici sistemi per l'ufficio

Un nuovo standard di produttività per i gruppi di lavoro

WorkCentre 5222/5225/5230 garantisce sempre la massima produttività; le sue funzioni vi consentiranno di massimizzare l'efficienza del vostro gruppo e le avanzate soluzioni per i flussi di lavoro semplificheranno le vostre attività quotidiane.

30
ppm

- **Velocità di stampa e copia fino a 30 ppm e velocità di scansione fino a 55 ipm.** Al passo con i vostri ritmi di lavoro.

- **Una copiatrice affidabile.** Gestisce i volumi del vostro gruppo di lavoro e offre pratiche funzioni, quali la copia di documenti di identità con la scansione di entrambi i lati del documento e la loro stampa sullo stesso lato del foglio.
- **Potenti strumenti di scansione.** Strumenti che consentono di effettuare copie di documenti importanti convertendoli in file digitali per condividerli e archivarli facilmente, riducendo al tempo stesso la necessità di spazi fisici per l'archiviazione.
- **Nuovi flussi di lavoro o automazione dei processi ripetitivi.** Indirizza automaticamente i documenti verso le destinazioni predefinite nell'ambiente di ufficio con il solo tocco di un pulsante.
- **Scansione a colori disponibile sulle configurazioni 5225A / 5230A*.** Gli utenti possono avvantaggiarsi di tutti i benefici della scansione, conservando l'aspetto originale dei documenti a colori.

Semplicità di progettazione

Rapida da installare e semplice da gestire, WorkCentre 5222/5225/5230 è pronta per garantire le prestazioni di cui avete bisogno quando ne avete bisogno. La presenza di strumenti utili consente di mantenere facilmente il controllo completo del sistema, contribuendo a ridurre i costi al minimo.

- **Funzioni di controllo dei costi.** Il sistema include un Auditoron interno che consente agli amministratori di impostare i limiti per le funzioni di stampa, copia, fax e scansione per ogni singolo utente.
- **Protezione dei dati riservati.** Funzioni quali l'autenticazione di rete, la crittografia di stampa e scansione per il trasferimento sicuro dei dati e la sovrascrittura immagini, assicurano la protezione dei dati sulla vostra rete.
- **Servizi Internet CentreWare di Xerox.** Semplifica l'installazione e l'amministrazione di rete, fornendo rapido accesso allo stato del dispositivo. Gli avvisi automatici per e-mail notificano ad amministratori o utenti gli eventi che richiedono attenzione, come i livelli bassi del toner.
- **MeterAssistant™.** Raccoglie automaticamente e invia in modo sicuro le letture del contatore del dispositivo per una maggiore accuratezza delle fatturazioni, mentre SuppliesAssistant™ gestisce proattivamente le forniture di toner e monitorizza l'utilizzo per garantire che abbiate sempre i materiali di consumo giusti al momento giusto.**

Potenti soluzioni di scansione

- **Scansione su e-mail.** Consente di inoltrare i file ai destinatari e-mail direttamente dal pannello frontale.
- **Scansione in rete.** Utilizza pratici modelli per inviare scansioni in destinazioni predefinite.
- **Scansione su mailbox.** Consente di inviare file elettronici all'hard disk del dispositivo per un facile recupero.
- **Fogli di flussi di lavoro.** Semplificano i flussi di lavoro quotidiani inoltrando i documenti verso destinazioni predefinite, quali indirizzi e-mail preimpostati, destinazioni fax e siti FTP/SMB.
- **Migliorare il flusso di lavoro di scansione.** Scegliete di aggiungere la tecnologia PDF con funzione di ricerca testuale e compressione MRC sulle configurazioni 5225A/5230A. IPDF con ricerca testuale consentono di recuperare più velocemente i documenti scansionati e archiviati. La compressione MRC consente di creare file di scansione di dimensioni ridotte, diminuendo il carico di rete.

* Le configurazioni di scansione in bianco e nero della copiatrice e della stampante/ copiatrice del sistema WorkCentre 5225/5230 non possono essere aggiornate alle configurazioni di scansione a colori del sistema WorkCentre 5225A/5230A

** In base alla disponibilità

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 Caratteristiche principali

- Stampa e copia fino a 22/25/30 ppm
- Potenti soluzioni di scansione e fax
- Stampa fino al formato A3
- Risoluzione di stampa fino a 1200 x 1200 dpi
- Capacità carta massima: 5.100 fogli
- Il migliore sistema di protezione della categoria: conforme alla certificazione Common Criteria (ISO 15408) per l'intero sistema
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)



Stampa / Copia / Scansione / Fax

640 x 652 x 1.113 mm



WorkCentre 5230 con modulo a due vassoi

Flessibilità

Affidatevi a una potente copiatrice in formato A3 e aggiungetevi le funzionalità di stampa, scansione e fax per ottimizzare la produttività del vostro gruppo di lavoro. Potete espandere il sistema WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 per adattarlo alle vostre esigenze lavorative.



Immaginate se WorkCentre potesse adattarsi al modo in cui lavorate e non il contrario. Grazie alla Xerox Extensible Interface Platform (EIP), sullo schermo sensibile possono essere visualizzati menu e linguaggi specifici per la vostra attività. EIP abilita le applicazioni che consentono di trovare, salvare, stampare e condividere informazioni in modo protetto attraverso pochi semplici passi, direttamente sul sistema multifunzione.



Ingresso carta

- 1 Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) da 75 fogli per elaborare rapidamente documenti originali a singola o doppia facciata
- 2 Vassoio bypass da 100 fogli per supporti speciali e formati personalizzati
- 3 Due vassoi standard da 500 fogli regolabili fino al formato A3
- 4 Scelta tra un modulo a due vassoi da 1.000 fogli (regolabile fino al formato A3) o un vassoio A4 da 2.000 fogli
- 5 Un alimentatore esterno ad elevata capacità da 2.000 fogli può incrementare la capacità totale a 5.100 fogli

Finitura opzionale

- 6 Stazione di finitura integrata di minimo ingombro per una pratica pinzatura monoposizione (illustrata sotto)
- 7 La stazione di finitura Office LX aggiunge la pinzatura multiposizione e le funzioni opzionali di creazione libretto e perforatura.



Sicurezza globale

Gli strumenti necessari per limitare l'accesso, controllare l'utilizzo e proteggere i dati riservati. Le funzioni di protezione comprendono stampa protetta, fax protetto, crittografia di stampa e scansione, sovrascrittura immagini, filtro IP, supporto integrato per SNMPv3.0 e conformità alla certificazione Common Criteria (ISO 15408) per l'intero sistema.



WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230		Funzioni di scansione aggiuntive	Funzioni fax aggiuntive	Vassoi e opzioni di finitura aggiuntive
Copiatrice WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 <ul style="list-style-type: none"> Funzioni di copia avanzate (solo 5225/5230) Fronte/retro automatico Hard disk da 40 GB (solo 5225/5230) Copia documento identità Lastra o DADF (solo 5222) 	Stampante/copiatrice 5222 / 5225 / 5230 Le funzioni della copiatrice e in più: <ul style="list-style-type: none"> Stampa a 1200 dpi Ethernet Driver bidirezionali Gestione del dispositivo (5222 stampante/ copiatrice include DADF e Disco Fisso) 	<ul style="list-style-type: none"> Scansione in bianco e nero su e-mail (con autenticazione LDAP e scansione su mailbox) Scansione in rete in bianco e nero (comprende la scansione su e-mail e mailbox) Software Scan to PC Desktop® 	<ul style="list-style-type: none"> Fax walk-up (comprende LAN Fax) Internet fax Server fax 	<ul style="list-style-type: none"> Pinzatura Perforatura Creazione libretti I vassoi opzionali comprendono: alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli e vassoio di uscita laterale
Copiatrice/stampante/scanner 5225A / 5230A Le funzioni della stampante/copiatrice e in più: <ul style="list-style-type: none"> Scansione in rete a colori 		<ul style="list-style-type: none"> Scan Performance Kit (PDF ricercabile e 256MB di memoria per abilitare la compressione MRC) 		



	Copiatrice WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230	Stampante/copiatrice WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230	Stampante/copiatrice/scanner a colori WorkCentre® 5225A / 5230A
Velocità	Fino a 22/25/30 ppm	Fino a 22/25/30 ppm	Fino a 25/30 ppm
Ciclo di funzionamento	WorkCentre 5222: fino a 70.000 immagini al mese; WorkCentre 5225: fino a 75.000 immagini al mese; WorkCentre 5230: fino a 100.000 immagini al mese		
Memoria	256 MB std / 512 MB max	512 MB std / max	512 MB std / 768 MB max
Hard disk	Standard da 40 GB (opzionale per la copiatrice WorkCentre 5222)		
Gestione carta	Alimentatore automatico originali fronte/retro (DADF): 75 fogli; da 140 x 210 mm a 297 x 432 mm (opzionale su 5222 copiatrice)		
Ingresso carta	Vassoio bypass: 100 fogli; formati personalizzati: da 89 x 99 mm ad A3		
	Vassoio 1: 500 fogli; da 140 x 216 mm ad A3		
	Vassoio 2: 500 fogli; da 140 x 182 mm ad A3		
	Sceglierne uno	Mobiletto di supporto	
		Modulo a due vassoi: 500 fogli ciascuno; formati: da 140 x 182 mm ad A3	
		Vassoio Tandem ad elevata capacità: un vassoio da 800 fogli ed uno da 1.200 fogli; formato: A4 (alimentazione lato lungo)	
	Opzionale	Alimentatore ad alta capacità: 2.000 fogli; formati: A4 (alimentazione lato lungo)	
		Vassoio buste: fino a 65 buste: Monarch, DL, C5, A6	
Uscita carta	Standard	Fronte/retro automatico, vassoio centrale da 500 fogli	
	Opzionale	Vassoio di uscita laterale da 100 fogli	
Finitura	Opzionale	Stazione di finitura Office integrata: impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione	
		Stazione di finitura Office LX: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 3 posizioni, perforatura opzionale, stazione di finitura libretto opzionale (cordonatura, pinzatura a sella)	
Copia	Tempo di uscita prima pagina		
	Velocità massima di 4,3 secondi		
Risoluzione di copia (max)	Fino a 600 x 600 dpi		
Funzioni di copia	Fascicolazione, separatori, copia di libri, creazione libretto*, copertine, poster, annotazione, Bates Stamping [†] , filigrana, copia di documenti di identità, immagini multiple, creazione lavori*, lavori di esempio, sovrapposizione di immagini		
Stampa	Tempo di uscita prima pagina		
	Opzionale	Massimo 12 secondi	
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi		
Connettività	Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0		
Processore	Power PC da 333 MHz		
Linguaggi supportati	PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)		
Funzioni di stampa	Stampa sicura, stampa differita, set di prova, creazione libretto, selezione copertina, multi-up, filigrana, sovrascrittura immagini		
Fax	Opzionale	Fax indipendente (una linea)*	
Funzioni fax	Fax indipendente (una linea), Internet fax, server fax		
	LAN Fax [†] , fax protetto, inoltro fax, mailbox remote, FCODE, polling remoto, report di conferma		
Scansione	Opzionale	Kit di scansione in bianco e nero su e-mail (con funzionalità LDAP e Mailbox), kit di scansione in bianco e nero in rete, scansione su PC Desktop [®]	
Funzioni di scansione	Richiede l'aggiornamento del kit stampante		Scansione su PC Desktop, Scan Performance Kit (PDF ricercabile e 256MB di memoria per abilitare la compressione MRC)
			Formati file: PDF, TIFF, TIFF a più pagine, XPS; scansione su mailbox, scansione su PC, scansione su home, fogli di flusso di lavoro
			Scansione in rete a colori, scansione su home, formati file: JPEG, PDF, TIFF, TIFF a più pagine, XPS; PDF con funzione di ricerca opzionale: scansione su e-mail, scansione su mailbox, scansione su PC, fogli di flusso di lavoro
Velocità di scansione	Fino a 55 ipm a 200 dpi (45 ipm colore a 200 dpi per 5225A / 5230A)		
Contabilità	Auditron interno – Copia*		Auditron interno – copia, stampa, scansione, fax; contabilizzazione standard Xerox – copia, stampa, fax, abilitazione di contabilità di rete (opzionale di terze parti)
Protezione	Standard	ND	
	Opzionale	Stampa protetta, HTTPS (SSL), SNMPv3, autenticazione di rete, filtro IP	
		Kit di protezione* (sovrascrittura immagini disco, crittografia dati e file di registro), accesso protetto	
Altre opzioni	256 MB di memoria di prefascicolazione, interfaccia dispositivo esterno (FDI)		FDI
			Scan Performance Kit; FDI
Sistemi operativi	Richiede l'aggiornamento del kit stampante		Windows XP / Windows Vista / Windows Server 2003 / Windows Server 2008/Windows 7; Mac OSX 10.3 e superiori; UNIX/Solaris, Linux, Citrix

* Richiede l'hard disk opzionale da 40 GB HDD * Richiede il kit stampante opzionale

