


WorkCentre®
5222 / 5225 / 5230
Sistemi multifunzione A3
in bianco e nero



Xerox WorkCentre®
5222 / 5225 / 5230
Sistema multifunzione
Produttività, flessibilità e
semplicità



Sistema multifunzione WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230

Copia e stampa ad alta velocità, funzionalità avanzate di scansione e fax e personalizzazione dei flussi di lavoro. WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 è un sistema multifunzione modulare semplice da gestire e dotato di funzioni altamente professionali che garantiscono un livello di produttività molto superiore a quello offerto dai tipici sistemi per l'ufficio

Un nuovo standard di produttività per i gruppi di lavoro

WorkCentre 5222/5225/5230 garantisce sempre la massima produttività; le sue funzioni vi consentiranno di massimizzare l'efficienza del vostro gruppo e le avanzate soluzioni per i flussi di lavoro semplificheranno le vostre attività quotidiane.

30
ppm

- **Velocità di stampa e copia fino a 30 ppm e velocità di scansione fino a 55 ipm.** Al passo con i vostri ritmi di lavoro.

- **Una copiatrice affidabile.** Gestisce i volumi del vostro gruppo di lavoro e offre pratiche funzioni, quali la copia di documenti di identità con la scansione di entrambi i lati del documento e la loro stampa sullo stesso lato del foglio.
- **Potenti strumenti di scansione.** Strumenti che consentono di effettuare copie di documenti importanti convertendoli in file digitali per condividerli e archivarli facilmente, riducendo al tempo stesso la necessità di spazi fisici per l'archiviazione.
- **Nuovi flussi di lavoro o automazione dei processi ripetitivi.** Indirizza automaticamente i documenti verso le destinazioni predefinite nell'ambiente di ufficio con il solo tocco di un pulsante.
- **Scansione a colori disponibile sulle configurazioni 5225A / 5230A*.** Gli utenti possono avvantaggiarsi di tutti i benefici della scansione, conservando l'aspetto originale dei documenti a colori.

Semplicità di progettazione

Rapida da installare e semplice da gestire, WorkCentre 5222/5225/5230 è pronta per garantire le prestazioni di cui avete bisogno quando ne avete bisogno. La presenza di strumenti utili consente di mantenere facilmente il controllo completo del sistema, contribuendo a ridurre i costi al minimo.

- **Funzioni di controllo dei costi.** Il sistema include un Auditoron interno che consente agli amministratori di impostare i limiti per le funzioni di stampa, copia, fax e scansione per ogni singolo utente.
- **Protezione dei dati riservati.** Funzioni quali l'autenticazione di rete, la crittografia di stampa e scansione per il trasferimento sicuro dei dati e la sovrascrittura immagini, assicurano la protezione dei dati sulla vostra rete.
- **Servizi Internet CentreWare di Xerox.** Semplifica l'installazione e l'amministrazione di rete, fornendo rapido accesso allo stato del dispositivo. Gli avvisi automatici per e-mail notificano ad amministratori o utenti gli eventi che richiedono attenzione, come i livelli bassi del toner.
- **MeterAssistant™.** Raccoglie automaticamente e invia in modo protetto le letture contatori dei dispositivi per aumentare l'accuratezza delle vostre fatturazioni.

Potenti soluzioni di scansione

- **Scansione su e-mail.** Consente di inoltrare i file ai destinatari e-mail direttamente dal pannello frontale.
- **Scansione in rete.** Utilizza pratici modelli per inviare scansioni in destinazioni predefinite.
- **Scansione su mailbox.** Consente di inviare file elettronici all'hard disk del dispositivo per un facile recupero.
- **Fogli di flussi di lavoro.** Semplificano i flussi di lavoro quotidiani inoltrando i documenti verso destinazioni predefinite, quali indirizzi e-mail preimpostati, destinazioni fax e siti FTP/SMB.
- **Migliorare il flusso di lavoro di scansione.** Scegliete di aggiungere la tecnologia PDF con funzione di ricerca testuale e compressione MRC sulle configurazioni 5225A/5230A. IPDF con ricerca testuale consentono di recuperare più velocemente i documenti scansionati e archiviati. La compressione MRC consente di creare file di scansione di dimensioni ridotte, diminuendo il carico di rete.

* Le configurazioni di scansione in bianco e nero della copiatrice e della stampante/copiatrice del sistema WorkCentre 5225/5230 non possono essere aggiornate alle configurazioni di scansione a colori del sistema WorkCentre 5225A/5230A

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 Caratteristiche principali

- Stampa e copia fino a 22/25/30 ppm
- Potenti soluzioni di scansione e fax
- Stampa fino al formato A3
- Risoluzione di stampa fino a 1200 x 1200 dpi
- Capacità carta massima: 5.100 fogli
- Il migliore sistema di protezione della categoria: conforme alla certificazione Common Criteria (ISO 15408) per l'intero sistema
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)



Stampa / Copia / Scansione / Fax

A3

30 ppm

640 x 652 x 1.113 mm



WorkCentre 5230 con modulo a due vassoi



Immaginate se WorkCentre potesse adattarsi al modo in cui lavorate e non il contrario. Grazie alla Xerox Extensible Interface Platform (EIP), sullo schermo sensibile possono essere visualizzati menu e linguaggi specifici per la vostra attività. EIP abilita le applicazioni che consentono di trovare, salvare, stampare e condividere informazioni in modo protetto attraverso pochi semplici passi, direttamente sul sistema multifunzione.

Ingresso carta

- 1 Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) da 75 fogli per elaborare rapidamente documenti originali a singola o doppia facciata
- 2 Vassoio bypass da 100 fogli per supporti speciali e formati personalizzati
- 3 Due vassoi standard da 500 fogli regolabili fino al formato A3
- 4 Scelta tra un modulo a due vassoi da 1.000 fogli (regolabile fino al formato A3) o un vassoio A4 da 2.000 fogli
- 5 Un alimentatore esterno ad elevata capacità da 2.000 fogli può incrementare la capacità totale a 5.100 fogli



Finitura opzionale

- 6 Stazione di finitura integrata di minimo ingombro per una pratica pinzatura monoposizione (illustrata sotto)
- 7 La stazione di finitura Office LX aggiunge la pinzatura multiposizione e le funzioni opzionali di creazione libretto e perforatura.



Flessibilità

Affidatevi a una potente copiatrice in formato A3 e aggiungetevi le funzionalità di stampa, scansione e fax per ottimizzare la produttività del vostro gruppo di lavoro. Potete espandere il sistema WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 per adattarlo alle vostre esigenze lavorative.

Sicurezza globale

Gli strumenti necessari per limitare l'accesso, controllare l'utilizzo e proteggere i dati riservati. Le funzioni di protezione comprendono stampa protetta, fax protetto, crittografia di stampa e scansione, sovrascrittura immagini, filtro IP, supporto integrato per SNMPv3.0 e conformità alla certificazione Common Criteria (ISO 15408) per l'intero sistema.



WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230

Copiatrice

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230

- Funzioni di copia avanzate (solo 5225/5230)
- Fronte/retro automatico
- Hard disk da 40 GB (solo 5225/5230)
- Copia documento identità
- Lastra o DADF (solo 5222)

Stampante/copiatrice

5222 / 5225 / 5230

Le funzioni della copiatrice e in più:

- Stampa a 1200 dpi
- Ethernet
- Driver bidirezionali
- Gestione del dispositivo
- (5222 stampante/ copiatrice include DADF e Disco Fisso)

Funzioni di scansione aggiuntive

- Scansione in bianco e nero su e-mail (con autenticazione LDAP e scansione su mailbox)
- Scansione in rete in bianco e nero (comprende la scansione su e-mail e mailbox)
- Software Scan to PC Desktop®

Funzioni fax aggiuntive

- Fax walk-up (comprende LAN Fax)
- Internet fax
- Server fax

Vassoi e opzioni di finitura aggiuntive

- Pinzatura
- Perforatura
- Creazione libretti
- I vassoi opzionali comprendono: alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli e vassoio di uscita laterale

Copiatrice/stampante/scanner 5225A / 5230A

Le funzioni della stampante/copiatrice e in più:

- Scansione in rete a colori

- Scan Performance Kit (PDF ricercabile e 256MB di memoria per abilitare la compressione MRC)



	Copiatrice WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230	Stampante/copiatrice WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230	Stampante/copiatrice/scanner a colori WorkCentre® 5225A / 5230A
Velocità	Fino a 22/25/30 ppm	Fino a 22/25/30 ppm	Fino a 25/30 ppm
Ciclo di funzionamento	WorkCentre 5222: fino a 70.000 immagini al mese; WorkCentre 5225: fino a 75.000 immagini al mese; WorkCentre 5230: fino a 100.000 immagini al mese		
Memoria	256 MB std / 512 MB max	512 MB std / max	512 MB std / 768 MB max
Hard disk	Standard da 40 GB (opzionale per la copiatrice WorkCentre 5222)		
Gestione carta	Alimentatore automatico originali fronte/retro (DADF): 75 fogli; da 140 x 210 mm a 297 x 432 mm (opzionale su 5222 copiatrice)		
Ingresso carta	Vassoio bypass: 100 fogli; formati personalizzati: da 89 x 99 mm ad A3		
	Vassoio 1: 500 fogli; da 140 x 216 mm ad A3		
	Vassoio 2: 500 fogli; da 140 x 182 mm ad A3		
	Sceglierne uno	Mobiletto di supporto	
		Modulo a due vassoi: 500 fogli ciascuno; formati: da 140 x 182 mm ad A3	
		Vassoio Tandem ad elevata capacità: un vassoio da 800 fogli ed uno da 1.200 fogli; formato: A4 (alimentazione lato lungo)	
	Opzionale	Alimentatore ad alta capacità: 2.000 fogli; formati: A4 (alimentazione lato lungo)	
		Vassoio buste: fino a 65 buste: Monarch, DL, C5, A6	
Uscita carta	Standard	Fronte/retro automatico, vassoio centrale da 500 fogli	
	Opzionale	Vassoio di uscita laterale da 100 fogli	
Finitura	Opzionale	Stazione di finitura Office integrata: impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione	
		Stazione di finitura Office LX: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 3 posizioni, perforatura opzionale, stazione di finitura libretto opzionale (cordonatura, pinzatura a sella)	
Copia	Tempo di uscita prima pagina		
	Velocità massima di 4,3 secondi		
Risoluzione di copia (max)	Fino a 600 x 600 dpi		
Funzioni di copia	Fascicolazione, separatori, copia di libri, creazione libretto*, copertine, poster, annotazione, Bates Stamping†, filigrana, copia di documenti di identità, immagini multiple, creazione lavori*, lavori di esempio, sovrapposizione di immagini		
Stampa	Tempo di uscita prima pagina		
	Opzionale	Massimo 12 secondi	
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi		
Connettività	Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0		
Processore	Power PC da 333 MHz		
Linguaggi supportati	PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)		
Funzioni di stampa	Stampa sicura, stampa differita, set di prova, creazione libretto, selezione copertina, multi-up, filigrana, sovrascrittura immagini		
Fax	Opzionale	Fax indipendente (una linea)*	Fax indipendente (una linea), Internet fax, server fax
Funzioni fax	LAN Fax†, fax protetto, inoltro fax, mailbox remote, FCODE, polling remoto, report di conferma		
Scansione	Opzionale	Kit di scansione in bianco e nero su e-mail (con funzionalità LDAP e Mailbox), kit di scansione in bianco e nero in rete, scansione su PC Desktop®	Scansione su PC Desktop, Scan Performance Kit (PDF ricercabile e 256MB di memoria per abilitare la compressione MRC)
Funzioni di scansione	Richiede l'aggiornamento del kit stampante		Scansione in rete a colori, scansione su home, formati file: JPEG, PDF, TIFF, TIFF a più pagine, XPS; PDF con funzione di ricerca opzionale: scansione su e-mail, scansione su mailbox, scansione su PC, fogli di flusso di lavoro
Velocità di scansione	Fino a 55 ipm a 200 dpi (45 ipm colore a 200 dpi per 5225A / 5230A)		
Contabilità	Auditrone interno – Copia*		Auditrone interno – copia, stampa, scansione, fax; contabilizzazione standard Xerox – copia, stampa, fax, abilitazione di contabilità di rete (opzionale di terze parti)
Protezione	Standard	ND	Stampa protetta, HTTPS (SSL), SNMPv3, autenticazione di rete, filtro IP
	Opzionale	Kit di protezione* (sovrascrittura immagini disco, crittografia dati e file di registro), accesso protetto	
Altre opzioni	256 MB di memoria di prefascicolazione, interfaccia dispositivo esterno (FDI)		Scan Performance Kit; FDI
Sistemi operativi	Richiede l'aggiornamento del kit stampante		Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows Server 2000 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008; Mac OS 10.3 e superiori; UNIX/Solaris, Linux, Citrix

* Richiede l'hard disk opzionale da 40 GB HDD † Richiede il kit stampante opzionale

