

WorkCentre®

3210 / 3220

A4

Stampante multifunzione  
in bianco e nero



Stampante laser multifunzione  
Xerox WorkCentre® 3210 / 3220  
Massima efficienza,  
a portata di mano



# Stampante laser multifunzione WorkCentre® 3210/3220

**Tutta la produttività dell'ufficio su una scrivania.** WorkCentre 3210/3220 è un dispositivo estremamente compatto e completo di funzioni avanzate per accrescere le prestazioni e gestire i costi. Questo conveniente e affidabile dispositivo di stampa/copia/scansione/fax "all-in-one" è stato appositamente progettato per singoli utenti e piccoli gruppi di lavoro.

## Prestazioni ottimizzate per i professionisti più esigenti

WorkCentre 3210/3220 è progettato per garantire la massima efficienza e offrire tutta la potenza e le funzioni necessarie per gestire al meglio i vostri impegnativi carichi di lavoro.

28  
ppm

- **Produttività all'altezza di qualsiasi esigenza.** Velocità di stampa fino a 28 ppm e un tempo di uscita prima pagina inferiore a 8,5 secondi per produrre documenti in brevissimo tempo.
- **Reale capacità multitasking.** Ciò significa che potete rapidamente scansare un file in qualunque momento, anche mentre ci sono altri lavori in stampa in corso.
- **Gestione carta flessibile.** Gestisce agevolmente un'ampia varietà di supporti, quali cartoncini, lucidi, buste e carte con grammatura da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>.
- **Immagini e testo nitido e preciso** grazie a una migliore qualità di immagini fino a 1200 x 1200 dpi e la compatibilità con i linguaggi di stampa PCL® 6 e PCL 5e. Il modello WorkCentre 3220 è compatibile anche con Adobe® PostScript® 3™.
- **Scelta rapida delle funzioni più utilizzate** grazie al pratico pannello anteriore con pulsanti grandi di facile lettura e un display LCD a due righe.
- **Facile da configurare** grazie al video di installazione e alle procedure semplificate di configurazione in rete e installazione driver.
- **Manutenzione senza problemi.** Una cartuccia di stampa "all-in-one" sostituibile direttamente dall'utente riduce al minimo gli interventi di assistenza, mentre un affidabile ciclo di funzionamento mensile di 30.000 pagine (3210) e 50.000 pagine (3220) garantisce la massima efficienza operativa giorno dopo giorno.

## Convenienza assoluta

WorkCentre 3210/3220 ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale e aiuta i piccoli uffici ad incrementare l'efficienza e ridurre i costi.

- **Prezzo contenuto.** Consente di aggiungere capacità avanzate per l'ufficio senza creare problemi di budget.
- **Un unico dispositivo al posto di quattro.** Ciò significa meno costi di utilizzo e chiamate di assistenza.
- **Produttività immediata** grazie alla connettività di rete incorporata e a tutto quanto occorre per configurare la stampante multifunzione in pochi minuti ed essere immediatamente operativi.
- **Scegliete cartucce di stampa ad alta capacità e di lunga durata.** Per ridurre il costo per stampa e allungare gli intervalli di sostituzione della cartuccia.
- **Ampia gamma di funzioni di protezione.** Quali Ricezione fax protetta che trattiene un fax finché un utente autorizzato non si reca al dispositivo per rilasciare la stampa. Nonché SNMPv3 e IPv6 per garantire la sicurezza dei dati riservati.
- **Qualità, affidabilità e prestazioni Xerox.** Supportate dal servizio di assistenza e supporto Xerox e da una garanzia standard di un anno.
- **Porta USB sul pannello anteriore.** Consente di "scansare su" e "stampare da" un'unità di memoria USB in tutta facilità.

## Risparmio di risorse per un minore impatto ambientale.

- **Certificazione Energy Star.** Garanzia di un consumo ridotto di energia elettrica.
- **Minore utilizzo di carta.** Grazie alla funzione di stampa fronte/retro automatica su WorkCentre 3220.
- **Modalità risparmio energetico regolabile.** Vi regala il controllo sulla bolletta elettrica della vostra stampante multifunzione.
- **Maggiore resa del toner.** Grazie all'utilizzo della modalità "Risparmio toner" per stampare le bozze dei documenti.
- **Un unico set di materiali di consumo.** Per risparmiare sui costi e sullo spazio di magazzinaggio. Niente più acquisti separati di materiali di consumo per singole stampanti, copiatrici e macchine fax.
- **Risparmio di carta grazie ai flussi di lavoro digitali.** Vi consentono di distribuire i documenti in formato elettronico anziché cartaceo.

## WorkCentre® 3210 / 3220 - Caratteristiche generali

- Fino a 24 ppm e 28 ppm
- Capacità carta di 250 fogli, espandibile a 500 fogli
- 600 x 600 dpi (qualità delle immagini migliorata a 1200 x 1200 dpi)
- Processore da 360 MHz
- 128 MB di memoria (384 MB massimo)
- Scansione a colori



Stampa / Copia / Scansione / Fax

A4


24  
28  
ppm

LxPxA:

445,2 x 410,5 x 395,3 mm

3210: 13,8 kg

3220: 13,9 kg



## La soluzione ideale per il piccolo ufficio

Tutte le funzioni per ufficio in un unico dispositivo perfettamente adattabile al vostro spazio di lavoro.

- **Compatta, silenziosa e produttiva.** WorkCentre 3210/3220 può essere facilmente collocata in piccoli spazi.
- **Scansione a colori.** Converte rapidamente documenti cartacei in file elettronici sulla rete, pronti per essere salvati su una cartella di rete o sul desktop, inseriti in un'applicazione, inviati a un indirizzo email (WorkCentre 3220) o archiviati su un'unità di memoria USB.
- **Software di scansione incluso.** Fornisce utili strumenti di modifica e manipolazione documenti, nonché di organizzazione e distribuzione dei file scansionati.
- **Modifica e organizzazione** dei file scansionati con gli strumenti di scansione OCR (Optical Character Recognition).
- **Funzioni fax avanzate.** Comprende fax broadcast (invio multiplo), inoltro fax ad email\* e selezioni veloci fax che consentono di sostituire macchine fax indipendenti meno efficienti con un unico dispositivo perfettamente integrato.
- **PC/LAN Fax.** Consente l'invio di fax senza utilizzo di carta direttamente dal vostro computer.
- **Gestione dal desktop.** CentreWare® Internet Services vi consente di configurare, aggiornare, visualizzare lo stato del dispositivo e ricevere avvisi in remoto.
- **Maggiore capacità carta.** Un vassoio da 250 fogli opzionale vi offre una capacità totale di 500 fogli per ridurre gli interventi di rifornimento carta.
- **Pronta per i gruppi di lavoro.** Questa stampante multifunzione supporta un variegato ambiente per ufficio con sistemi Microsoft® Windows®, Linux e Apple® Macintosh®.



**1** L'alimentatore automatico contiene 50 fogli.

**2** La funzione di stampa fronte/retro automatica su WorkCentre 3220 fa risparmiare carta e denaro.

**3** Il vassoio universale a singolo foglio gestisce buste, etichette, cartoline e lucidi.

**4** Il vassoio da 250 fogli offre un'eccezionale capacità carta per permettere a un gruppo di lavoro di eseguire stampe, copie e fax in tutta facilità.

**5** Il vassoio opzionale da 250 fogli porta la capacità totale a 500 fogli in ingresso.

**6** La porta della memoria USB consente di salvare i documenti su un'unità di memoria USB e di stamparli direttamente da tale unità senza alcuna necessità di un computer.

**7** L'indicatore del livello carta mostra i fogli restanti nel vassoio.

**8** Trovate facilmente i numeri fax e gli indirizzi e-mail usati più spesso nella rubrica. Potete anche stampare un elenco di indirizzi.

**9** Il pad direzionale a 4 direzioni semplifica la navigazione nei menu.

**10** La funzione Copia documento d'identità consente di copiare automaticamente entrambi i lati di un piccolo documento (carte di identità, patenti, assegni, ecc ecc...) sullo stesso lato di un foglio.



\* Solo il modello WC3220

|                                | WorkCentre 3210   | WorkCentre 3220   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Velocità</b>                | Fino a 24 ppm (A4)  | Fino a 28 ppm (A4)  |
| <b>Ciclo di funzionamento</b>  | Fino a 30.000 pagine al mese  | Fino a 50.000 pagine al mese  |
| <b>Gestione della carta</b>    | <b>Alimentatore automatico:</b> 50 fogli; Formati personalizzati: da 142 x 148 mm a 216 x 356 mm  |   |
| Alimentazione carta Standard   | <b>Vassoio universale:</b> 1 foglio; Formati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm   |   |
|                                | <b>Vassoio 1:</b> 250 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm  |   |
| Opzionale                      | <b>Vassoio 2:</b> 250 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm  |   |
| Stampa fronte/retro automatica | NA  | Standard  |
| Uscita carta                   | 150 fogli   |   |
| <b>Stampa</b>                  |   |   |
| Tempo di uscita prima pagina   | Velocità massima di 9,5 secondi   | Velocità massima di 8,5 secondi   |
| Risoluzione di stampa          | 600 x 600 dpi (qualità delle immagini migliorata a 1200 x 1200 dpi)   |   |
| Processore                     | 360 MHz   |   |
| Memoria (std/max)              | 128 MB / 384 MB   |   |
| Connettività                   | Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0  |   |
| Linguaggi PDL                  | Emulazioni PCL® 6 e PCL® 5e, GDI (per Mac e Linux)  | Emulazioni PCL® 6 e PCL® 5e, PDF 1.4, compatibilità PostScript® 3™  |
| Funzioni di stampa             | Formati pagina personalizzati, Filigrane, Stampa di poster, N-in-1, Adattamento a pagina, Proporzioni, Overlay, Riduzione/ingrandimento, Risparmio toner, Stampa da unità di memoria USB, Stampa di libretti  |   |
| <b>Copia</b>                   |   |   |
| Tempo di uscita prima pagina   | Velocità massima di 11 secondi  |   |
| Risoluzione di copia           | Fino a 600 x 600 dpi (1200 x 1200 interpolati)  |   |
| Funzioni di copia              | Riduzione/ingrandimento (25 – 400%), Eliminazione automatica sfondo, Controllo oscurità a 3 livelli, Fascicolazione (solo ADF), Copia documento d'identità, N-in-1 (2-in-1, 4-in-1), Clonazione (solo su lastra), Copia di poster (solo su lastra)  |   |
|                                | NA  | Fronte/retro (Copia fronte/retro 1:2 automatica, Copia 2:2 manuale (senza fascicolazione))                                  |
| <b>Fax</b>                     | Fax integrato (33,6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)  |   |
| Funzioni fax                   | Ricezione fax protetta, PC/LAN Fax (solo invio), Inoltro fax a fax, Filtro fax indesiderati, Rubrica ricercabile, Riduzione automatica, Backup batteria, Segnale acustico speciale, Fax broadcast (invio multiplo), Fino a 200 composizioni di gruppo/broadcast, 200 selezioni veloci, Fax differito, Ricezione in memoria, Invio fax a colori, Rapporti fax, Fino a 300 x 300 dpi, 4 MB (225 pagine) |   |
|                                | NA  | Invio fax a email, Ricezione fax fronte/retro   |
| <b>Scansione</b>               |   |   |
| Destinazioni di scansione      | Scansione su applicazione, Scansione di rete su PC, Scansione su unità di memoria USB   | Scansione su applicazione, Scansione di rete su PC, Scansione su unità di memoria USB, Scansione su email (fino a 200 voci) |
| Funzioni di scansione          | Scan to PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; TIFF multipagina; BMP; Scansione a colori; Driver USB, TWAIN, WIA, fino a 4800 x 4800 dpi risoluzione interpolata   |   |
| <b>Sicurezza</b>               | Filtro IP, SNMPv3, Controllo porte, IPv6, IPP protetto, Scansione su email con autenticazione utente, Ricezione fax protetta  |   |
| <b>Garanzia</b>                | Garanzia di un anno on-site, più estensioni di assistenza opzionali.  |   |

#### Gestione dispositivi

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Interfaccia WebJet Admin

#### Driver di stampa

Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/2003 Server/2008 Server, Mac OS® X versione 10.3 e successive, Various Linux® OS (solo tramite interfaccia USB) inclusi Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake® 9.2-10.1, SUSE® 8.2-9.2, Mandriva 2005/2006/2007 (32/64 bit), Ubuntu 6.06-7.04, Debian 3.1-4.0, UNIX AT&T system V (4.2) BSD 4.3, HP-UX (Rel 9x e 10x), SCO 5.x, SUN OS 5.5, Sparc o Solaris 2.5, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™ (WorkCentre 3220)

#### Gestione supporti

Vassoio principale e Vassoio 2: 60–105 g/m²; Vassoio universale: 60–163 g/m²; ADF: 60–105 g/m²; Tipi di supporti: carta comune, buste, etichette, cartoncino, lucidi

#### Ambiente operativo

In funzione: da 10° 32° C; A riposo: da -20° a 40° C; Umidità relativa: 20% - 80%; Livelli di pressione sonora: In stampa: **3210:** 49 dB(A), **3220:** 50 dB(A), In standby: 26 dB(A); Tempo di riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico): meno di 2 secondi; Tempo di riscaldamento (dall'accensione): meno di 54 secondi

#### Specifiche elettriche

Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz; Consumo: In standby: 60 W, In stampa: 450 W, In modalità risparmio energetico: 12 W; certificazione ENERGY STAR®

#### Dimensioni (LxPxA)

445,2 x 410,5 x 395,3 mm; Peso: **3210:** 13,8 kg, **3220:** 13,9 kg; Dimensioni della confezione (LxPxA): 584 x 551 x 526 mm; Peso: 17,8 kg

#### Certificazioni

Elencato UL 60950-1/CSA 609501-1-03, Marchio CE applicabile alle Direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC e 99/5/EC, FCC Parte 15 Classe B, FCC Parte 68

#### Contenuto della confezione

- WorkCentre 3210/3220
- Cartuccia di stampa (2.000 pagine<sup>1</sup>)
- Software (Scan to PC Desktop SE Personal Edition con singola licenza per il supporto a OmniPage e PaperPort)
- CD della documentazione (con Manuale dell'utente, Guida di installazione rapida e dichiarazione di garanzia)
- Cavo fax
- Cavo di alimentazione
- Cavo USB

#### Materiali di consumo

Cartuccia di stampa capacità standard:<sup>1</sup>  
2.000 pagine 106R01485  
Cartuccia di stampa ad alta capacità:<sup>1</sup>  
4.100 pagine 106R01486

<sup>1</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

#### Opzioni

256 MB di memoria 098N02189  
Vassoio carta aggiuntivo 098N02204  
Adattatore di rete wireless  
- Commutatore di corrente per l'Europa\* 097S03741  
- Commutatore di corrente per il Regno Unito 097S03742

\* non disponibile in Svizzera e Danimarca

#### Programma di riciclaggio dei materiali di consumo

I materiali di consumo della WorkCentre 3210/3220 fanno parte del Programma di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Green World Alliance all'indirizzo [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)



Chiamate oggi stesso. Per ulteriori informazioni, visitate il sito [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

© 2011 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre in qualsiasi formato il contenuto della presente pubblicazione senza l'autorizzazione di Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® e il design della sfera della connettività sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Adobe® e PostScript® 3™ sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems, Incorporated. PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questi prodotti soddisfano le linee guida di ENERGY STAR per l'efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi produttori. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso. 04/11 W3XBR-011B

