


WorkCentre®
7755 / 7765 / 7775
Sistema multifunzione
A3
a colori



Sistema multifunzione
Xerox® WorkCentre®
7755 / 7765 / 7775
Eccezionalmente efficiente.
Extra sicura.
Estremamente semplice.



Elevata produttività, maggiore facilità d'uso e grande sicurezza

I sistemi multifunzione a colori Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 sono gli strumenti perfetti per gestire facilmente i volumi di produzione richiesti negli uffici a utilizzo intensivo di documenti, dove il carico di lavoro è impegnativo, la sicurezza è un obbligo, la facilità d'uso e di gestione sono fattori essenziali.



Prestazioni per aumentare la produttività

Perché riempire l'ufficio di dispositivi quando ne basta uno solo per soddisfare ogni vostra esigenza? I sistemi multifunzione WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 offrono le funzioni di uso quotidiano e la potenza necessaria per garantire una reale capacità di multi-tasking.

- **Velocità di copia e stampa fino a 75 ppm.** Migliorate la produttività grazie all'eccellente velocità delle funzioni di copia e stampa: fino a 50 ppm a colori!
- **Scansione di documenti fino a 80 ppm** (50 ppm a colori). Consente al vostro reparto di scansare, richiamare, archiviare elettronicamente e distribuire velocemente i documenti.
- **Più utenti possono svolgere simultaneamente operazioni diverse.** Scansione, copia, stampa, trasmissione e gestione della coda – una funzione davvero utile per ottimizzare l'efficienza aziendale.
- **Sono disponibili opzioni di finitura flessibili.** I cicli di produzione breve possono essere gestiti efficientemente in-house, risparmiando tempo e denaro.

Flussi di lavoro che vi semplificano la vita

Semplificate i vostri processi

- La tecnologia OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) standard consente la Scansione a PDF con funzione di ricerca per una compatibilità universale e semplici procedure di archiviazione, organizzazione, ricerca e condivisione.
- Scansione su mailbox archivia i file sul disco rigido del dispositivo, dove possono essere stampati ed eliminati oppure recuperati sul desktop di un utente.
- Scansione su home consente la scansione su destinazioni "home" preassegnate – come un indirizzo email, una cartella di rete o una directory FTP – e il rapido instradamento dei documenti semplicemente premendo un pulsante.
- Funzione migliorata di compressione per l'esportazione delle scansioni (MRC, JBIG2). Consente di ridurre il traffico sulla rete e accelera la trasmissione dei documenti alla loro destinazione.

La tecnologia Extensible Interface Platform™ (EIP) di Xerox è una piattaforma software integrata nei dispositivi multifunzione WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 che abilita soluzioni personalizzate a cui potete accedere direttamente dallo schermo sensibile del dispositivo. Studiate appositamente per adattarsi alle esigenze di qualsiasi settore, queste soluzioni possono semplificare i vostri database esistenti e soddisfare le vostre specifiche esigenze aziendali. Le possibilità includono:

Sanità

Semplificate l'instradamento dei documenti, facilitate la collaborazione. Create menu di scansioni personalizzati, richiamate file scansionati, e instradate i documenti in direzione di destinatari pre-assegnati, come compagnie d'assicurazione e altri medici, in modo semplice e rapido – il tutto tramite il vostro sistema multifunzione.

Settore legale

Protegete la riservatezza, risparmiate tempo. I professionisti legali possono scansionare i documenti in modo rapido e sicuro in postazioni di rete personalizzate – come cartelle specifiche per un caso o per un avvocato – con accesso e opzioni di routing basate sul loro ID utente.

Istruzione

Più insegnamento, meno carta. Gli insegnanti possono utilizzare un'interfaccia a schermo sensibile personalizzata per accedere a documenti specifici di un corso memorizzati in rete – e per stamparli rapidamente – direttamente dal sistema multifunzione.

IT

Facilità di integrazione. La gestione delle applicazioni utilizzando un ampio parco macchine è semplicissima. Basta eseguire degli aggiornamenti al livello server e tali modifiche verranno attivate su tutti i dispositivi EIP in rete, eliminando così la necessità di caricare software su ogni singolo dispositivo.





Più semplice dall'inizio alla fine


Eseguire lavori complessi non deve essere necessariamente complicato. Dall'ampia interfaccia a schermo sensibile e i driver di stampa bidirezionali a semplici strumenti di contabilità e creazione rapporti basati sui lavori, i dispositivi WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 sono progettati per garantire affidabilità e semplicità di utilizzo.

Facile da usare

- **Intervento dell'utente ridotto al minimo.** Grazie alla presenza di due cartucce di toner nero, il toner dura più a lungo e può essere sostituito con la macchina in funzione, mentre la tecnologia. SMart Kit™ assicura una costante operatività del dispositivo.
- **Nuova e riconfigurata interfaccia a schermo sensibile a colori.** Icone intuitive e luminose, semplice accesso a tutte le principali funzioni, direttamente dalla schermata Home.
- **Funzioni di stampa ecologiche.** Le impostazioni di stampa automatiche migliorano la produttività, fanno risparmiare e salvaguardano l'ambiente. Possibilità di impostare i valori predefiniti del driver di stampa su stampa fronte/retro, stampa di prova, nessuna pagina banner, carta riciclata e modalità bozza.

Facile da gestire

- **Gestione di ogni dispositivo.** Con Xerox CentreWare® Web, gli amministratori di sistema IT possono semplicemente installare, configurare, gestire, monitorare ed eseguire rapporti su stampanti e dispositivi multifunzione collegati in rete, indipendentemente dal loro produttore.
- **Sistema Smart eSolutions.** Semplifica le operazioni grazie a una gestione automatica, affidabile e sicura dei dispositivi Xerox per la lettura automatica dei contatori.
- **Software contabilità standard Xerox.** Monitora non solo le pagine prodotte dal vostro ufficio, ma anche chi le produce. Gestisce l'accesso e raccoglie dati per stampa, copia, scansione e uscita fax — in bianco e nero e a colori.
- **Invio informazioni automatico.** Attiva la raccolta e l'invio automatici dei rapporti a Xerox per un servizio di assistenza più rapido ed efficace.



Intuitivi driver di stampa bidirezionali forniscono un agevole accesso a tutte le funzioni di uscita.

Sicurezza - ovunque

Quale costo dovrebbe sostenere la vostra azienda se venisse compromessa la sicurezza di informazioni sensibili d'importanza critica? State correndo questo rischio?



Proteggete le vostre informazioni

I sistemi multifunzione WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 sono dotati di alcune delle migliori funzioni di sicurezza del settore che garantiscono la massima protezione del vostro flusso di lavoro per la produzione di documenti, spesso dimenticato nei controlli per la sicurezza.

Massima sicurezza

Abbiamo realizzato le più innovative funzioni di sicurezza di rete, quali una forte integrazione con i sistemi di sicurezza email, la funzionalità di fax incorporata che isola il sistema fax da altre funzioni di rete, un'accurata gestione remota con avvisi, grazie a strumenti come CentreWare Web.

I responsabili IT apprezzeranno la possibilità di creare un sistema di autenticazione che non solo limita l'accesso alle funzioni di scansione, email e uscita dal dispositivo, ma fornisce anche il monitoraggio di tutti gli utenti dei dispositivi.

Funzioni di sicurezza avanzate:

- **Autenticazione di rete.** Limita l'accesso alle funzioni di scansione, email e fax di rete tramite convalida di nomi utente e password, mentre le funzionalità di Registro di controllo vi consentono di sapere chi ha inviato cosa e quando.
- **Stampa protetta.** Impedisce la visualizzazione dei documenti da parte di persone non autorizzate trattenendo i lavori in coda e rilasciandoli solo previa immissione di un PIN. L'invio di lavori con la funzione Stampa protetta attivata utilizza IPsec.
- **Sovrascrittura immagino.** Elimina i dati sovrascrivendo la superficie del disco con schemi di dati.
- **Fax integrato.** Impedisce l'accesso non autorizzato al dispositivo mediante il sottosistema fax, grazie alla completa separazione tra la linea telefonica per i fax e la connessione di rete.
- **Accesso al dispositivo protetto tramite password.** Impedisce la visualizzazione o la modifica dei pannelli di impostazione della macchina e delle impostazioni di rete in remoto senza previa autenticazione.
- **Limitazione indirizzo IP (filtraggio IP).** Controlla le comunicazioni con specifici client di rete. Opera in ambienti IPv4 e IPv6.
- **Scansione protetta.** Trasmette i file utilizzando HTTPS (SSL).
- **Gestione protetta del dispositivo.** Con HTTPS è abilitata tramite CentreWare.
- **Controllo all'accesso di rete basato su porta 802.1x.** Assicura che i dispositivi connessi alla rete abbiano l'autorizzazione appropriata.
- **Secure Access Unified ID System.** Abilita gli utenti ad accedere al dispositivo con la propria ID card magnetica o di prossimità per un accesso protetto alle funzioni da monitorare per esigenze normative e di contabilità.

Colore: in-house e sotto controllo

Aggiungete l'impatto del colore e traete vantaggio da strumenti che vi consentono di scegliere quando, dove e quanto colore serve alla vostra attività.



I documenti a colori attirano i lettori, creano una prima impressione più forte, contribuiscono a una maggiore capacità di memorizzazione e aumentano le vendite.

Colore utilizzato strategicamente

- **Niente attira di più l'attenzione del colore.** Una risoluzione di uscita di 2.400 x 2.400 dpi con 256 mezzitoni garantisce ai vostri documenti una nitidezza e forza d'impatto senza uguali.
- **Toner EA-HG (Emulsion Aggregate High-Grade).** Regala una finitura lucida professionale ai documenti particolarmente importanti. Trickle Charge Development (un'innovazione Xerox) garantisce un'alta qualità delle immagini dall'inizio alla fine dei lavori.
- **Si paga solo il colore sulle pagine a colori.** Ciò rende più conveniente stampare lavori misti e in bianco e nero.
- **Accesso controllato al colore.** Riduzione dei costi grazie alla possibilità di assegnare limiti di utilizzo delle pagine a colori per utente, reparto, ecc.
- **Funzioni di creazione rapporti integrate.** Consentono di monitorare tutti i servizi - stampa, copia, scansione, fax ed email, nonché stampa e copia a colori - facilitando le decisioni future sull'utilizzo.

Aggiungete un server a colori per un sistema più sofisticato di controllo dei colori e gestione dei documenti

Server di rete EFI® Fiery®

Con questo server di rete, potete contare su un colore di qualità elevata e su un flusso di lavoro facilmente gestibile. La Command WorkStation® consente di programmare, monitorare e gestire semplicemente i flussi di lavoro. Gli strumenti di gestione del colore consentono l'uso di un colore preciso con tutte le applicazioni, le piattaforme e i formati. L'abbinamento preciso del colore garantisce un controllo totale della sua qualità nei flussi dei lavori di stampa di professionisti grafici. Le opzioni includono: Imposizione, Hotfolders/stampante virtuale, corrispondenza di colori spot e Autotrapping.



Alimentazione carta

1

L'alimentatore fronte/retro automatico da 250 fogli elabora rapidamente originali solo fronte o fronte/retro.

2

Vassoio bypass da 250 fogli regolabile per formati personalizzati fino a SRA3.

3

Due vassoi da 500 fogli regolabili fino al formato A3.

4

Vassoio tandem in formato A4 da 2.010 fogli.

5

L'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (opzionale) può portare la capacità totale a 5.260 fogli.

Uscita carta

6

Svariate opzioni di finitura permettono di scegliere le funzioni più appropriate ai vostri singoli gruppi di lavoro.



WorkCentre® 7755 / 7765 / 7775 Caratteristiche generali

- Stampa fino a 75 ppm in bianco e nero/50 ppm a colori
- 2.400 x 2.400 dpi reali
- Ciclo di funzionamento massimo di 300.000 pagine al mese
- Capacità carta massima di 5.260 fogli
- Colore di alto impatto con funzioni avanzate di controllo e di contabilità
- Funzioni di sicurezza per ambienti di ufficio esigenti



Stampa / Copia / Scansione / Fax / Email



SRA3



50 ppm a colori

LxPxA:
1.574 x 921 x 1.460 mm



WorkCentre® 7755 / 7765 / 7775



		WorkCentre 7755	WorkCentre 7765	WorkCentre 7775
Velocità		Fino a 55 ppm in bianco e nero/40 ppm a colori	Fino a 65 ppm in bianco e nero/50 ppm a colori	Fino a 75 ppm in bianco e nero/50 ppm a colori
Ciclo di funzionamento		200.000 pagine al mese	250.000 pagine al mese	300.000 pagine al mese
Memoria		2 GB, disco rigido da 80 GB		
Gestione della carta				
Alimentazione carta	Standard	Alimentatore automatico fronte/retro: 250 fogli Vassoio 1-2: 500 fogli ciascuno; formato: formati selezionabili fino ad A3 standard Vassoio 3: 870 fogli; formato: A4 Vassoio 4: 1.140 fogli; formato: A4 Vassoio bypass (vassoio 5): 250 fogli; formato: formati personalizzabili fino a SRA3; totale: 3.260 fogli		
	Opzionale	Alimentatore ad alta capacità: 2.000 fogli; formato: A4; totale: 5.260 fogli		
Uscita carta	Opzionale	Vassoio di raccolta semplice: 500 fogli; vassoio di raccolta a sfalsamento (OCT): 500 fogli Stazione di finitura avanzata: vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 3.000 fogli, perforatura a 2/4 fori e pinzatura multiposizione da 50 fogli Stazione di finitura professionale con unità libretto: vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 1.500 fogli, perforatura a 2/4 fori, pinzatura multiposizione da 50 fogli, unità libretto con pinzatura centrale, piegatura doppia Stazione di finitura di produzione leggera: vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 2.000 fogli, perforatura a 2/4 fori, pinzatura multiposizione da 100 fogli, unità libretto con pinzatura centrale, piegatura doppia, interposer post-elaborazione da 200 fogli, piegatura a C e a Z opzionale Stazione di finitura di produzione leggera con piegatrice: vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 2.000 fogli, perforatura a 2/4 fori, pinzatura multiposizione da 100 fogli, unità libretto con pinzatura centrale, piegatura a V, C e Z, interposer post-elaborazione da 200 fogli Pinzatrice esterna: capacità 50 fogli		
Copia				
Tempo di uscita prima pagina		5,5 secondi in bianco e nero / 8,9 secondi a colori		
Risoluzione (max)		2.400 x 2.400 dpi		
Funzioni di copia		Fronte/retro automatico, riduzione e ingrandimento automatico (25%–400%), selezione carta automatica, scambio vassoi automatico, originali in formati misti, creazione libretto, miglioramenti qualità immagine, creazione lavoro, copia di libri/copia di libri fronte/retro, selezione automatica del colore, lucidi, creazione libretto, immagini multiple, inversione immagine, copertine, annotazione e timbratura Bates™ (con capacità a colori), copia di inserti e schede, fascicolo di prova e archiviazione lavori, carta pesante		
Stampa				
Processore / Supporto PDL		Processore 1,33 GHz Freescale / PCL® 5c, emulazione PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF v1.6		
Connettività		Ethernet 10/100/1000 Base-TX		
Risoluzione		2.400 x 2.400 dpi		
Funzioni di stampa		Stampa differita, di prova e protetta; rip, ricezione, programmazione anticipata, elaborazione code e trasmissione contemporaneamente; driver di stampa bidirezionale; programmazione a livello di pagina; stampa su schede; server web incorporato per controllo/monitoraggio/ configurazione in remoto; monitoraggio lavori dal dispositivo e dal desktop		
Fax	Opzionale	Fax walk-up (a una linea e a due linee), LAN Fax, Internet Fax, Fax server di rete, Inoltro fax a e-mail		
Scansione	Opzionale	Scansione di rete, Scansione su email, Scan to PC Desktop®, Scansione su mailbox, Scansione su PDF con funzione di ricerca, PDF/A e XPS®		
Altre opzioni		Interfaccia dispositivo esterno, Xerox Copier Assistant, Xerox Secure Access Unified ID System Server di rete Fiery, contabilità di rete, superficie di lavoro, stampa Unicode		
Sicurezza		Protezione fax, Stampa protetta, Registro di controllo, Flussi di lavoro protetti, 802.1x, SNMP V3, Autenticazione di rete, Accesso al dispositivo protetto da password, Filtro IP, Sovrascrittura immagini su disco		
Accounting		Contabilità standard Xerox (copia, stampa, scansione, fax, email), disponibilità di ulteriori opzioni di accounting basate sui lavori		



Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.xerox.com/office



© 2010 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare®, WorkCentre®, Scan to PC Desktop®, Walk-Up®, Smart Kit™ e il design della sfera della connettività sono marchi o marchi registrati di Xerox Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Adobe® e PostScript® 3™ sono marchi o marchi registrati di Adobe, Inc. XPS® è un marchio registrato di Microsoft Corporation. PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questi prodotti soddisfano le linee guida di ENERGY STAR per l'efficienza energetica. Il nome ENERGY STAR e il relativo logo sono marchi registrati negli Stati Uniti. L'ente Terra Choice Environmental Services, Inc. of Canada ha verificato che questo prodotto Xerox è conforme alla normativa Environmental Choice EcoLogo applicabile, il che lo rende un prodotto a basso impatto ambientale. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 03/10 W77BR-011C