

Xerox® Phaser® 3610 e
Xerox® WorkCentre™ 3615

A4

Stampante e Stampante multifunzione
in bianco e nero



Stampante Phaser® 3610 e Stampante multifunzione WorkCentre™ 3615

Più velocità. Più espandibilità.
Risultati di qualità professionale.



Stampante Xerox® Phaser® 3610 e Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre™ 3615

Produce rapidamente documenti dall'aspetto professionale. Con la stampante Phaser 3610 e la stampante multifunzione WorkCentre 3615, garantirete al vostro ufficio velocità di prim'ordine¹, capacità avanzate e una qualità delle immagini di livello professionale.

Il vostro vantaggio di produttività

Grazie a una velocità, risoluzione di stampa e capacità di gestione carta al top della classe¹, questi dispositivi consentono al vostro ufficio di massimizzare il flusso di lavoro e ridurre al minimo i tempi di attesa.

- **Realizzati per offrire la massima velocità.** Con 45 ppm, la Phaser 3610 e la WorkCentre 3615 vantano la migliore velocità di stampa in bianco e nero della loro classe¹.
- **Reale capacità multifunzione.** L'intuitivo schermo sensibile a colori da 4,3" della WorkCentre 3615 consente di programmare il lavoro successivo mentre è in corso di stampa un altro lavoro.
- **Digitalizzate e semplificate.** Trasformate moduli e documenti cartacei in pratici file digitali e condivideteli automaticamente via email. I file possono essere inviati anche ad una specifica cartella di rete o esportati su qualsiasi dispositivo di memoria USB.
- **Espandete le vostre capacità.** Personalizzate il vostro ambiente di stampa in base alle vostre esigenze con il kit per Wi-Fi o il kit di produttività opzionali. Inoltre, aggiungendo fino a tre ulteriori vassoi potrete espandere il business grazie alla gestione di supporti e formati diversi, o di ampliare la capacità di alimentazione nei periodi di picco.
- **Massima affidabilità, giorno dopo giorno.** Avvio e funzionamento estremamente semplici, nonché la possibilità di gestire il dispositivo in remoto dal browser di qualsiasi computer collegato in rete grazie a Xerox® CentreWare® IS.
- **Stampate quando e dove volete.** Con Apple® AirPrint™, potete stampare email e importanti documenti di ufficio direttamente dal vostro dispositivo iOS mobile collegandovi alla rete Wi-Fi del vostro ufficio. E quando lavorate fuori sede, potete utilizzare Xerox® PrintBack per stampare documenti sulla stampante dell'ufficio e trovarli così pronti ad attendervi al vostro ritorno.

Grandi capacità ad un piccolo prezzo

Anche i piccoli gruppi di lavoro possono trarre vantaggio dalle potenti e convenienti capacità e opzioni della Phaser 3610 e della WorkCentre 3615.

- **Risparmio "all-in-one".** La WorkCentre 3615 abbina le funzioni di copiatrice, stampante, scanner e fax in un unico dispositivo, consentendo di ottenere significativi risparmi energetici e sui materiali di consumo.
- **Minore utilizzo di carta.** La funzione di stampa fronte/retro automatica riduce enormemente il consumo di carta e i costi ad esso associati. In più, la stampa N-in-1 consente di stampare più pagine su un unico foglio: una funzione particolarmente utile quando si stampano presentazioni.
- **Tutta la libertà del wireless.** Con capacità Wi-Fi opzionali, la Phaser 3610 e la WorkCentre 3615 possono lavorare ovunque ci sia bisogno di loro, senza bisogno di un'infrastruttura di rete cablata.
- **Accrescete la vostra efficienza.** Le cartucce di toner ad altissima capacità allungano gli intervalli di sostituzione permettendovi di dedicare più tempo al vostro lavoro.
- **Proteggete le vostre informazioni.** La funzione Stampa protetta tiene i vostri documenti riservati al riparo da mani indiscrete in quanto richiede l'immissione di un numero di identificazione personale presso il dispositivo per poter stampare i documenti.

Qualità di stampa dall'aspetto professionale

Qualunque sia il vostro settore di attività, la Phaser 3610 e la WorkCentre 3615 producono immagini che danno risalto al vostro lavoro.

- **Dettagli nitidi e accurati.** La risoluzione di stampa effettiva di 1200 x 1200 dpi produce documenti con un eccezionale livello di definizione. Le vostre comunicazioni su stampa non sono mai state così eleganti.
- **Esclusivo toner EA di Xerox®.** Non solo offre una qualità delle immagini migliore e una maggiore nitidezza di testo e righe sottili, ma consuma anche meno energia. Il toner EA fonde a una temperatura molto più bassa, riducendo il consumo di energia elettrica fino al 20% e le emissioni di CO₂ fino al 35% rispetto al toner convenzionale.



Phaser 3610. Funzioni di Stampa.

¹ In confronto a prodotti simili, alla data di Settembre 2013.

Tanti strumenti di produttività racchiusi in un unico dispositivo. A voi la scelta. La stampante multifunzione Xerox® WorkCentre™ 3615 è dotata degli strumenti adatti per garantire prestazioni eccezionali e rendervi più produttivi ed efficienti giorno dopo giorno.



1 Un alimentatore fronte/retro automatico da 60 fogli gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione e fax.

2 La WorkCentre 3615 è dotata di uno schermo sensibile da 4,3 pollici che offre semplici istruzioni e schermate di aiuto per ottimizzare le operazioni walkup.

3 Una pratica porta USB anteriore consente il rapido scambio di file con qualsiasi unità di memoria USB standard.

4 Vassoio di uscita da 250 fogli con sensore di vassoio pieno.

5 Il vassoio multiuso da 150 fogli gestisce supporti con formati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 Con il vassoio carta da 550 fogli, la capacità carta di serie della WorkCentre 3615 è di 700 fogli.

7 Fino a tre vassoi carta da 550 fogli opzionali portano la capacità complessiva della carta a 2.350 fogli.

8 Il supporto con mobiletto opzionale permette di conservare cartucce toner, carta e altri materiali di consumo.

9 Il kit per connettività wireless opzionale consente di collocare la Phaser 3610 la WorkCentre 3615 ovunque vogliate.


WorkCentre 3615. Funzioni di Stampa. Copia. Scansione. Fax. Email.



Phaser® 3610 – Caratteristiche generali

- Velocità di stampa fino a 45 ppm in bianco e nero
- Tempo minimo di uscita prima pagina di 6,5 secondi
- Connettività Wi-Fi opzionale
- Stampa fronte/retro automatica standard
- Capacità carta standard di 700 fogli (espandibile a 2.350 fogli)

Phaser 3610
LxPxA:
393 x 426 x 315 mm
Peso:
13 kg



WorkCentre™ 3615 – Caratteristiche generali

- Tutte le funzioni della Phaser 3610 più:
- Interfaccia utente a schermo sensibile a colori da 4,3 pollici
 - Capacità di scansione per un flusso di lavoro più efficiente
 - Gamma completa di funzioni di copia e fax
 - Alimentatore automatico fronte/retro con capacità di 60 fogli

WorkCentre 3615
LxPxA:
495 x 492 x 549 mm
Peso:
21.5 kg



Caratteristiche tecniche del dispositivo		Phaser 3610DN	Xerox® WorkCentre™ 3615DN
Velocità		Fino a 45 ppm A4	
Ciclo di funzionamento		Fino a 110.000 pagine al mese ¹	
Processore / Memoria		400 MHz / 512 MB (1 GB max con memoria opzionale)	525 MHz / 1 GB
Connettività		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0 High-Speed, Stampa diretta ² , Wi-Fi opzionale (con kit di connettività wireless Xerox®)	
Copia e stampa	Risoluzione	Fino a 1200 x 1200 dpi	Stampa: fino a 1200 x 1200 dpi; Copia: fino a 600 x 600 dpi
	Tempo di uscita prima pagina (velocità massima)	Velocità massima di 6,5 secondi	Stampa: velocità massima di 6,5 secondi; Copia: velocità massima di 8,5 secondi
Linguaggi di descrizione pagina		Emulazioni PCL® 5e e 6, emulazione PostScript® 3™, emulazione PDF	
Funzioni di stampa		Stampa di opuscoli, Proporzioni, Adattamento alla pagina, Filigrane, Formati pagina personalizzati, N in 1, modalità Risparmio toner, Stampa protetta, Fascicolazione, Stampa da dispositivo di memoria USB ²	
Stampa mobile		Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print Ready	
Scansione	Velocità	N/D	Fino a 40 immagini al minuto (ipm)
	Destinazioni	N/D	Scansione TWAIN/WIA via USB o rete, Scansione su computer via SMB, Scansione su server via FTP, Scansione su email con supporto LDAP, Scansione su dispositivo di memoria USB, Scansione WSD
Caratteristiche		Formati file JPEG/TIFF/TIFF multipagina/PDF, fino a 1200 x 1200 dpi, 24 bits a scansione a colori pieni, Rubrica indirizzi email (fino a 100 indirizzi email, fino a 10 indirizzi email di gruppo), Express Scan Manager, Xerox® Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (licenza per 1 postazione), Scansione su rubrica di rete (fino a 32 destinazioni)	
Fax	Funzioni fax ³	N/D	Compressione MH/MR/MMR/JBIG, Rifiuto fax indesiderati, Rilevamento suoneria automatico, Instradamento fax su fax, email e server con/senza ricezione polling di stampa locale, Avvio differito (fino a 24 ore), Invio di gruppo (fino a 200 destinazioni), Rubrica fax (fino a 200 composizioni rapide), Ricezione fax protetta
	Funzioni LAN Fax		Avvio differito (fino a 24 ore), Invio di gruppo (fino a 30 destinazioni), Zoom, Adattamento automatico, Rotazione, N-in-1, Filigrana, Rubrica telefonica (fino a 500 numeri di composizione rapida, fino a 500 composizioni di gruppo, rubrica telefonica archiviata su PC)
Sicurezza	Standard	HTTPS protetto (SSL, LDAP protetto), IPsec, Autenticazione 802.1X, Autenticazione di rete, IPv6, SNMPv3, Filtro IP, Stampa protetta, Ricezione fax protetto	
Ingresso carta	Standard	N/D	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 60 fogli Formati personalizzati: da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
		Vassoio multiuso: fino a 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
	Opzionale	Vassoio 1: fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm 3 vassoi aggiuntivi: fino a 550 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	
Capacità totale (std/max)		700 fogli / 2.350 fogli	
Uscita carta		250 fogli	
Uscita fronte/retro automatica		Standard	
Garanzia		Garanzia di un anno on-site	

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. ² Solo per la WorkCentre 3615. ³ È richiesta una linea telefonica analogica.

Gestione dispositivi

Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web, Avvisi email, Apple® Bonjour

Driver di stampa

Microsoft® Windows® XP e versioni successive, 2003 Server e versioni successive; Mac OS® 10.5 e versioni successive; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 14–16; SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®; HP-UX® 11, 11i; Solaris® 9, 10; Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Disponibilità font

136 font PostScript; 93 font PCL

Gestione supporti

Alimentatore automatico fronte/retro: Solo fronte: da 50 a 125 g/m²; Fronte/retro: da 50 a 125 g/m²; Vassoio multiuso: da 60 a 220 g/m²; Vassoio 1: da 60 a 220 g/m²; 3 vassoi aggiuntivi (opzionali): da 60 a 220 g/m²

Tipi di supporti

Comune, Spessa comune, Cartoncino, Leggera/Pesante, Ruvida, Etichette, Buste, Carta intestata, Perforata

Ambiente operativo

Temperatura: da 15° a 28° C; Umidità: dal 20% al 70%; Potenza sonora: In stampa: 7,48 B(A); In standby: 5,3 B(A); Pressione sonora: In stampa: 56,0 dB(A), In standby: 30 dB(A); Tempo di riscaldamento (dalla modalità Risparmio energetico – interfaccia utente pronta): <20 secondi. Tempo di riscaldamento dalla modalità Risparmio energetico (prima pagina stampata): <20 secondi

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office

Requisiti elettrici

Alimentazione: 220–240 V CA, 50/60 Hz, 6A; Phaser 3610: Stampa continua: 686 watt; Pronta (In standby): 52 watt; Modalità risparmio energetico (a riposo): 2 watt; WorkCentre 3615: Stampa continua: 698 watt; Pronta (In standby): 59 watt; Modalità risparmio energetico (A riposo): 4 watt

Dimensioni (L x P x A)

3610: 393 x 426 x 315 mm, Peso: 13 kg;
3615: 495 x 492 x 549 mm, Peso: 21,5 kg

Certificazioni

UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – Prodotto laser Classe 1, FCC Parte 15, Classe A, Canada ICES-003, Classe A, Marchio CE, Direttiva sulle basse emissioni 2006/95/EC, EN 60950-1, 1st Edition, EN 60825-1 – Prodotto laser Classe 1, Direttiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe B, Direttiva RoHS 2011/65/EU, Direttiva WEEE 2002/96/EC, Certificazione ENERGY STAR®, Citrix Ready, Blue Angel

Contenuto della confezione

- Stampante Phaser 3610 o Stampante multifunzione WorkCentre 3615
- Cartuccia toner (capacità 5.900 pagine*)
- Cartuccia fotoricettore (capacità 68.000 pagine**)
- Guida di installazione rapida, Guida rapida per l'utente, CD dei driver, CD della documentazione (Manuale per l'utente, Guida per l'amministratore del sistema)
- Cavo di alimentazione
- Cavo per fax (solo WorkCentre 3615)

Programma di riciclaggio dei materiali di consumo

I materiali di consumo della Phaser 3610 e della WorkCentre 3615 fanno parte del Programma di riciclaggio dei materiali di consumo Green World Alliance di Xerox. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Green World Alliance all'indirizzo www.xerox.com/gwa.

Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard: 5.900 pagine*	106R02720
Cartuccia toner ad alta capacità: 14.100 pagine*	106R02722
Cartuccia toner ad altissima capacità: 25.300 pagine*	106R02731
Cartuccia fotoricettore: 68.000 pagine	113R00773

Opzioni

Vassoio da 550 fogli (3610)	497K13620
Vassoio da 550 fogli (3615)	497K13630
Kit di produttività	497K13650
512 MB di memoria (Phaser 3610)	497K13640
Mobiletto	497K13660
Kit per connettività wireless	097S04409

* Pagine standard medie. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

** Stima approssimativa di pagine. Rendimento del fotoricettore dichiarato basato su un lavoro di dimensioni medie di 3 pagine formato A4. Il rendimento del fotoricettore può variare in base alla lunghezza della tiratura, al tipo, al formato, alla grammatura e all'orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.

