

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

# Ora il lavoro si completa da sé

Stampanti multifunzione a colori Xerox® AltaLink®



**xerox**<sup>™</sup>  
We make work, work.

ConnectKey®  
Technology

**xerox**<sup>™</sup>

# Stampanti multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Perché impiegare la potenza della tecnologia AI in una stampante multifunzione? Semplice. Perché il vostro lavoro non consiste nello svolgere attività ripetitive e noiose. Le nostre nuove stampanti multifunzione AltaLink serie 8200 supportate dalla tecnologia AI sono veri e propri assistenti per l'ufficio che si adattano e si integrano nel vostro modo di lavorare, automatizzando le attività di routine per consentirvi di concentrarvi su ciò che più conta.

## BRILLANTEMENTE EFFICIENTI, VERSATILI E ASSISTITE DALL'AI

L'intuitiva interfaccia utente in stile tablet di AltaLink consente di risparmiare tempo in ogni attività. Algoritmi assistiti dall'AI imparano e memorizzano le vostre prassi di lavoro e danno priorità alle vostre attività più frequenti per creare pratiche scelte rapide. Così potete fare di più in meno passaggi.

Con le app assistite dall'AI\* precaricate, AltaLink può automatizzare le vostre attività tediose ma importanti, come oscurare dati riservati, sintetizzare lunghi report e digitalizzare note scritte a mano in modo da poterle modificare, condividere e gestire in tutta facilità.

La connettività wireless deve essere sempre perfetta. Le funzioni di mobilità native di AltaLink consentono di stampare e scansire in tutta facilità dai vostri dispositivi mobili preferiti. E potete anche accedere al vostro servizio di archiviazione su cloud preferito direttamente dall'interfaccia utente. Così potete dire addio alle attività ripetitive e alle procedure manuali vulnerabili a errori.

## UN MODO PIÙ INTELLIGENTE DI ADATTARSI

Indipendentemente dalle dimensioni di un lavoro di stampa, AltaLink può essere personalizzata per gestirlo al meglio. Con una varietà di accessori e opzioni di finitura tra cui scegliere, potete configurare il vostro Assistente per l'ufficio in base alle vostre specifiche esigenze. E via via che la vostra attività si espande, più stampanti non significa più problemi. I dispositivi AltaLink possono

mantenere automaticamente sincronizzate le impostazioni di produttività e sicurezza chiave dell'intero parco macchine. Inoltre, potete supportare gli utenti e svolgere attività di formazione interattiva direttamente dal vostro desktop.

## SICUREZZA SENZA COMPLESSITÀ

Funzioni di sicurezza complete prevengono, rilevano e neutralizzano le minacce, oltre a semplificare la reportistica e correggere automaticamente le impostazioni richieste dal reparto IT. Le configurazioni di sicurezza predefinite integrate semplificano l'implementazione. Basta selezionare uno dei tre modelli di sicurezza, e AltaLink penserà a tutto il resto: non è richiesta alcuna competenza da esperti.

## PROGETTATE PER LA SOSTENIBILITÀ

Con funzioni di riduzione degli sprechi e risparmio energetico e l'impiego di plastica riciclata post-consumo, le stampanti AltaLink aiutano a ridurre l'impatto ambientale. Queste stampanti hanno ottenuto la certificazione EPEAT®, ENERGY STAR® e Blue Angel.

## DISTINGUETEVI DALLA MASSA IN UN MONDO DI COLORI

Aggiungete brillantezza e forza d'impatto ai vostri documenti grazie ad un'elevata risoluzione di 1.200 x 2.400 dpi, al toner HD di qualità senza uguali e ad una riproduzione ed omogeneità dei colori di livello superiore. Migliorateli ulteriormente con il server Xerox® EX-c AltaLink® con tecnologia Fiery®, che offre ancora più opzioni per creare documenti eleganti e accattivanti che catturano

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®



### Esperienza utente intuitiva

Piacevole esperienza di utilizzo in stile tablet con comandi gestuali sul touch screen e una facile personalizzazione, oltre all'automazione dei flussi di lavoro assistita dall'AI.

### Funzionalità per la mobilità e il cloud

Maggiore mobilità con servizi in hosting sul cloud e una connettività istantanea a dispositivi mobili e cloud, direttamente dall'interfaccia utente.

### Sicurezza globale

Impedite l'accesso non autorizzato, rilevate le minacce e proteggete dati e documenti con funzioni di sicurezza complete integrate.

### Abilitazione di Servizi di stampa gestita

Una perfetta integrazione con i Servizi di stampa gestita Xerox® offre livelli più avanzati di efficienza in ufficio, produttività dei dipendenti e sicurezza, aiutandovi al contempo a raggiungere i vostri obiettivi di sostenibilità.

### La chiave di accesso a nuove possibilità

Trasformate il vostro modo di lavorare con le app disponibili nella Xerox® App Gallery. Oppure scegliete la Piattaforma Xerox® Workflow Central per utilizzare app da qualsiasi dispositivo: laptop, desktop o la vostra stampante abilitata a ConnectKey.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su [www.xerox.it/it-it/connectkey](http://www.xerox.it/it-it/connectkey).



\* Piena funzionalità con crediti di utilizzo limitati rinnovabili nella Xerox App Gallery

# Stampanti multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

**Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio** per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati di un documento fronte/retro alla velocità massima di 270 impressioni al minuto (ipm).



## INTERFACCIA UTENTE



**Intuitivo touch screen a colori da 10,1 pollici in stile tablet** personalizzabile, per eseguire le operazioni con pochi tocchi. Provatelo su [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

## ALIMENTAZIONE CARTA\*

**Due vassoi regolabili da 520 fogli** (di serie su tutte le configurazioni). Il vassoio 1 gestisce supporti con formato fino a 11,7 x 17 poll./A3 e il vassoio 2 gestisce supporti con formato fino a 12 x 18 poll./SRA3.



**Kit per buste** (opzionale, sostituisce il vassoio 1), consente di alimentare fino a 60 buste.



**Configurazione con vassoio tandem ad alta capacità**, in grado di contenere fino a 3.140 fogli.

**Configurazione con modulo a quattro vassoi** (disponibile per i modelli C8230/C8235), in grado di contenere fino a 2.180 fogli.

**Vassoio bypass**, gestisce fino a 100 fogli; Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm.



**Alimentatore ad alta capacità** (opzionale), contiene 3.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 6.140 fogli.



## USCITA CARTA/STAZIONI DI FINITURA\*



**Stazione di finitura per ufficio** (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate, invito alla piega/cordonatura e finitura libretto con pinzatura centrale opzionali per creare libretti di 60 pagine (2-15 fogli).



**Stazione di finitura BR (Business Ready)** (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente.



**Unità di piega a C/Z** (opzionale), aggiunge la capacità di piega a C, piega a Z, e piega a Z su mezzo foglio alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura BR con unità libretto.



**Stazione di finitura BR con unità libretto** (opzionale), crea libretti con pinzatura centrale da 64 pagine (2-16 fogli).

## STAMPA SU FOGLI LUNGI

**Kit di alimentazione fogli lunghi** (opzionale), consente di stampare su supporti lunghi fino a 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm.



**Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento** (disponibile quando non sono installate stazioni di finitura; singolo vassoio di ricezione a sfalsamento con le stazioni di finitura).



**Stazione di finitura per ufficio integrata** (opzionale con i modelli C8230/C8235/C8245/C8255), offre funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura a 2 posizioni di 50 fogli.




**Pinzatrice esterna** (opzionale), pinza fino a 50 fogli con supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.

\* Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb; le capacità variano con formati di grammatura diversa

# Stampanti multifunzione a colori Xerox® AltaLink®

## C8230/C8235/C8245/C8255/C8270



| CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO  | ALTALINK® C8230  | ALTALINK® C8235       | ALTALINK® C8245                                   | ALTALINK® C8255                                   | ALTALINK® C8270                                   |
|---|--|-----------------------|---|---|---|
| Velocità <sup>1</sup> (a colori/in bianco e nero)   | Fino a 30/30 ppm   | Fino a 35/35 ppm      | Fino a 45/45 ppm                                  | Fino a 55/55 ppm                                  | Fino a 70/70 ppm                                  |
| Ciclo di funzionamento mensile <sup>2</sup>   | Fino a 90.000 pagine   | Fino a 110.000 pagine | Fino a 200.000 pagine                             | Fino a 300.000 pagine                             | Fino a 300.000 pagine                             |
| Disco rigido/Processore/Memoria   | SSD NVMe 256 GB; <b>Opzionale:</b> SSD NVMe 1 TB/ INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB di memoria di sistema (8 GB di memoria di sistema per AltaLink® C8270)   |                       |   |   |   |
| Connettività  | Ethernet 10/100/1000Base-T, stampa diretta via USB High-Speed 2.0, NFC; <b>Opzionale:</b> WiFi/WiFi Direct con Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (per iBeacon™)  |                       |   |   |   |
| Controller opzionale  | Server di stampa Xerox® EX-c AltaLink® con tecnologia Fiery®   |                       |   |   |   |
| <b>Copia e stampa</b>   | <b>Risoluzione di copia:</b> fino a 600 x 600 dpi; <b>Risoluzione di stampa:</b> fino a 1.200 x 2.400 dpi  |                       |   |   |   |
| Tempo di uscita prima copia (velocità massima) (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata) | 6,0 secondi a colori/4,2 secondi in bianco e nero  |                       | 5,5 secondi a colori/3,9 secondi in bianco e nero | 4,6 secondi a colori/3,6 secondi in bianco e nero | 4,0 secondi a colori/2,8 secondi in bianco e nero |
| Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)   | 5,7 secondi a colori/4,2 secondi in bianco e nero  |                       | 4,9 secondi a colori/3,6 secondi in bianco e nero | 4,5 secondi a colori/3,2 secondi in bianco e nero | 3,7 secondi a colori/2,8 secondi in bianco e nero |
| Linguaggi di descrizione di pagina  | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6  |                       |   |   |   |
| <b>Alimentazione carta<sup>3</sup></b>  | <b>Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio:</b> fino a 82 ppm solo fronte/161 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 130 fogli per AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Fino a 135 ppm solo fronte/270 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 250 fogli per AltaLink® C8270. Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. <b>Vassoio bypass:</b> 100 fogli; Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (SEF); <b>Vassoio 1:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF); <b>Vassoio 2:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)   |                       |   |   |   |
| Scegliere una configurazione  | <b>Modulo a quattro vassoi:</b> (Vassoi 3 e 4 – disponibili con AltaLink C8230/C8235); 1.040 fogli; 520 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF). Capacità carta standard complessiva: 2.180 fogli; <b>Modulo vassoio tandem ad alta capacità:</b> 2.000 fogli; Formati: 8,5 x 11 poll./A4. Capacità carta standard complessiva: 3.140 fogli  |                       |   |   |   |
| Opzionale   | <b>Alimentatore ad alta capacità (HCF):</b> fino a 3.000 fogli; formato 8,5 x 11 poll./A4 alimentazione lato lungo. Capacità carta massima con HCF: 6.140 fogli; <b>Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1):</b> fino a 60 buste con rilevamento automatico di alcuni formati; <b>Kit di alimentazione fogli lunghi (stampa di striscioni):</b> 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm; <b>Kit di rilevamento alimentazione multipla (disponibile solo per AltaLink® C8270)</b>   |                       |   |   |   |
| <b>Uscita carta/ Finitura<sup>4</sup></b>   | <b>Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento</b> (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno; Vassoio a faccia in su: 100 fogli  |                       |   |   |   |
| Standard  | <b>Stazione di finitura per ufficio integrata:</b> disponibile con AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, posizioni di pinzatura: anteriore e posteriore, diretta. Impilatore da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli, pinzatura a 2 posizioni  |                       |   |   |   |
| Opzionale   | <b>Stazione di finitura per ufficio:</b> Impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di finitura libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale da 2 a 15 fogli, 60 pagine)<br><b>Stazione di finitura BR:</b> Impilatore da 3.000 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori<br><b>Stazione di finitura BR con unità libretto:</b> Impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale (da 2 a 16 fogli, 64 pagine) e piega a V<br><b>Unità di piega a C/Z:</b> aggiunge le funzionalità Piega a Z, Piega a Z su formato Letter e Piega a C su formato Letter alla stazione di finitura BR e alla stazione di finitura BR con unità libretto<br><b>Pinzatrice esterna:</b> pinzatura fino a 50 fogli, include un piano di lavoro* |                       |   |   |   |

### ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Personalizzazione             | Personalizzazione dell'interfaccia utente, capacità di mostrare/nascondere le funzioni, personalizzazione dell'esperienza utente con l'autenticazione, creazione di app 1-Touch, riattivazione automatica con sensore di prossimità intelligente, abilitazione di Apprendimento adattivo assistito dall'AI per impostare scelte rapide per lavori ripetitivi e complessi. Copia, scansione o invio e-mail senza toccare la schermata utente utilizzando gli acceleratori di flusso di lavoro automatici  |
| Driver di stampa              | Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver, Stampa universale Microsoft/IPP con Print Support Application (Stampa protetta e Rilascio protetto)  |
| Server Web incorporato Xerox® | PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Pannello comandi remoto, Modelli di sicurezza, conformità alle Linee guida sui contenuti Web (WCAG)   |
| Funzioni di stampa            | Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza, Stampa di fogli lunghi (striscioni), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Sicurezza imaging; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)   |
| Scansione e fax               | Anteprima di scansione, Scansione su USB/PC tramite porta USB/e-mail/rete (FTP/SFTP/SMB), Scansione su stampa; Formati file di scansione: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, PDF con funzione di ricerca, PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, driver TWAIN (scansione), Sicurezza imaging; Funzioni fax: Fax walk-up (opzioni a una o due linee, include Fax su LAN, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail), Composizione fax, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Fax server, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) |

### FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Connettività mobile   | NFC (Near Field Communication); <b>Opzionale:</b> Kit Dual Band WiFi e Bluetooth Kit (per iBeacon)   |
| Stampa mobile         | Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)   |
| Scansione mobile      | Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)   |
| Funzioni per il cloud | Servizi remoti abilitati, archivi cloud "Stampa da" nativi (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrazione con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Opzionale:</b> Scansione nativa su archivi cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connessione diretta ai servizi in hosting su cloud tramite app opzionali (disponibili tramite l'app Xerox App Gallery o su <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Piattaforma Xerox Workflow Central</b> |

### SICUREZZA GLOBALE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Sicurezza di rete              | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed e-mail crittografata, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, SIEM LogRhythm, SIEM Splunk, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato autofirmato automatico, integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta automatica alle minacce tramite integrazione con Trellix DXL/Cisco pxGrid, Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-3   |
| Accesso al dispositivo         | Accesso utente e firewall interno, Autenticazione scheda serverless, Filtro porte/IP/domini, Registro di controllo, Controlli di accesso, Watchdog di configurazione, TPM 2.0, Accesso con credenziali Okta, Ping Identity e Microsoft Azure, WPA2™ e WPA3™ con Kit Dual Band WiFi e Bluetooth; <b>Opzionale:</b> Kit di attivazione Smart Card (CAC/PIV.NET/SIPRNet)®, Lettore schede RFID integrato Xerox®, Standard NFC (autenticazione tramite software Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security opzionale; per saperne di più, visitare <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a> ) |
| Protezione del dispositivo     | Trellix Allwisting®, Verifica firmware, Dashboard sulla sicurezza, Modelli di sicurezza, Avvio sicuro; <b>Opzionale:</b> Trellix Integrity Control®   |
| Protezione di dati e documenti | La certificazione Common Criteria per l'intero sistema rispetto a CPP HCD V1.0E sarà resa disponibile in una futura release del firmware. Stampa protetta crittografata, Dati crittografati con FIPS 140-3 con i driver di stampa, Sicurezza imaging con tecnologia di marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, SSD NVMe crittografato (AES 256 bit), Rimozione dati dei lavori, E-mail crittografata e firmata, Stampa universale Microsoft con Stampa protetta e Rilascio protetto; <b>Opzionale:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, SSD NVMe 1 TB crittografato (AES 256 bit)   |

### ABILITAZIONE DI SERVIZI DI STAMPA GESTITA

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Gestione della stampa               | Xerox® Standard Accounting; <b>Opzionale:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servizio di gestione della stampa virtuale Xerox®; maggiori informazioni su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement</a>         |
| Gestione parco macchine/dispositivi | Software Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Lettura contatori automatica, Coordinatore di sistemi, Clonazione della configurazione, <b>App Xerox® Easy Assist;</b> <b>Opzionale:</b> Suite di Servizi di stampa gestita, gestione remota basata su cloud con Xerox® Cloud Fleet Management Solution |
| Insight                             | Xerox® MPS Advanced Analytics, AI predittiva   |
| Sicurezza                           | Gestione sicura del dispositivo: Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione automatica delle impostazioni di sicurezza, monitoraggio e correzione automatica), Gestione certificati, Reportistica SIEM, Report con dashboard interattivi, Centro sicurezza dispositivi, Gestione delle app in ufficio   |

### LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

|                        |  |
|------------------------|--|
| App Xerox e di partner | App con AI per un utilizzo limitato incluse nei dispositivi AltaLink serie 8200: App Xerox® Auto-Redaction, App Xerox® Note Converter, App Xerox® Summarizer. Accesso a numerose app per accrescere la produttività che vi collegano direttamente a sistemi aziendali chiave e servizi di attività incentrate sui documenti. Visitate <a href="http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro">www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro</a> per saperne di più. |
| Soluzioni software     | Per ulteriori informazioni sulle soluzioni software Xerox, visitare <a href="http://www.xerox.it/it-it/software-workflow-management">www.xerox.it/it-it/software-workflow-management</a>   |

<sup>1</sup> Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente mantenuta su base regolare

<sup>3</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa

<sup>4</sup> Venduto separatamente in alcune aree geografiche

<sup>5</sup> Non disponibile in tutte le aree geografiche

\* Trellix, azienda precedentemente nota come McAfee

Certificazioni: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Scoprite di più su [www.xerox.it/it-it/connectkey/altalink](http://www.xerox.it/it-it/connectkey/altalink) e guardate in che modo, We make work work più efficiente.

© 2024 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® e Global Print Driver® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. XMPie® è un marchio di XMPie, Inc. Mopria® è un marchio di Mopria® Alliance. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 11/24 TSK-5266 BR40438 EMC24040 AC88R-061B

