

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C625

**xerox**™



La stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C625 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

Specifiche del sistema	
<b>Velocità<sup>1</sup></b>	<b>A colori e in bianco e nero:</b> Fino a 52/50 ppm Letter/A4 <b>Velocità di stampa fronte/retro:</b> 40/38 ipm Letter/A4
<b>Ciclo di funzionamento mensile<sup>2</sup></b>	Fino a 150.000 pagine
<b>Processore/Memoria/Disco rigido</b>	Quad Core 1,2 GHz/4 GB di memoria di sistema/32 GB di eMMC/ <b>Opzionale:</b> HDD 500+ GB
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, NFC; <b>Opzionale:</b> WiFi/WiFi Direct con adattatore di rete wireless Xerox®
<b>Funzionalità del controller</b>	Rubrica unificata, Pannello comandi remoto, Clonazione della configurazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza
Copia e stampa	
<b>Risoluzione di copia e stampa</b>	<b>Copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi; <b>Stampa:</b> Fino a 1.200 x 1.200 dpi
<b>Tempo di uscita prima stampa</b> (velocità massima)	6,6 secondi a colori/5,8 secondi in bianco e nero
<b>Tempo di uscita prima copia</b> (velocità massima) (dalla lastra di esposizione/con macchina riscaldata)	6,3 secondi a colori/5,7 secondi in bianco e nero
<b>Linguaggio PDL</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
<b>Funzioni di stampa</b>	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive, e Google Drive), Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Xerox® WorkCentre® Earth Smart, Identificazione lavoro, Layout libretto, Memorizzazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori, Funzione "Print Around", Stampa su carta alternativa
Funzioni per la mobilità e il cloud	
<b>Supporto di Stampa universale</b>	Stampa universale Microsoft è un servizio di stampa su cloud disponibile ai possessori di Microsoft 365. Elimina la necessità di server di stampa in sede e utilizza i driver integrati presenti nei PC con Windows 10 e 11. Potete usufruire dei vantaggi dell'hosting su cloud con una configurazione senza driver per tutti i client con Windows 10 e 11. Utilizzate l'App Print Support (PSA) di Xerox per accedere all'interfaccia utente delle proprietà di stampa Xerox.
<b>Connettività mobile</b>	<b>Opzionale:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) compreso iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) per AirPrint Discovery
<b>Stampa mobile</b>	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), App Xerox @PrintByXerox; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) per AirPrint Discovery
<b>Scansione mobile</b>	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), Scansione su Microsoft OneDrive, Google Drive e Dropbox
<b>App mobili e Xerox App Gallery</b>	Automatizzate i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati sensibili, appongono la firma digitale, personalizzano, stampano, convertono, indirizzano, collaborano e comunicano. Visitate la pagina <a href="http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro">www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro</a> per trovare le app in base al settore o al flusso di lavoro. Software e servizi: Piattaforma di gestione dei contenuti Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.it/ecm">xerox.it/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie">www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a> )
<b>Piattaforma Xerox® Workflow Central</b>	<b>Opzionale:</b> L'uniformità di un'unica piattaforma per una produttività senza uguali tra computer, dispositivi mobili e stampanti. Grazie alla sempre più ampia suite di flussi di lavoro basati su cloud di Workflow Central, è possibile convertire i documenti in file audio per un facile ascolto, convertire file PDF o di immagini nei formati Microsoft più diffusi per condividerli con un'audience più vasta, trasformare note manoscritte in testo leggibile, modificabile e condivisibile, tradurre in/da oltre 40 lingue diverse e oscurare automaticamente dati personali in base a specifiche parole o frasi

## Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C625

<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opzionale:</b> Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, e rendere al contempo i loro dipendenti mobili e produttivi grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo le funzionalità di questa soluzione in due modalità: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud)
<b>Integrazione con Provider di identità (IdP) cloud</b>	Utilizzate le vostre credenziali di accesso a desktop, laptop o dispositivo mobile per accedere alle vostre stampanti multifunzione VersaLink® con connessioni dirette ai diffusi provider di identità cloud Okta, Ping Identity e Microsoft® Azure
<b>Scansione</b>	
<b>Funzioni standard</b>	<b>Destinazioni:</b> Scansione su USB/e-mail/destinazioni di rete SFTP, SMB, HTTP, HTTPS, FTP; <b>Formati file:</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; <b>Funzioni di praticità:</b> Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su home, PDF ricercabile, PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, Rubrica unificata, Scansione su cartella, App 1-Touch, Supporto di TWAIN, Acceleratori di flusso di lavoro automatici
<b>Funzioni opzionali</b>	Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), App di scansione Xerox® per DocuShare®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa</a> , Stampa da e Scansione su piattaforma di gestione dei contenuti Xerox® DocuShare® Go
<b>Fax</b>	
<b>Funzioni standard</b>	Creazione lavori fax, Abilitazione a server fax di rete, il fax walk-up include LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail o Condivisione SMB
<b>Sicurezza</b>	
<b>Funzioni standard</b>	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed E-mail crittografata, Verifica firmware, Security Manager, Integrazione di LogRhythm SIEM, Integrazione di Splunk SIEM, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato autofirmato automatico, Integrazione di Cisco® Identity Services Engine (ISE), Autenticazione locale (database interno), Accesso utente, Filtro porte/IP/domini, Registro di controllo, Controllo sull'accesso, Autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Avvio affidabile, AES a 256 bit, FIPS 140-3, Crittografia a livello di lavoro via HTTPS e driver, E-mail firmata, Certificazione Common Criteria®, Stampa protetta crittografata, Sovrascrittura immagini immediata per dischi rigidi opzionali
<b>Funzioni opzionali</b>	Lettore schede RFID Xerox®, Disco rigido (AES a 256 bit) con Sovrascrittura immagini a più passaggi <sup>4</sup> , Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; maggiori informazioni su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a>
<b>Gestione della stampa</b>	
<b>Funzioni standard</b>	Funzionalità Xerox® Standard Accounting (Copia, Stampa, Scansione, Fax, E-mail), Abilitazione gestione account di rete
<b>Funzioni opzionali</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, altre soluzioni di gestione account di rete disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner. Servizio di gestione della stampa virtuale Xerox®; maggiori informazioni su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement</a>



**Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio** per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 104/98 ipm nel formato Letter/A4. L'elevata capacità di alimentazione carta accresce la produttività, soprattutto per le attività che richiedono grandi batch di documenti scansioni o copiati.



**L'intuitivo touch screen inclinabile da 7 pollici in stile tablet** consente di personalizzare la vostra esperienza e fare di più in meno passaggi. Accesso a una gamma di app di produttività tramite la Xerox App Gallery.

**Il vassoio bypass da 100 fogli** gestisce supporti con formato da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm (include il vassoio standard da 550 fogli e il vassoio bypass da 100 fogli aggiuntivo)

**Il vassoio da 550 fogli** gestisce supporti con formati da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll./da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm (include il vassoio standard da 550 fogli e il vassoio bypass da 100 fogli aggiuntivo)

### ALIMENTAZIONE CARTA OPZIONALE

#### Vassoio da 550 fogli

Possibilità di aggiungere fino a 4 ulteriori vassoi da 550 fogli, per una capacità carta totale di 2.850 fogli



### ACCESSORI OPZIONALI

#### Pinzatrice esterna

Per esigenze di pinzatura di base, la pinzatrice esterna offre la pinzatura fuori linea di stampe e originali. Pinza fino a 20 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.

#### Adattatore di rete wireless

#### Supporto stampante

#### Disco rigido 500+ GB

#### Kit per lettore schede



### APP XEROX® EASY ASSIST

Via via che le aziende passano a un ambiente di lavoro più flessibile, gli operatori necessitano delle tecnologie giuste per restare produttivi e tornare a concentrarsi su ciò che conta davvero. L'app Xerox Easy Assist consente di gestire in modo semplice e sicuro il vostro dispositivo ovunque siate direttamente dal vostro telefono mobile, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo ai servizi di auto-assistenza, il tutto senza alcuna necessità di supporto IT. Maggiori informazioni su [www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist](http://www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist).



# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C625

Specifiche del dispositivo		
<b>Lingue del pannello comandi</b>	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo, Croato, Ucraino	
<b>Accessori</b>		
<b>Opzionale</b>	Pinzatrice esterna Adattatore di rete wireless HDD 500+ GB Kit di abilitazione per Scansione su cloud Kit font Unicode	
<b>Requisiti elettrici</b>		
<b>Nord America</b>	Tensione: 110-127 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A	
<b>Europa</b>	Tensione: 220-240 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 5 A	
<b>Consumo di energia</b>		
<b>In funzione (media)</b>	Simplex: 690W Duplex: 612W	
<b>Modalità Standby</b>	25 W	
<b>Modalità Spegnimento automatico/Sospensione</b>	1,0 W (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 1 minuto)	
<b>Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)</b>	122 secondi	
<b>Ripristino dalla modalità sospensione</b>	Minimo 2,9 secondi	
<b>Ambiente operativo</b>		
<b>Intervallo di temperature richiesto</b>	Da 10 a 32,2 °C/da 50 a 90 °F	
<b>Umidità relativa richiesta</b>	15-80 % di umidità relativa	
<b>Livelli di potenza sonora</b>	In funzione: 7 B(A) o meno In standby: 3 B(A) o meno	
<b>Livelli di pressione sonora</b>	In funzione: 55 dB(A) o meno In standby: 14 dB(A) o meno	
<b>Dimensioni e peso</b>	<b>Con imballaggio</b>	<b>Senza imballaggio</b>
<b>Configurazione base</b>	Larghezza: 700 mm/27,6 poll. Profondità: 735 mm/28,9 poll. Altezza: 838 mm/33 poll. Peso: 52,5 kg/116 lb	Larghezza: 479 mm/18,9 poll. Profondità: 533 mm/20,9 poll. Altezza: 621 mm/24,4 poll. Peso: 39 kg/86 lb
<b>Vassoio da 550 fogli</b>	Larghezza: 527 mm/20,7 poll. Profondità: 558 mm/22 poll. Altezza: 216 mm/8,5 poll. Peso: 8,9 kg/19,7 lb	Larghezza: 463 mm/18,2 poll. Profondità: 483 mm/19 poll. Altezza: 119 mm/4,7 poll. Peso: 6,8 kg/15 lb
<b>Supporto stampante</b>	Larghezza: 525 mm/20,7 poll. Profondità: 565 mm/22,2 poll. Altezza: 235 mm/9,2 poll. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Larghezza: 463 mm/18,2 poll. Profondità: 510 mm/20 poll. Altezza: 440 mm/17,3 poll. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
<b>Certificazioni del sistema/Conformità normativa</b>		
<b>Certificazioni</b>	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>	

## Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C625

Gestione carta	
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio	
Capacità <sup>5</sup>	100 fogli
Velocità (fino a)	<b>Fronte/retro:</b> 104 ipm/98 ipm Letter/A4 (a colori e in bianco e nero) <b>Solo fronte:</b> 52 ppm/49 ppm Letter/A4 (a colori e in bianco e nero)
Formati carta	Da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 52 a 120 g/m <sup>2</sup> /da 14 a 32 lb
Vassoio bypass (standard)	
Capacità <sup>5</sup>	100 fogli
Formati	<b>Formati personalizzati:</b> Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 218 g/m <sup>2</sup> /da 16 a 58 lb bond
Tipi di supporto	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Fronte/retro Buste Cartoncino lucido Perforata Etichette Intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta comune Prestampata Riciclata
Vassoio 1 (standard)	
Capacità <sup>5</sup>	550 fogli
Formati	<b>Vassoio 1:</b> Formati personalizzati: Da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 218 g/m <sup>2</sup> /da 16 a 58 lb bond
Tipi di supporto	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Fronte/retro Buste Cartoncino lucido Perforata Etichette Intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta comune Prestampata Riciclata

## Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C625

Gestione carta (continua)	
Alimentazione carta opzionale	
<b>Capacità<sup>3</sup></b>	<b>Vassoio da 550 fogli:</b> Possibilità di aggiungere fino a 4 ulteriori vassoi da 550 fogli
<b>Formati</b>	Da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
<b>Grammature</b>	Da 60 a 218 g/m <sup>2</sup> /da 16 a 58 lb bond
<b>Tipi di supporto</b>	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Fronte/retro Buste Cartoncino lucido Perforata Etichette Intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta comune Prestampata Riciclata
Capacità totale	
<b>Capacità totale del dispositivo<sup>3</sup></b>	<b>Modello base:</b> 650 fogli <b>Vassoio da 550 fogli:</b> Possibilità di aggiungere fino a 4 ulteriori vassoi da 550 fogli, per una capacità totale di 2.850 fogli <b>Uscita carta:</b> 300 fogli

## Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C625

Copia	
<b>Tempo di uscita prima copia</b> (dalla lastra di esposizione/con macchina riscaldata/a colori e in bianco e nero)	Minimo 6,3 secondi a colori Letter Minimo 5,7 secondi in bianco e nero Letter
<b>Lati (ingresso-uscita)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
<b>Quantità</b>	Da 1 a 9.999
<b>Risoluzione (max)</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
<b>Simultaneità</b>	Programmazione anticipata per consentire di mettere in coda il lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)
<b>Funzionalità di copia</b>	<p>Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font)</p> <p>Autenticazione per i servizi (ad es., Copia a colori)</p> <p>Selezione automatica della carta</p> <p>Riduzione/ingrandimento automatici (per l'adattamento al formato carta selezionato)</p> <p>Scambio automatico dei vassoi</p> <p>Creazione libretto fronte/retro automatica</p> <p>Creazione lavoro (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro). Questa funzione è supportata per tutti i lavori di copia (è richiesto un disco rigido da 500+ GB) e Scansione su/E-mail/Scansione di flusso di lavoro/Server Fax/Fax incorporato (non è richiesto un disco rigido da 500+ GB)</p> <p>Fascicolazione</p> <p>Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: vuote o stampate)</p> <p>Divisori (vuoti)</p> <p>Cancellazione bordi</p> <p>Guida alle funzioni (intuitive descrizioni con testo e grafica)</p> <p>Copia documento identità</p> <p>Regolazioni della qualità immagini</p> <p>Spostamento immagine (con l'opzione Centratrice automatica)</p> <p>Inversione immagine (immagine negativa o speculare)</p> <p>Interruzione lavori voluminosi</p> <p>N-in-1 (fino a 15 colonne per 15 righe)</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Salva impostazioni lavoro</p> <p>Acceleratori di flusso di lavoro automatici</p>

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C625

Stampa	
<b>Risoluzione</b> (fino a)	1.200 x 1.200 dpi
<b>Funzioni di stampa</b>	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Layout libretto Selezione copertina Adattamento a nuovo formato Trattieni tutti i lavori Opzioni immagine (Risoluzione (Avanzata, Alta)) Identificazione lavoro (Stampa ID o banner, Stampa ID ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale) Layout/Filigrana N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Fascicolo di prova Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero) Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine non standard (programmazione pagine speciali: copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo impostazioni driver Funzioni di sostenibilità (Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva Banner e ID di stampa, Fascicoli di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Autorizzazioni utente
<b>Stampa da USB</b>	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero
<b>Sistemi operativi</b>	Windows Server 2008 SP2 (32 e 64 bit) Windows Server 2008 R2 (64 bit) Windows Server 2012 e R2 (64 bit) Windows Server 2016 (64 bit) Windows Server 2019 (64 bit) Windows 8 (32 e 64 bit) Windows 8.1 (32 e 64 bit) Windows 10 (32 e 64 bit) Windows 11 (32 e 64 bit) Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 Fedora® Core Ubuntu® <b>Nota:</b> Per le versioni più recenti supportate, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a>
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking su IP Supporto di Stampa universale Microsoft Bonjour® AirPrint® Mopria® IPv6 Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Capacità font</b>	PCL: 93 font scalabili, font line printer e font in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici); PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la praticità a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
Rubrica unificata per Fax, E-mail e Scansione su...	
<b>Funzioni</b>	Servizi supportati: Fax, E-mail, Scansione su Numero massimo di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a tutti i servizi supportati



## Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C625

Scansione	
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre il sistema sta eseguendo la stampa, la copia o il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax (la priorità viene data alla restituzione degli originali digitalizzati e alla stampa di lavori simultanei)
<b>Velocità di alimentazione (fino a)</b>	<b>Fronte/retro:</b> 104 ipm/98 ipm Letter/A4 (a colori e in bianco e nero) <b>Solo fronte:</b> 52 ppm/49 ppm Letter/A4 (a colori e in bianco e nero)
<b>Risoluzione</b>	200 x 200 dpi fino a 600 x 600 dpi
<b>Profondità di bit</b>	1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)
<b>Area di scansione massima</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.), Legal
<b>Lastra di esposizione</b>	Fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.) <b>Alimentatore automatico:</b> Fino a 216 x 356 mm/8,5 x 14 poll.
<b>Gestione dei modelli di scansione</b>	Supporto di 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione con il Server Web incorporato (EWS) Xerox® e condivisione tramite clonazione del dispositivo con le opzioni di foglio di conferma di altre stampanti multifunzione
<b>Protocolli di rete</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
<b>Compressione file</b>	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3 MH, G4 MMR – pagina singola o multipagina) PDF/OCR e PDF/A ricercabili-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (per bianco e nero e all'interno di MRC)) PDF/PDF/A linearizzato
<b>Campi di gestione dei documenti (metadati)</b>	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da 1 a 6 campi di metadati programmabili dall'utente per modelli di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello; i campi di metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni</li> <li>• Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili</li> </ul>
<b>Funzioni di scansione</b>	Eliminazione sfondo e ombre automatica Originali rilegati Controllo su qualità di compressione/dimensioni file Cancellazione bordi Originali in formati misti Creazione lavoro di scansione Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, giornale/rivista) Riduzione/Ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10) Formato per formato (per originali in formati misti) Acceleratori di flusso di lavoro automatici Supporto di TWAIN/Supporto di WIA 2.0
Scansione su e-mail (standard)	
<b>Funzioni di scansione</b>	Scansione automatica su sé stesso Firme e-mail (6 righe ciascuna di 128 caratteri max), corpo messaggio e-mail (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma server Web incorporato e-mail Firma di e-mail (richiede l'opzione Smart Card) Scansione su e-mail con crittografia S/MIME Acceleratori di flusso di lavoro automatici
<b>Accesso alle directory</b>	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Rubrica dispositivo
Scansione su	
<b>Funzioni standard</b>	Scansione su e-mail Scansione su home Scansione su mailbox Scansione su rete (mediante FTP /HTTP/HTTPS protetto) Scansione su cartella di rete (mediante FTP /HTTP/HTTPS protetto) Scansione su PC/Server/Client (SMB o FTP) Scansione su USB
<b>Funzioni opzionali</b>	Scansione nativa su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)
Scansione del flusso di lavoro (funzioni opzionali)	
<b>App di scansione e Xerox App Gallery</b>	Scansione su: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) L'elenco completo di app è disponibile nella Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>

Sicurezza	
<b>Funzionalità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro di controllo</li> <li>• Compatibile con Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>• Watchdog di configurazione (monitora e corregge 75 impostazioni di sicurezza nelle seguenti aree):             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.1x</li> <li>- Ripristino password amministratore</li> <li>- Registro di controllo</li> <li>- Aggiornamento software automatico</li> <li>- Avvisi e-mail</li> <li>- FIPS 140</li> <li>- Trattieni tutti i lavori</li> <li>- Sovrascrittura lavoro immediata<sup>4</sup></li> <li>- Politiche di installazione</li> <li>- PII - Nome accesso</li> <li>- Password PostScript</li> <li>- Abilitazione di Servizi remoti</li> <li>- Avvio remoto (TWAIN)</li> <li>- Ristampa lavori salvati</li> <li>- Scansione su mailbox (archivio interno)</li> <li>- Sovrascrittura disco pianificata<sup>4</sup></li> <li>- Lunghezza codice di accesso protetta</li> <li>- Politiche dei dispositivi di stampa protetta</li> <li>- SIEM</li> <li>- SNMP</li> <li>- Timeout di sistema</li> <li>- USB (Stampa da USB)</li> <li>- USB (Scansione su USB)</li> <li>- Gestione porte USB</li> <li>- Crittografia dati utente</li> </ul> </li> <li>• Autenticazione estesa             <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDF con firma digitale (quando si utilizza l'autenticazione Smart Card)</li> <li>- Crittografata e autenticazione su server SMTP per Scansione su e-mail</li> <li>- PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su rete ed e-mail)</li> <li>- Crittografia del disco rigido FIPS 140 a 256 bit<sup>4</sup>, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> <li>- Sovrascrittura immagini immediata/eliminazione sicura dei lavori mediante algoritmi approvati<sup>4</sup></li> <li>- Autenticazione locale (database interno)</li> <li>- Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite autenticazione Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP</li> <li>- Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata<sup>4</sup></li> <li>- Autenticazione Smart Card: supporto scheda CAC/PIV 144k (codice di certificato a 2048 bit)/.NET</li> <li>- Protezione dati</li> <li>- Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)</li> </ul> </li> <li>• Autorizzazione estesa             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazione per utente per servizio</li> <li>- Accesso SA basato su credenziali di rete</li> <li>- Accesso alla rete protetto</li> <li>- Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., limitazioni sull'accesso al colore o sugli orari) si applicano anche al driver di stampa</li> </ul> </li> <li>• Nascondi nomi lavori di stampa</li> <li>• Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>• Disabilitazione porte, incluse le porte USB</li> <li>• Integrazione SIEM con LogRhythm</li> <li>• Integrazione SIEM con Splunk</li> </ul>

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C625

Fax	
Funzioni di fax walk-up	
<b>Compatibilità</b>	ITU (CCITT) Gruppo 3
<b>Velocità/Modem</b>	Singolo modem V.34: V.34 33600-2400 BPS. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina
<b>Compressione/Velocità</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
<b>Risoluzione</b>	<p><b>Invio walkup:</b></p> <p><b>Risoluzione in B/N</b>            Standard 200 x 100 dpi (Invio) 200 x 100 dpi, 204 x 98 dpi (Ricezione)            Fine 200 x 200 dpi (Invio) 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi (Ricezione)            SuperFine 300 x 300 dpi (Invio) 300 x 300 dpi, 204 x 391 dpi (Ricezione)            UltraFine 600 x 600 dpi (Invio) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 408 x 391 dpi (Ricezione)</p> <p><b>Risoluzione a colori</b>            Fine 200 x 200 dpi (Invio) 200 x 200 dpi (Ricezione)            SuperFine 300 x 300 dpi (Invio) 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi (Ricezione)</p> <p><b>Ricezione:</b> Accetta tutti i formati</p>
<b>Funzioni di invio fax</b>	LAN Fax (fax dal driver di stampa) Riduzione della trasmissione fax automatica Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Avvio differito, Creazione lavoro, Preferiti Reinvio automatico numero in memoria Copertine automatiche Fax PSTN Invio a gruppi (fino a capacità memoria) Rubrica dispositivo (fino a 5.000 contatti) Acceleratori di flusso di lavoro automatici
<b>Funzioni di ricezione fax</b>	Stampa fronte o fronte/retro Con o senza pinzatura Modalità di ricezione stampa: Manuale (formato, margine, supporto, intestazione)/Automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita
<b>Inoltro fax</b>	Inoltro a e-mail o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione
<b>Rapporti fax</b>	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta <sup>4</sup> , Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni
<b>Accesso alle directory</b>	Utilizza la Rubrica unificata Fax di gruppo disponibile
<b>Ricomposizione automatica</b>	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) Intervalli da 1 a 25 minuti
<b>Reinvio automatico</b>	Fino a 5 tentativi

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C625

Gestione del dispositivo	
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Indirizzo autoassegnato), DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
<b>Supporto per la gestione</b>	SNMP Versione 1, Trap SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213) Risorse host MIB RFC 2790, Stampante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione
<b>App Xerox® Easy Assist</b>	L'app Xerox Easy Assist consente di gestire in modo semplice e sicuro il vostro dispositivo ovunque siate direttamente dal vostro telefono mobile, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo ai servizi di auto-assistenza, il tutto senza alcuna necessità di supporto IT.
<b>Software Xerox® CentreWare® Web</b>	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>• Configurazione remota di SNMP v3</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse</li> <li>• Rilevamento automatico server Web Xerox® CentreWare® e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e di configurare, gestire, monitorare e creare report su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio e risoluzione dei problemi dei dispositivi</li> <li>• Configurazione remota di SNMP v3</li> <li>• Reportistica avanzata e rilevamento di nuovi dispositivi</li> <li>• Capacità di raccolta dati su utilizzo, riaddebito e fatturazione</li> <li>• Rilevamento automatico server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione dei dispositivi con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede
<b>Coordinatore di sistemi</b>	La funzione Coordinatore di sistemi consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tra loro tramite una connessione peer-to-peer protetta. È possibile condividere i seguenti dati: File di aggiornamento software, file di clonazione e file delle app 1-Touch. La funzione di assemblaggio automatico consente a un nuovo dispositivo VersaLink® di connettersi automaticamente alla rete per essere configurato automaticamente
<b>Xerox® Device Types per ambiente SAP</b>	Xerox, insieme a SAP tramite la nostra iscrizione di livello Gold al SAP Printer Vendor Program, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e multifunzione Xerox®. In qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere il software Xerox® Device Types con certificazione SAP disponibile direttamente tramite il modello di distribuzione online di SAP. Il software SAP Device Types per stampanti e stampanti multifunzione Xerox® è disponibile per il download. <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa</a>
<b>Xerox® Device Types for SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)</b>	Fornisce un sistema integrato di intelligence di processo che consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript correttamente configurata in specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle codepage per sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1). Viene utilizzata insieme a Xerox® PostScript Device Types per ambiente SAP e ai font per codici a barre dello Xerox® Font Center. Informazioni disponibili all'indirizzo <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa</a>
Server Web incorporato Xerox® – Pagine Web del dispositivo integrate fornite dal dispositivo	
<b>Stato del dispositivo</b>	Server Web incorporato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto dei vassoi</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> <li>• Avvisi</li> <li>• Pannello comandi remoto</li> </ul>
<b>Inoltro lavori</b>	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, output a colori, fascicolazione, orientamento, destinazione di uscita) Opzioni di rilascio (immediata, fascicolo di prova, stampa differita, stampa protetta, salvataggio lavoro per ristampa)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto l'impostazione di installazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo, Coordinatore di sistemi
<b>Browser</b>	Browser Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
<b>Supporto</b>	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a>
<b>Lingue supportate</b>	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo, Croato, Ucraino
Servizi remoti	
<b>Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
<b>Xerox® Workplace Cloud Direct</b>	La tecnologia Device Agent incorporata consente alla stampante di connettersi direttamente a Xerox Workplace Cloud con un'impronta di rete pari a zero, offrendo una "vera" soluzione di gestione della stampa e stampa mobile esclusivamente su cloud.
Gestione account	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail
<b>Gestione account</b>	Fino a 2.495 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (cliente) Fino a 498 account di gruppo (dipartimento)
<b>Funzioni</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello comandi del dispositivo negli strumenti L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C625

Gestione account (continua)		
Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)		
	Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale su come si sta utilizzando il sistema Gestione completa con monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a> Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto del protocollo HTTPS Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti per l'abilitazione di database più grandi di utenti e account Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti Interfaccia con terminale di gestione account di terze parti per l'interfaccia utente di gestione account	
Considerazioni per l'installazione		
<b>Per facilitare la ventilazione e l'accesso alla macchina, l'area intorno al dispositivo deve essere libera. La tabella a destra mostra lo spazio libero necessario su ciascun lato per una corretta installazione.</b>	Sopra: 292 mm/11,5 poll. Dietro: 102 mm/4 poll. A sinistra: 152 mm/6 poll. A destra: 508 mm/20 poll. Davanti: 508 mm/20 poll.	
Contenuto della confezione		
Tutti gli articoli contenuti nella confezione:	Stampante multifunzione a colori VersaLink® C625 Cavo di alimentazione CA Guida all'installazione Volantino illustrativo del prodotto Scheda sulla sicurezza del prodotto Volantino di aggiornamento software CD del software e della documentazione Cartucce di stampa CMY: capacità 7.000 pagine. Cartuccia di stampa K: capacità 8.000 pagine <sup>6</sup>	
Materiali di consumo e accessori		
	Nord America ed Europa*	Tutte le altre aree geografiche
Cartuccia toner Nero capacità standard originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox C625 (8.000 pagine) <sup>6</sup>	006R04616	006R04620
Cartuccia toner Ciano capacità standard originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox C625 (6.000 pagine) <sup>6</sup>	006R04617	006R04621
Cartuccia toner Magenta capacità standard originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox C625 (6.000 pagine) <sup>6</sup>	006R04618	006R04622
Cartuccia toner Giallo capacità standard originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox C625 (6.000 pagine) <sup>6</sup>	006R04619	006R04623
Cartuccia toner Nero ad alta capacità originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox C625 (25.000 pagine) <sup>6</sup>	006R04636	006R04644
Cartuccia toner Ciano ad alta capacità originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox C625 (16.000 pagine) <sup>6</sup>	006R04637	006R04645
Cartuccia toner Magenta ad alta capacità originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox C625 (16.000 pagine) <sup>6</sup>	006R04638	006R04646
Cartuccia toner Giallo ad alta capacità originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox C625 (16.000 pagine) <sup>6</sup>	006R04639	006R04647
Contentitore toner di scarto originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox C625 (170.000 pagine) <sup>7</sup>	008R13334	008R13334
Kit di imaging Nero originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox C625 (150.000 pagine) <sup>8</sup>	013R00697	013R00697
Kit di imaging 3 colori originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox C625 (150.000 pagine) <sup>8</sup>	013R00698	013R00698
Cartuccia punti metallici Xerox (5.000 punti)	008R13347	008R13347
Accessori opzionali		
Vassoio da 550 fogli	097N02441	
Pinzatrice esterna Xerox (110 v)	097N02442	
Pinzatrice esterna Xerox (220 v)	097N02463	
Disco rigido 500+ GB	097N02443	
Adattatore di rete wireless	097N02470	
Supporto per stampante Xerox	097S05244	

\* Nord America (NA): U.S.A., Canada

Europa (XE): Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Portogallo, Irlanda, Andorra, Azzorre, Corsica, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Madeira, San Marino

<sup>6</sup> Attualmente in corso di valutazione

<sup>1</sup> Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>3</sup> È richiesto un adattatore di rete wireless per iBeacon.

<sup>4</sup> Richiede un disco rigido da 500+ GB.

<sup>5</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, orientamento del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

<sup>7</sup> La resa del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura area e della tiratura del lavoro.

<sup>8</sup> La resa media del fotoricettore è basata su una lunghezza di tiratura di 5 pagine su foglio 8,5 x 11 poll./A4 LEF, con ripartizione pagine 35% a colori/65% in bianco e nero.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Green World Alliance® di Xerox®. Visitate la pagina [www.xerox.it/gwa](http://www.xerox.it/gwa).

Per ulteriori informazioni, andate su [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio).