

Stampanti e Stampanti multifunzione Xerox® VersaLink®

Configurabili, connesse e altamente performanti.



B600/B605

ConnectKey®
Technology

xerox™

Stampante Xerox® VersaLink® B600 e Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

Nel campo delle stampanti e delle stampanti multifunzione in bianco e nero, Xerox® VersaLink® B600/B605 sono tutt'altro che apparecchiature di base. Di fatto, VersaLink detta un nuovo standard di produttività per i gruppi di lavoro. Dentro e fuori l'ufficio, questo prezioso assistente sul lavoro altamente configurabile e connesso al cloud fornisce capacità completamente nuove che superano di gran lunga quelle della concorrenza – e ad un prezzo competitivo.

PRATICITÀ, INTELLIGENZA E SICUREZZA

La vostra VersaLink B600 o B605 è immediatamente pronta a rendere più efficiente la vostra attività. Dalle semplici procedure guidate di installazione che non richiedono supporto IT alle opzioni di configurazione passo-passo, sarete subito perfettamente operativi.

Affidabilità senza uguali grazie a una nuova progettazione hardware con meno parti mobili, componenti del percorso carta più robusti e una testina di stampa Hi-Q LED con tecnologia più avanzata.

Le stampanti VersaLink sono ricche di funzionalità pensate per ridurre le inefficienze. La gestione del dispositivo e la formazione utente possono essere svolte da qualsiasi ubicazione grazie al pratico pannello comandi remoto. Garantitevi informazioni sempre accurate grazie alla funzione di Anteprima di scansione e fax¹, e utilizzate al meglio i documenti scansionati utilizzando la funzione integrata di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)².

Le aziende e gli enti pubblici maggiormente sensibili al tema della sicurezza scelgono Xerox. Offriamo un approccio globale alla sicurezza delle stampe che comprende una potente combinazione di funzioni integrate e servizi che riducono il rischio mediante rigorosi controlli volti a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti.

FUNZIONALITÀ BASATE SU APP, PERSONALIZZABILI

Il touch screen a colori da 7 pollici (5 pollici sul modello B600) personalizzabile consente di svolgere rapidamente le attività esattamente come fareste con un dispositivo mobile. Le app Xerox® ConnectKey® scaricabili dalla ampia Xerox App Gallery consentono di acquisire ulteriori funzionalità, come l'app opzionale Xerox® Easy Translator Service, che traduce rapidamente i documenti scansionati in numerose lingue.

Fate di più in meno tempo creando App 1-Touch² personalizzate per automatizzare i flussi di lavoro multi-fase per singoli utenti o gruppi.

Selezionate semplicemente la vostra nuova app per eseguire velocemente il lavoro che avete configurato. E con la funzionalità ID semplice, singoli utenti e gruppi immettono l'ID utente e la password una sola volta per accedere in modo rapido e sicuro a preselezioni per specifiche attività e app di uso frequente su una schermata principale personalizzata.

L'APP XEROX® EASY ASSIST

Questa app semplifica l'installazione, il monitoraggio e la gestione della vostra stampante o multifunzione direttamente dal vostro dispositivo mobile. Fornisce un facile accesso a servizi di auto-assistenza e monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante. E il software Xerox® Smart Start automatizza l'installazione del software più recente per la vostra stampante o multifunzione sul vostro computer – il tutto senza supporto IT – consentendovi di essere immediatamente operativi.

CONNETTIVITÀ CLOUD E MOBILE

La stampante VersaLink B600 e la stampante multifunzione VersaLink B605 regalano la libertà di lavorare dove e come volete, grazie all'accesso diretto a Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, nonché a ulteriori opzioni disponibili nella Xerox App Gallery.

La possibilità di connettersi e stampare da più dispositivi è fondamentale al giorno d'oggi, e le stampanti VersaLink rispondono appieno a questa esigenza grazie ad Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services Plug-in per Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, nonché con le funzionalità opzionali Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Per scoprire perché Xerox è l'unica scelta possibile per i professionisti mobili di oggi, visitate la pagina www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Le stampanti VersaLink soddisfano o superano i requisiti richiesti dalle certificazioni maggiormente riconosciute a livello mondiale in materia di prestazioni ambientali dei prodotti, come EPEAT®, che verifica l'accuratezza delle

dichiarazioni del produttore in quanto a progettazione, produzione, consumo energetico e capacità di riciclaggio. (**Consultate l'elenco completo dei prodotti VersaLink verificati in base al metodo EPEAT.**)

Per ulteriori informazioni sul nostro impegno in materia di salvaguardia dell'ambiente e della salute, della sicurezza e della sostenibilità, visitate il sito www.xerox.it.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Esperienza utente intuitiva

Un modo familiare di interagire grazie a un'esperienza in stile tablet con comandi gestuali sul touch screen e una facile personalizzazione.

Connettività mobile e cloud

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

Sicurezza all'avanguardia

Protezione globale mediante un potente mix di funzioni integrate e servizi volti a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti.

Abilitazione di servizi di nuova generazione

Semplice integrazione di Xerox® Managed Print Services. Consente il monitoraggio remoto dell'erogazione dei servizi e dei materiali di consumo.

La chiave di accesso a nuove possibilità

Ampliate all'istante le vostre capacità con pratiche app scaricabili dalla Xerox App Gallery, oppure rivolgetevi a uno dei nostri partner per progettare e sviluppare una soluzione adatta alle vostre specifiche esigenze aziendali.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su www.connectkey.it.

¹ Anteprima di scansione disponibile per tutte le configurazioni di VersaLink B605; Anteprima fax disponibile per le stampanti multifunzione VersaLink con funzionalità fax.

² Disponibile solo per VersaLink B605.



Stampante Xerox® VersaLink® B600

Stampa.

- 1 **Vassoio di uscita da 500 fogli** su VersaLink B600 e **vassoio di uscita da 400 fogli** su VersaLink B605, entrambi dotati di sensore di vassoio pieno.
- 2 **Il lettore schede interno** è collocato accanto al touch screen su VersaLink B605, mentre l'**alloggiamento per lettore schede/il vano del lettore schede interno** si trova dietro il touch screen su VersaLink B600 (è richiesto il kit per lettore schede esterno/RFID per le configurazioni con stazione di finitura/mailbox).
- 3 **Una porta USB anteriore**¹ consente rapidamente agli utenti di stampare da o scansionare su² qualsiasi unità di memoria USB standard.
- 4 **Il vassoio bypass da 150 fogli** gestisce supporti con formati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.



Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

Stampa. Copia. Scansione. Fax. E-mail.

- 5 **Il vassoio 1** gestisce fino a 550 fogli con formati personalizzati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 6 **L'alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli** gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione e fax.
- 7 **L'armadietto opzionale** (comprensivo di stabilizzatori) consente di conservare cartucce toner e altri materiali di consumo.
- 8 **L'alimentatore ad alta capacità opzionale** (comprensivo di base con rotelle) aggiunge fino a 2.000 fogli di formato standard A4.

- 9 **Aggiungete fino a 4 vassoi carta da 550 fogli** che gestiscono formati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (massimo di 2 vassoi aggiuntivi con il mobiletto opzionale e massimo di 1 vassoio aggiuntivo con l'alimentatore ad alta capacità).

¹ Solo VersaLink B605.

² Le porte USB possono essere disabilitate.

PRESENTAZIONE DEI VANTAGGI DEL TOUCH SCREEN

Vi presentiamo l'interfaccia touch screen a colori più avanzata del settore. Sia nella versione da 7 pollici (B605) che da 5 pollici (B600), offre un'esperienza utente che introduce un nuovo standard di personalizzazione e versatilità.

Con una familiare modalità d'interazione di tipo "dispositivo mobile" – con comandi touch e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – occorrono meno passaggi per completare anche i lavori più complessi.

Un layout altamente intuitivo vi guida in ogni fase di ciascuna attività, con un sistema gerarchico naturale che colloca le funzioni principali nella parte alta dello schermo e le opzioni più utilizzate in primo piano e al centro. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti!

Questo equilibrio esclusivo di tecnologia hardware e software aiuta chiunque interagisca con la stampante VersaLink B600 e la stampante multifunzione VersaLink B605 ad essere più efficiente e produttivo.



Xerox® VersaLink® B600/B605



La stampante VersaLink B600 e la stampante multifunzione VersaLink B605 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andate su www.connectkey.it.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO		STAMPANTE VERSALINK® B600	STAMPANTE MULTIFUNZIONE VERSALINK® B605
Velocità ¹		Fino a 55 ppm A4	
Ciclo di funzionamento ²		Fino a 300.000 pagine al mese ²	
Disco rigido/Processore/Memoria		ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 320 GB opzionale	ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 320 GB
Connettività		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller		Rubrica unificata (B605), Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, strumento Xerox® Standard Accounting, Supporto online	
Gestione carta	Alimentazione carta Standard	N/A	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 100 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm.
	Opzionale	Vassoio bypass: fino a 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm. Vassoio 1: fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm.	
Uscita carta	Standard	500 fogli	400 fogli senza opzioni di finitura; 500 fogli con opzioni di finitura
	Opzionale	Stazione di finitura: vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli Mailbox: quattro scomparti da 100 fogli	N/A
Output fronte/retro automatico		Standard	
Risoluzione di copia e stampa		Stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi	Stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi; Copia: fino a 600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima pagina		Stampa: minimo 4,0 secondi	Stampa: minimo 4,0 secondi; Copia: minimo 5,2 secondi dalla lastra
Linguaggi PDL (Page Description Languages)		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA			
Personalizzazione e adattamento		Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito e funzione o per flusso di lavoro con app Xerox® App Gallery	
Driver di stampa		Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®	
Server Web integrato Xerox®		PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione	
Console remota		Pannello comandi remoto	
Anteprima		N/A	Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Funzioni di stampa		Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza	
Scansione		N/A	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, Scansione protetta tramite SFTP
Fax ³		N/A	Funzioni fax (solo B605/X, XL): Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail e Fax server)

CONNETTIVITÀ MOBILE E CLOUD

Stampa mobile	Apple® AirPrint® ⁴ , Certificato Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in per Android™, App Xerox® @printbyXerox, Xerox® Print Services Plug-in per Android™
Opzioni di mobilità	Xerox® Mobile Print Solution e App Xerox® Mobile Print Cloud, Connessione tramite Stampa NFC/Wi-Fi Direct, App Xerox® Mobile Link (B605) Visitate la pagina www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile per le app disponibili
Connettori cloud ⁵	Stampa da/Scansione su ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox®, Microsoft Office 365®, Box®, Piattaforma di gestione contenuti Xerox® DocuShare® e altri

SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, e-mail crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Certificati di protezione, Certificati autofirmati preinstallati, integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/NET), Lettore schede RFID integrato Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Protezione dei dati	Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408), App crittografate con Supporto certificati incorporato
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta, Fax protetto (B605), E-mail protetta (B605), PDF protetto da password (B605)

ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione delle stampe	Strumento Xerox® Standard Accounting; Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement
Gestione parco macchine/dispositivo	Xerox® Device Manager, App Xerox® Support Assistant, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS, Clonazione di configurazione
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Verifica EPEAT, Stampa ID utente su margini

LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator Service (B605), Xerox® Healthcare MFP Solution (B605 – solo negli Stati Uniti), Capturepoint™ (B605), molti altri servizi disponibili
Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visitate www.xerox.com/AppGallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni.

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. ² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. ³ Richiede una linea telefonica analogica. ⁴ Visitate www.apple.com per l'elenco delle certificazioni AirPrint. ⁵ Download opzionale dalla Xerox App Gallery alla stampante: www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Scansione su disponibile per B605.

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.

Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard: Nero: 10.300 pagine ⁷	106R03940
Cartuccia toner ad alta capacità: Nero: 25.900 pagine ⁷	106R03942
Cartuccia toner ad altissima capacità: Nero: 46.700 pagine ⁷	106R03944
Cartuccia fotoricettore: 60.000 pagine ⁸	101R00582

Opzioni

Vassoio da 550 fogli	097504949
Alimentatore ad alta capacità 2.000 fogli (comprensivo di base con rotelle)	097504948
Supporto (comprensivo di base con rotelle)	097504994
Base con rotelle	097504954
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli) ⁹	097504952
Mailbox a 4 scomparti (100 fogli x scomparto) ⁹	097504953
Kit per connettività wireless	497K16750
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB	497K18360

Garanzia

Garanzia di un anno on-site¹⁰

⁷ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁸ Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all'orientamento del supporto, nonché alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitate la pagina <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Applicabile solo a VersaLink® B600.

¹⁰ I prodotti acquistati con contratto PagePack/eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Per specifiche più dettagliate, visitate la pagina www.xerox.com/VersaLinkB600Specs o www.xerox.com/VersaLinkB605Specs.
Per ulteriori informazioni, visitate la pagina www.xerox.it/ufficio.