

STAMPANTE A COLORI E STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® VERSALINK®

Prestazioni insuperabili, massima produttività, interfaccia personalizzabile.

C600/C605



ConnectKey®
Technology

xerox 

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C600 e stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

La stampante a colori VersaLink C600 e la stampante multifunzione a colori VersaLink C605 offrono prestazioni eccezionali e affidabilità assoluta. Connesse al cloud, mobile-ready, abilitate via app e facili da personalizzare, la C600 e la C605 sono la versione moderna degli assistenti in ufficio – in grado di trasformare il vostro modo di lavorare per essere sempre un passo avanti rispetto agli altri.

PRODUTTIVITÀ GARANTITA E MASSIMA TRANQUILLITÀ.

La vostra VersaLink C600 o C605 è immediatamente pronta a svolgere in modo sicuro e affidabile le attività che consentiranno di rendere la vostra azienda più efficiente. Dalle semplici procedure guidate di installazione alle opzioni di configurazione passo-passo, sarete subito perfettamente operativi.

Riprogettata completamente per garantire un'affidabilità superiore, la VersaLink C600 e C605 presenta una nuova configurazione hardware con meno parti mobili e una testina di stampa Hi-Q LED più avanzata.

I dispositivi VersaLink sono ricchi di funzionalità e modernissime tecnologie Xerox progettate per velocizzare la diffusione delle informazioni e ridurre i flussi di lavoro inefficienti. Garantitevi informazioni sempre accurate, grazie all'antepresa di scansione e fax¹, e sfruttate al massimo i documenti scansionati con la funzione di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)¹.

Per quanto riguarda la protezione di informazioni importanti, i dispositivi VersaLink offrono un'ampia gamma di straordinarie funzioni di sicurezza, tra cui Stampa protetta e l'autenticazione tramite card per controllare l'accesso.

Contate su una qualità di stampa superiore per dare il massimo risalto al vostro lavoro. Una risoluzione di stampa fino a 1200 x 2400 dpi permette di ottenere un testo nitido e linee sottili estremamente dettagliate, oltre a una eccezionale vividezza del colore.

FACILE, EFFICIENTE E COMPLETAMENTE NUOVA.

Grazie al rivoluzionario touch-screen a colori personalizzabile da 7 pollici (5 pollici sulla C600), potete facilmente attivare funzioni e attività toccando, trascinando e pizzicando lo schermo, esattamente come fareste con un dispositivo mobile.

Fate di più in meno tempo creando App 1-Touch¹ personalizzate per automatizzare i flussi di lavoro multi-fase per singoli utenti o gruppi. Basta selezionare la vostra nuova app per eseguire rapidamente il lavoro configurato. E con la funzionalità ID semplice, singoli utenti e gruppi immettono l'ID utente e la password una sola volta e poi possono accedere in modo rapido e sicuro a preselezioni per specifiche attività, ai propri contatti preferiti e ad app di uso frequente su una schermata principale personalizzata.

LIBERTÀ MOBILE E FLESSIBILITÀ BASATE SU APP.

La stampante a colori VersaLink C600 e la stampante multifunzione a colori VersaLink C605 vi permettono di lavorare dove e come volete – grazie alla connettività diretta e immediata a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™, nonché di accedere a ulteriori opzioni tramite la Xerox App Gallery.

La possibilità di connettersi e stampare da più dispositivi è fondamentale al giorno d'oggi, e i dispositivi VersaLink vincono questa sfida grazie ad Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in per Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria® e alle funzionalità opzionali Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Scoprite perché Xerox è l'unica scelta possibile per i professionisti mobili di oggi visitando il sito www.xerox.com/mobile

¹ Solo VersaLink C605

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità dei dispositivi VersaLink, andare su www.xerox.com/VersaLinkEG

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – IL FULCRO DEL VOSTRO INTERO ECOSISTEMA DI PRODUTTIVITÀ

Xerox, l'azienda che ha creato l'ambiente di lavoro moderno, presenta la nuova rivoluzione in materia di produttività in ufficio. Grazie a un'esperienza utente omogenea comune a tutti i dispositivi, alla connettività cloud e mobile e ad una libreria di app sempre più ampia per espandere le funzionalità, lavorerete più velocemente, meglio e in maniera più intelligente.

Esperienza utente intuitiva

Un modo completamente nuovo e tuttavia familiare di interagire, che consiste in un'esperienza in stile tablet con comandi sul touch-screen basati su gesti e una semplice personalizzazione.

Mobile e cloud ready

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud, pre-caricati che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

Sicurezza all'avanguardia

Protezione a più livelli completa sia per i documenti che per i dati, capacità di rilevare ed eliminare eventuali minacce e totale conformità alle normative vigenti.

Abilita servizi di nuova generazione

Un modo di lavorare più efficiente e una più efficace gestione delle risorse. La facile integrazione dei Servizi di stampa gestiti (MPS) Xerox® consente di monitorare e configurare in remoto l'erogazione dei servizi e dei materiali di consumo per un risparmio di tempo ancora maggiore.

Chiave di accesso a nuove possibilità

Espandete subito le vostre capacità con l'accesso alla Xerox App Gallery, che fornisce app progettate per ottimizzare i flussi di lavoro digitali. Affidatevi alla nostra rete di partner per la realizzazione di innovative soluzioni specifiche per il vostro business.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su www.connectkey.com



Stampante a colori Xerox® VersaLink® C600 Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Stampa. Connettività mobile.

Stampa. Copia. Scansione. Fax Email. Connettività mobile.

1 Vassoio di uscita da 500 fogli con sensore di vassoio pieno (400 fogli sulla C605X).

2 Alloggiamento per lettore schede per lettore schede interno (la C600 è dotata di un comparto per lettore schede interno collocato dietro lo schermo sensibile. Il lettore schede esterno è obbligatorio quando è inclusa la stazione di finitura/mailbox).

3 Disco rigido standard da 250 GB (opzionale con la C600) incrementa le capacità di numerose funzioni basate su app.

4 Una porta USB anteriore² consente agli utenti di stampare o scansare velocemente su³ qualsiasi unità di memoria USB standard.

5 Il vassoio bypass da 150 fogli gestisce formati da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 Vassoio 1 gestisce fino a 550 fogli con formati personalizzati da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm.

7 Un alimentatore fronte/retro automatico (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione e fax.

8 La base di supporto opzionale (su rotelle) offre spazio sufficiente per conservare cartucce toner e altri materiali di consumo

9 L'alimentatore ad alta capacità (su rotelle) fornisce fino a 2.000 fogli con formati standard da 216 x 356 mm a 210 x 297 mm.

10 Aggiunge fino a 4 vassoi carta da 550 fogli che gestisce formati da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (con un massimo di 2 vassoi aggiuntivi con il mobiletto opzionale e un massimo di 1 vassoio aggiuntivo con l'alimentatore automatico ad alta capacità).

11 La stazione di finitura opzionale fascicola e pinza fino a 50 fogli e include un vassoio di uscita da 500 fogli.

12 La mailbox opzionale include 4 scomparti e ciascun vassoio può gestire fino a 100 fogli.

² Le porte USB possono essere disabilitate.

³ Solo VersaLink C605.

LA SUPERIORITÀ DEL TOUCH SCREEN.

Questa è l'interfaccia a schermo sensibile a colori più avanzata del settore. Che si tratti di uno schermo da 7 pollici (C605) o da 5 pollici (C600), è una esperienza utente che introduce un nuovo standard di personalizzazione e versatilità.

Offrendo un'esperienza in perfetto stile "mobile" – con comandi touch e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – il nuovo touch-screen consente di completare anche i lavori più complessi in meno passaggi.

Un layout altamente intuitivo vi guida in ogni fase di ciascuna attività, adottando un sistema gerarchico naturale che colloca le funzioni principali nella parte alta dello schermo e le opzioni più utilizzate nella parte centrale. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio esclusivo di tecnologia hardware e software aiutano tutti coloro che interagiscono con la stampante a colori VersaLink C600 o la stampante multifunzione a colori VersaLink C605 ad essere più efficienti e produttivi.



La stampante a colori VersaLink C600 e la stampante multifunzione a colori C605 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.connectkey.com

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	Stampante a colori VersaLink C600 N, DN	Stampante multifunzione a colori VersaLink C605 X, XL
Velocità	Fino a 53 ppm	
Ciclo di funzionamento ¹	Fino a 120.000 pagine al mese ¹	
Processore/Memoria/ Disco rigido	1,05 GHz/2 GB/Disco rigido opzionale da 250 GB	1,05 GHz/4 GB/Disco rigido standard da 250 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata (C605), Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®	
Gestione carta		Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF): 100 fogli; Formati personalizzati: Da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Alimentazione carta Standard	NA	
Opzionale	Vassoio bypass: fino a 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
	Vassoio 1: fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
	Fino a 4 vassoi aggiuntivi: fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
	Alimentatore ad alta capacità: Fino a 2.000 fogli; da 216 x 356 mm a 210 x 297 mm	
Uscita carta Standard	500 fogli	400 fogli
Opzionale	Stazione di finitura: vassoio da 500 fogli, pinzatura per 50 fogli (non disponibile con la C605/X)	
	Mailbox: Quattro scomparti da 100 fogli (non disponibile con la C605/X)	
Uscita fronte/retro automatica	Standard (non disponibile con la configurazione N)	
Copia e stampa Risoluzione	Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi	Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi; Copia: Fino a 600 x 400 dpi
Tempo di uscita prima pagina (velocità massima)	Stampa: Velocità massima di 8 secondi a colori e in bianco e nero	Stampa: Velocità massima di 10 secondi a colori e in bianco e nero Copia: Fino a 7 secondi a colori / 5 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzare e adattare	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio	
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® E Mobile Express Driver®	
Server Web Xerox® integrato	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione	
Anteprima	NA	Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Salta pagine vuote	
Scansione	NA	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password
Fax ²	NA	Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email)

MOBILE E CLOUD READY

Stampa mobile	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-in per Android™, @PrintByXerox	
Opzioni di mobilità	Xerox® Mobile Print Solution ⁵ , Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi ⁵ , Xerox® Mobile Link App (C605) ⁶ . Visitare la pagina www.xerox.com/officemobileapps per le app disponibili.	

Connettori cloud ⁴	Stampa da/Scansione su ⁷ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Piattaforma Xerox® DocuShare® ⁹⁵ e molte altre	
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, posta elettronica crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificati autofirmati preinstallati, Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/NET), Alloggiamento per lettore badge integrato	
Protezione dei dati	Procedure guidate per la configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione), App crittografate con supporto alla certificazione integrato	
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta, Fax protetto (C605), Email protetta (C605), PDF protetto da password (C605)	

ABILITA SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione della stampa	Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁵ , Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac ⁵ , Y Soft ⁵ e molte altre	
Stampa gestita	Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS	
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini	

CHIAVE D'ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator (C605) ⁵ , molti altri servizi aggiuntivi disponibili	
Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visitare la pagina www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni	

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ² È richiesta una linea telefonica analogica; ³ Visitare il sito www.apple.com per l'elenco di certificazioni AirPrint; ⁴ Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante/MFP; ⁵ Opzione acquistata; ⁶ Download gratuito da Google Play o Apple Store; ⁷ Scansione su disponibile per la C605.

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications

Materiali di consumo e opzioni

Cartucce toner a capacità standard:			
Nero: 6.000 pagine ⁸	106R03899	Cartuccia fotoricettore ciano: 40.000 pagine ⁹	108R01485
Ciano: 6.000 pagine ⁸	106R03896	Cartuccia fotoricettore magenta:	
Magenta: 6.000 pagine ⁸	106R03897	40.000 pagine ⁹	108R01486
Giallo: 6.000 pagine ⁸	106R03898	Cartuccia fotoricettore giallo: 40.000 pagine ⁹	108R01487
		Cartuccia fotoricettore nero: 40.000 pagine ⁹	108R01488
		Contenitori scarti: 30.000 pagine ⁹	108R01416
Cartucce toner ad alta capacità:		Opzioni	
Nero: 12.200 pagine ⁸	106R03907	1 vassoio da 550 fogli	097S04949
Ciano: 10.100 pagine ⁸	106R03904	Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include la base con rotelle)	097S04948
Magenta: 10.100 pagine ⁸	106R03905	Base di supporto (include la base con rotelle)	097S04955
Giallo: 10.100 pagine ⁸	106R03906	Base con rotelle	097S04954
Cartucce toner ad altissima capacità:		Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)	097S04952
C600: Nero: 16.900 pagine ⁸	106R03923		
C600: Ciano: 16.800 pagine ⁸	106R03920		
C600: Magenta: 16.800 pagine ⁸	106R03921		

Garanzia

Garanzia di un anno on-site¹⁰

⁸ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁹ Stima approssimativa di pagine. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

¹⁰ I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack/eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

www.xerox.com