

Xerox® WorkCentre®
5865i/5875i/5890i
A3
Stampante multifunzione
in bianco e nero



Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i

Produttività superiore con una semplicità senza uguali

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i

Abbiamo progettato la Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i con un potente mix di funzioni e capacità che gestiscono il vostro carico di lavoro in modi che non avevate mai immaginato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.com

Un nuovo standard di produttività

Provate un'interfaccia semplificata e intuitiva che può essere adattata alle specifiche esigenze della vostra azienda. Create facilmente un flusso di lavoro che vi consenta di effettuare la scansione delle informazioni sulle destinazioni selezionate (e-mail, desktop, cartelle di rete, archivi su cloud) in formati protetti con ricerca di testo, al solo tocco di un pulsante. Tutto ciò fa risparmiare tempo e consente di fare di più con le informazioni scannerizzate e archiviate da voi.

Le app integrate permettono di collegare facilmente i lavoratori mobili al dispositivo. Xerox App Gallery consente di scaricare nuove app, come ad esempio Print from DropBox™ e Scan to Microsoft® Office 365, direttamente dall'interfaccia utente. La tecnologia Xerox® ConnectKey® aiuta a snellire le procedure con le quali la vostra attività gestisce le informazioni critiche - internamente o nel cloud.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/AppGallery

Scoprite risparmi sui costi inimmaginabili.

I driver di stampa di Xerox® basati su Microsoft® Windows® vi consentono di salvare impostazioni differenti per ciascuna applicazione, riducendo al minimo la necessità di apportare modifiche e il rischio di potenziali errori. La tecnologia Xerox® ConnectKey® si evolve insieme alle vostre esigenze, limitando gli utilizzi e regolamentando la stampa. Il controllo dei permessi degli utenti si integra con il vostro sistema di autenticazione interno, consentendovi di impedire a utenti prestabiliti o non autenticati di vedere funzioni specifiche nell'interfaccia utente.

Un nuovo modo di lavorare

La WorkCentre serie 5800i consente di controllare le funzioni dei dispositivi da qualsiasi stazione di lavoro. Il Pannello di controllo remoto che può essere utilizzato per la formazione in remoto degli utenti consente al personale IT di visualizzare e monitorare in remoto l'interfaccia utente.

I dispositivi Xerox® con tecnologia ConnectKey supportano la connessione Wi-Fi Direct, che consente di eseguire stampe dal vostro dispositivo mobile senza doversi connettere a una rete.


Xerox offre funzionalità di stampa e scansione protette e precise con una serie di opzioni per la mobilità che si adattano al vostro ambiente, con app di stampa e scansione gratuite come Xerox® Mobile Link, oltre a un'ampia serie di soluzioni mobili per l'impresa.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.xerox.com/mobile

Non mettete a rischio le vostre informazioni riservate.

La tecnologia Xerox® ConnectKey fornisce funzioni e tecnologie avanzate per aiutare a garantire che i dati riservati della vostra azienda siano sempre al sicuro. Le nostre funzioni di sicurezza standard comprendono la crittografia AES a 256 bit del disco rigido, la protezione McAfee powered by Intel Security, la sovrascrittura delle immagini, la stampa protetta con eliminazione a tempo e le e-mail su server di posta elettronica esterni.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/security



Un potente mix di funzionalità


- **Percorso carta illuminato.** La WorkCentre 5865i/5875i/5890i è dotata di un percorso carta illuminato che rende ancora più agevole l'accesso all'utente.
- **Scansione alla velocità massima di 200 immagini al minuto.** La scansione a colori a singolo passaggio consente una più rapida distribuzione elettronica di documenti a colori per comunicazioni più efficaci e di impatto più elevato.
- **Opzioni di finitura multiple.** Potete scegliere tra funzioni base quali pinzatura e perforatura, o capacità avanzate per produrre libretti piegati, impaginati o con pinzatura centrale e brochure con piegatura a C/Z.

Xerox® Easy Translator Service

Questo servizio opzionale consente ai clienti di scansionare e inviare un documento e ricevere la traduzione del documento tramite stampa e/o notifica email. Gli utenti possono anche inviare un'immagine da un dispositivo iOS o Android, o da un PC, che viene inoltrata per la traduzione. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <https://xeroxtranslates.com>

Per ulteriori informazioni relative alle funzioni abilitate alla tecnologia ConnectKey, visitare il sito www.xerox.com/ConnectKeyEG





Applicazioni di finitura



- 1 L'alimentatore automatico a singolo passaggio** esegue la sanzione dei documenti a una velocità massima di 200 immagini al minuto (velocità fronte/retro).
- 2 Il vassoio bypass** gestisce fino a 100 fogli da 216 g/m².
- 3 I due vassoi da 500 fogli** sono regolabili fino al formato A3.
- 4 Il kit per buste** (opzionale; sostituisce il vassoio 2) consente di alimentare senza problemi fino a 50 buste.
- 5 Il vassoio tandem ad alta capacità** contiene fino a 3.600 fogli di formato A4.
- 6 L'alimentatore ad alta capacità** (opzionale) contiene 4.000 fogli di carta. Ciò porta la capacità massima a 8.700 fogli. Aggiungete il Kit per alimentazione lato corto da 2.000 fogli in formato A4 o A3.
- 7 Interfaccia utente da 8,5 pollici personalizzabile.**
- 8 App di serie per una maggiore comodità.** Xerox App Gallery, @PrintByXerox e QR Code facilitano la stampa mobile e l'associazione e il caricamento di nuove app.
- 9 La pinzatrice esterna** (opzionale) pinza fino a 50 fogli di supporti da 90 g/m².
- 10 La stazione di finitura per ufficio** (opzionale solo con MFP WorkCentre® 5865i/5875i) fornisce la pinzatura multiposizione di 50 fogli con perforatura opzionale.
- 11 La stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto** (opzionale solo con le MFP 5865i/5875i) fornisce tutte le funzionalità di finitura della Stazione di finitura per ufficio con opzioni di pinzatura aggiuntive.
- 12 La stazione di finitura per alti volumi (HVF)** (opzionale) offre la pinzatura multiposizione da 100 fogli con perforatura opzionale.
- 13 L'inserter post-elaborazione** (opzionale con HVF e HVF con unità di finitura a libretto) inserisce fino a 250 fogli di copertine o altri supporti (da 60 a 216 g/m²).
- 14 La stazione di finitura per grandi volumi con unità di finitura a libretto** (opzionale) fornisce tutte le funzionalità di finitura della Stazione di finitura per grandi volumi con opzioni di pinzatura aggiuntive.
- 15 L'unità di piegatura a Z/C** (opzionale con HVF e HVF con unità di finitura a libretto) aggiunge la piegatura a Z in formato A3 e A4 e la piegatura a C in formato A4 (50 fogli o capacità illimitata con arresto vassoio in posizione abbassata).

Le stampanti multifunzione WorkCentre serie 5800i sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.com

Caratteristiche tecniche del dispositivo		WorkCentre 5865i	WorkCentre 5875i	WorkCentre 5890i
Velocità		Fino a 65 ppm	Fino a 75 ppm	Fino a 90 ppm
Ciclo di funzionamento ¹		Fino a 250.000 pagine al mese	Fino a 300.000 pagine al mese	Fino a 400.000 pagine al mese
Disco rigido / Processore / Memoria		Minimo 250 GB HDD / Dual-core 1 GHz / 2 GB		
Connettività		Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi Direct con l'adattatore wireless USB Xerox® opzionale		
Funzionalità del controller		Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Supporto online (tramite interfaccia utente e driver di stampa), Clonazione della configurazione		
Copia e stampa		Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 4.800 x 1.200, 256 livelli di grigio		
Risoluzione di copia e stampa				
Tempo di uscita prima pagina (velocità massima)		2,9 secondi		
Linguaggi di descrizione pagina		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, HP-GL / 2®, XML Paper Specification (XPS®) (opzionale)		
Funzioni di stampa		Stampa da USB, Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Xerox® Colour By Words, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori		
Stampa mobile e app	Standard	Apple® AirPrint®, Mopria Certified, App QR Code, App Xerox App Gallery, App @PrintByXerox		
	Download gratuito	Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, App Xerox® Mobile Link		
	Opzionale	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Easy Translator Service		
Scansione	Standard	Destinazioni: Scansione su mailbox, Scansione su USB, Scansione su e-mail, Scansione su rete; Formati file: PDF, PDF / A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF con testo ricercabile, PDF / XPS / TIFF a singola pagina/multipagina, PDF crittografato / protetto da password, PDF / PDF / A linearizzato		
	Opzionale	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional		
Fax	Standard	Internet Fax, Creazione lavoro fax, Abilitazione fax server di rete		
	Opzionale	Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax)		
Sicurezza	Standard	McAfee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, sovrascrittura disco rigido, crittografia AES a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), autenticazione messaggi con hash SHA-256, certificazione Common Criteria (ISO 15408) ² , Stampa protetta crittografata, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Autenticazione di rete, TLS, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente		
	Opzionale	Controllo di integrità McAfee, kit di abilitazione smart card (CAC / PIV / .NET), software Xerox® PrintSafe		
Contabilità	Standard	Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete		
	Opzionale	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®		
Alimentazione carta	Standard	Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio: 200 fogli; velocità: fino a 200 ipm (fronte / retro); formati: da 125 x 138 mm a 297 x 432 mm Vassoio bypass: 100 fogli; formati personalizzati: da A6 ad A3 Vassoio 1 – 2: 500 fogli ciascuno; formati personalizzati: da A5 ad A3 Vassoio Tandem ad alta capacità: 3.600 fogli in totale (1.600 e 2.000 fogli); Formato: A4		
	Opzionale	Alimentatore ad alta capacità (HCF): 4.000 fogli; Formato: A4 alimentazione lato lungo Kit per HCF (HCF richiesto): Kit per alimentazione lato corto da 2.000 fogli A3 o Kit per alimentazione lato corto da 2.000 fogli A4 Vassoio buste (sostituisce il vassoio 2): Fino a 50 buste: DL, C5		
Uscita carta/ Finitura	Opzionale	Vassoio di uscita a sfalsamento (solo 5865i/5875i): 300 fogli Stazione di finitura per ufficio (opzionale solo con WorkCentre 5865i/5875i): vassoi da 2.000 + 250 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli, perforatura opzionale Stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto (opzionale solo con WorkCentre 5865i/5875i): vassoi da 2.000 + 250 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli, creazione libretto con pinzatura centrale, perforatura opzionale Stazione di finitura per grandi volumi (HVF): vassoi da 3.000 + 250 fogli, pinzatura multiposizione da 100 fogli, perforatura opzionale Stazione di finitura per grandi volumi con unità di finitura a libretto: vassoi da 3.000 + 250 fogli, pinzatura multiposizione da 100 fogli, creazione libretto con pinzatura centrale, perforatura opzionale Unità di piegatura a C/Z (opzionale con HVF con unità di finitura a libretto): aggiunge la piegatura a Z su A3, la piegatura a Z su A4 e la piegatura a C su A4 Inserter post-elaborazione (opzionale con HVF e con HVF con unità di finitura a libretto): Aggiunge inserti prestampati Pinzatrice esterna: pinzatura di 50 fogli (con grammatura di 75 g/m²)		

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. ² In corso di valutazione.

<p>Tecnologia Xerox® ConnectKey®</p>  <p>Straordinario successo nell'innovazione 2016 Articolo 2016 Certificato 2016</p>	<p>Xerox Corporation</p>    <p>Linea di software di imaging per documenti dell'anno 2014, 2015 e 2016 Articolo 2016 Certificato 2016</p>	<p>Xerox® Easy Translator Service</p>  <p>Straordinario successo nell'innovazione 2016 Articolo 2016 Certificato 2016</p>	<p>Xerox® App Studio</p>  <p>Straordinario successo nell'innovazione 2015 Articolo 2015 Certificato 2015</p>	<p>Premio "Pick" 2013 e 2015 per Xerox® Mobile Print Cloud</p>   <p>Eccezionale soluzione di stampa mobile per piccole imprese Articolo 2015 Certificato 2015</p>	<p>Premio "Pick" 2014 e 2015 per Xerox® Mobile Print Solution</p>   <p>Eccezionale soluzione di stampa mobile per le imprese Articolo 2015 Certificato 2015</p>
---	---	--	---	--	---

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office

